




S. Hubert Munn

BAUHINIA

Zeitschrift der Basler Botanischen Gesellschaft

Band 4

März 1971

Heft 2

BASEL

In Kommission bei Wepf & Co., Verlag, Basel

1971

Redaktion: A. Becherer
Druck: Imprimerie Robert SA, Moutier

Zum siebenzigsten Geburtstag

Lieber Arthur!

Mit der Basler Floristik hast Du begonnen, wie wir es alle taten: mit botanischen Streifereien auf das Bruderholz und die Reinacherheide, wo es damals – in den Jahren 1915-20 – noch viel Schönes zu sehen gab, oder in den Jura und in die Rheinebene. Wir haben uns im Basler Botanischen Institut kennengelernt, wohin Du, Schüler noch, öfters zum Bestimmen der gesammelten Pflanzen kamst. Wir waren etwa im Felde zusammen und besuchten auch einmal gemeinsam den von uns hoch verehrten, damals schon sehr betagten Dr. Hermann Christ in Riehen. Auch ins Wallis kamst Du schon frühe, entdecktest bei Randa die Pulsatilla Halleri und stelltest bei Zermatt einige gute Höhenrekorde fest.

Dann studierst Du in Bern Nationalökonomie, liessst aber die Floristik nicht ganz beiseite: Du durftest Prof. Eduard Fischer auf den Studentenexkursionen begleiten und an seinen Kolloquien teilnehmen.

Damals schon zog Dich der Formenreichtum von Hieracium an – Du hast allerneuestens Dich wieder mit dieser Gattung und ihrer Verbreitung in der Schweiz befasst.

Später warst Du in der Toskana, und man findet Deinen Namen in der Fiorischen Flora.

In der Folge war es Dir vergönnt, auch entferntere Gebiete zu besuchen: Tunesien, Spanien und Marokko. Die in die zwei letztgenannten Länder gemeinsam mit dem Basler Arzt Dr. Heinrich Reese durchgeführte Reise gab Dir den Impuls, noch weiter zu gehen: nach Kleinasien. Reese war schon 1932 in Anatolien floristisch tätig gewesen. Er berichtete Dir begeistert von seiner Reise. So rüstetest auch Du Dich, im Jahre 1935, zu einer botanischen Fahrt nach Kleinasien: es sollte die erste sein von sechzehn, und Du solltest dort Deine Lebensarbeit finden! Öfters begleiteten Dich die Basler Freunde: der genannte (1951 auf einer solchen Reise verstorbene) Dr. H. Reese, die Chemiker-Botaniker Dr. J. Renz und Dr. Ch. Simon, später auch türkische und andere Fachkollegen. Von jeder Reise brachtet Ihr ein enormes Material mit, immer auch viele unbeschriebene Arten. Die Pflanzen sind in Deinem Herbar deponiert und im Herbar Reese: zwei Sammlungen, die diejenigen des Basler Botanischen Institutes heute weit überragen und in der internationalen Welt für die Flora Anatoliens massgeblich sind.

*In Karien ist Dir und Reese auf einer Eurer Reisen eine pflanzengeographisch hervorragende, auch die europäische Flora berührende Feststellung geglückt: Ihr konntet nachweisen, dass das berühmte *Alyssum corsicum* von Bastia, der «klassische Endemit» Korsikas, in Karien in einem weiten Gebiet an natürlichen Orten vorkommt. Wie kam das? *Alyssum corsicum* wurde in Karien schon 1842 und 1843 gefunden, aber mangels von Früchten fälschlich zu einer anderen Art: *A. elatum*, gestellt. Nun sammeltet Ihr zum ersten Mal von der karischen Pflanze Früchte, und dieser Umstand ermöglichte Euch deren richtige Bestimmung: die karische Art ist nicht *A. elatum*, sondern *A. corsicum*. Mit Recht zogest Du aus dieser Feststellung den Schluss: *A. corsicum* ist in Südwestanatolien beheimatet, nicht in Korsika. Auf die Mittelmeerinsel – wo sich die Art auf die stark kultivierte Umgebung von Bastia, d. h. einer alten Hafenstadt, hält und in der natürlichen Garigue fehlt – ist die Pflanze (wie andere Arten der östlichen Mittelmeerflora nach Südeuropa) durch den Menschen eingeschleppt worden – wann, lässt sich freilich nicht mehr bestimmen.*

Auch Engländer: P. H. Davis und andere, haben parallel neuerdings Anatolien erforscht. Die Ergebnisse beider Forschungsequipen kommen der im Erscheinen begriffenen grossen «Flora of Turkey» zugute.

*Über den Umfang und die Reichhaltigkeit Deiner eigenen Forschungen geben – auf den folgenden Seiten – das Verzeichnis Deiner Publikationen und die zwei anderen Listen Auskunft. Neben Arbeiten über die Flora der Türkei hast Du Dich insbesondere orientalischen Phanerogamen-Gattungen zugewandt: *Verbascum*, *Celsia*, *Phlomis*, *Gypsophila*, *Ononis*, *Trigonella* u. a. und deren Systematik mächtig gefördert. Du stehst auch heute noch, als Siebziger, in vollem Schaffen auf diesem Gebiet, sichtlich und schreibend, unermüdlich darauf bedacht, die Ernte unterzubringen.*

Die Stadt Basel aber freut sich – und ist sich der Ehre bewusst –, dass einer ihrer Söhne heute die Reihe der grossen Basler Botaniker floristisch-systematischer Richtung weiterführt und, wie Boissier den Namen Genfs mit der Flora ganz Kleinasiens, den Namen Basels mit der Pflanzenwelt Anatoliens zu verbinden verstanden hat.

Ad multos annos!

Im Namen Deiner Freunde

Alfred Becherer

Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen von A. Huber-Morath

1925

1. Die Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit durch das Notverordnungsrecht des Bundes. Diss. Univ. Bern, 1924. XVI + 259 S. Paul Haupt, Bern, 1925.

1925-1927

2. Floristische Beiträge zur Walliser Flora. Allg. Bot. Zeitschr., 28-29, S. 33-36 (1925); 30-31, S. 36-42 (1926); 32, S. 13-15 (1927).
3. Herbstblüher in Florenz. Allg. Bot. Zeitschr., 32, S. 9-12 (1927).

1927-1928

4. Nouvelles stations d'Epervières de Suisse et France. Le Monde des Plantes, 28, Nr. 54/169, S. 6-8 (1927); 29, Nr. 55/170, S. 5-7 (1928).
5. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill. ssp. *glabrum* (Koch) Wilczek in der Schweiz. Allg. Bot. Zeitschr., 33, S. 41-42 (1927).

1938

6. Eine neue *Trigonella* (*T. pamphylica*) aus Kleinasien. Feddes Rep. 44, S. 322-323, tab. 245 (1938).

1939

7. *Novitiae Florae Anatolicae* I. Feddes Rep. 46, S. 135-138, tab. 270 (1939).
8. Über orientalische *Verbascum*- und *Celsia*-Arten. Feddes Rep. 46, S. 169-184, tab. 271-280 (1939).

1940

9. Neue Hieracienfunde aus Mitteleuropa und dem Mediterrangebiet. Verh. Nat. Ges. Basel, 51 (2), S. 24-42 (1940).
10. *Novitiae Florae Anatolicae* II. Feddes Rep. 48, S. 273-292, tab. 320-327 (1940).

1943

11. *Novitiae Florae Anatolicae* III. Feddes Rep. 52, S. 40-51 (1943).
12. Ein Beitrag zur Kenntnis der anatolischen Flora I. Feddes Rep. 52, S. 179-229 (1943).

1945

13. *Novitiae Florae Anatolicae* IV. Candollea 10, S. 147-158, tab. 4-7 (1945).
14. Ein Beitrag zur Kenntnis der anatolischen Flora II. Candollea 10, S. 179-240 (1945).

1946

15. Honaz Dag in Südwestanatolien. In M. Rikli, Das Pflanzenreich der Mittelmeerländer, 2, S. 634-642 (1946).

1949

16. Studien über anatolische *Verbascum*- und *Celsia*-Arten. Candollea 12, S. 187-218, fig. 6-14 (1949).

1951

17. Bearbeitung der Gattungen *Celsia* und *Verbascum* in P. H. Davis, *Additamenta ad Floram Anatolicam* III. Kew Bull. 1951, S. 70-96.
18. Bitki Toplamları Maksadı ile Anadolu'da yapılan floristik-sistematik geziler ve bunların bitki coğrafyası bakımından değeri. (Floristisch-systematische Sammelreisen in Anatolien und ihr Wert für die Erforschung pflanzengeographischer Probleme. Ins Türkische übersetzt von H. S. N. Demirel.) Vortrag gehalten an der Universität Istanbul am 21. Juni 1950. Biologi 1 (3), S. 97-109, Istanbul (1951).

1955

19. Verbreitung der Gattungen *Verbascum*, *Celsia* und *Staurophragma* im Orient. *Bauhinia* 1 (1), S. 1-84, tab. 1-34 (1955).

1958

20. Die anatolischen Arten der Gattung *Phlomis* L. *Bauhinia* 1 (2), S. 97-123 (1958).

1960

21. Über die Gattung *Zederbauera* H. P. Fuchs. *Bauhinia* 1 (3), S. 178-180 (1960).
22. Bestimmungsschlüssel der anatolischen *Verbasceae*. *Bauhinia* 1 (3), S. 282-334 (1960).
23. *Novitiae Florae Anatolicae* V, Gattung *Verbascum* L. *Bauhinia* 1 (3), S. 335-349, tab. 18-27 (1960).
24. A. Huber-Morath und K. H. Rechinger. Zur Kenntnis der Gattungen *Verbascum* und *Celsia* in Griechenland. Mitt. Thür. Bot. Ges. 2 (1), S. 42-55 (1960).

1962

25. *Celsia*, *Staurophragma*, *Verbascum*: neue Fundorte aus dem Orient. *Bauhinia* 2 (1), S. 3-37 (1962).
26. Revision der von Dr. A. Parsa aus Iran beschriebenen *Celsia*- und *Verbascum*-Arten. *Bauhinia* 2 (1), S. 59-61 (1962).
27. Die Heimat von *Camelina stiefelhagenii* Bornm. *Bauhinia* 2 (1), S. 62 (1962).

1963

28. Kommt *Hieracium porrifolium* L. in der Schweiz vor? *Bauhinia* 2 (2), S. 162-166 (1963).
29. Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von *Gypsophila* und *Bolanthus* in Anatolien. *Bauhinia* 2 (2), S. 177-191, tab. 1-3 (1963).
30. *Novitiae Florae Anatolicae* VI. *Bauhinia* 2 (2), S. 192-213, tab. 4-13 (1963).

1965

31. Die anatolischen Arten der Gattung *Ebenus* L. *Bauhinia* 2 (3), S. 219-230, Karte S. 314 (1965).
32. Bearbeitung orientalischer *Verbasceen*, 1961-1964. *Bauhinia* 2 (3), S. 239-259 (1965).
33. *Novitiae Florae Anatolicae* VII. *Bauhinia* 2 (3), S. 302-306, tab. 9 (1965).

1966

34. Beiträge zur Kenntnis der anatolischen Flora III. *Bauhinia* 3 (1), S. 7-45 (1966).

1967

35. Bearbeitung der Gattungen *Ankyropetalum* Fenzl (S. 147-148), *Phryna* Pax & Hoffm. (S. 148), *Gypsophila* L. (S. 149-171), *Bolanthus* (Ser.) Rchb. (S. 171-174), *Acanthophyllum* C. A. Mey. (S. 175-177) in P. H. Davis, *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*, Band 2 (1967).
36. I. C. Hedge, M. J. E. Coode, J. Cullen and A. Huber-Morath, *Materials for a Flora of Turkey* XII (*Alcea pispidica*). Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27 (2), S. 216 (1967).
37. A. Huber-Morath, M. J. E. Coode & J. Cullen, *Materials for a Flora of Turkey* XIII (*Silene*). Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28 (1), S. 1-8 (1967).
38. A. Huber-Morath, J. McNeill & H. Reeve, *Materials for a Flora of Turkey* XIV (*Caryophyllaceae: Gypsophila & Bolanthus*). Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28 (1), S. 21-23 (1967).
39. *Hieracia Helvetica*, *Bauhinia* 3 (2), S. 169-188 (1967).
40. *Novitiae Florae Anatolicae* VIII. *Bauhinia* 3 (2), S. 311-326, tab. 15-30, S. 375-390 (1967).

41. *Hieracia Helvetica* II. *Bauhinia* 4 (1), S. 103-112 (1969).
42. Das Pflanzenleben Anatoliens. Bernische Botanische Gesellschaft, Sitzungsberichte aus dem Jahre 1968, 376. Sitzung vom 19. Februar 1968. Mitt. Nat. Ges. Bern N. F. 26, S. 101-104 (1969).
43. A. Huber-Morath & M. Zohary, Materials for a Flora of Turkey XX: Leguminosae-Trifolieae (Trigonella). Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3), S. 322-323 (1969).

44. Bearbeitung der Gattungen *Ononis* L. (S. 373-384), *Trigonella* L. (S. 457-482), *Ebenus* L. (S. 590-596) in P. H. Davis, Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Band 3 (1970).
45. *Hieracia Helvetica* III. *Bauhinia* 4 (2), S. 139-156 (1970).
46. *Novitiae Florae Anatolicae* IX. *Bauhinia* 4 (2), S. 197-209, tab. 1-12, S. 211-222 (1970).

47. Die türkischen Verbasceen (*Celsia*, *Staurophragma*, *Verbascum*). Denkschr. Schweiz. Nat. Ges. 87, S. 1-166, Tafeln 1-18; im Druck.

Verzeichnis der von A. Huber-Morath (allein oder mit anderen Autoren) beschriebenen Arten, Unterarten, Bastarde und neu gebildeten Kombinationen

() in Klammern: in die Synonymie verwiesen, daneben der gültige Name.

Ohne Angabe des Vorkommens: Funde aus Anatolien.

1. *Aethionema lepidioides*, in *Bauhinia* 2 (2): 192, tab. 4 (1963).
2. *Alcea pisidica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27 (2): 216 (1967).
3. *Alkanna arietinella* Huber-Morath & Reese, Feddes Rep. 52 (1): 50 (1943).
4. *A. pamphylica* Huber-Morath & Reese, in Feddes Rep. 52 (1): 50 (1943).
5. (*A. reeseana*) = *A. cappadocica* Boiss. & Bal., in Feddes Rep. 52 (1): 48 (1943).
6. *A. subleiocarpa*, in Feddes Rep. 52 (1): 49 (1943).
7. *A. trichophila* (Anatolien, Irak), in *Bauhinia* 2 (2): 201, tab. 13 (1963).
8. *Alyssum blepharicarpum* Dudley & Huber-Morath, in Journ. Arnold Arbor. 45 (1): 61, tab. 1, fig. 1-13 (1964).
9. *A. caricum* Dudley & Huber-Morath, in Journ. Arnold Arbor. 45 (1): 89, tab. 2, fig. 1-11 (1964).
10. *A. discolor* Dudley & Huber-Morath, in Journ. Arnold Arbor. 45 (1): 80, tab. 5, fig. 1-11 (1964).
11. *A. sulphureum* Dudley & Huber-Morath, in Journ. Arnold Arbor. 45 (1): 74, tab. 4, fig. 13-26 (1964).
12. *A. trichocarpum* Dudley & Huber-Morath, in Journ. Arnold Arbor. 45 (1): 68, tab. 2, fig. 12-22 (1964).
13. *Anacyclus latealatus*, in Feddes Rep. 48: 291, tab. 327 (1940).
14. *Anthemis cuneata* Huber-Morath & Reese, in Feddes Rep. 48: 290, tab. 326 (1940).
15. *A. wallii* Huber-Morath & Reese, in Feddes Rep. 52 (1): 47 (1943).
16. *Astragalus albicalycinus* Huber-Morath & Matthews, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 308, fig. 6e (1969).
17. *A. angustifolius* Lam. ssp. *longidens* Huber-Morath & Matthews, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 308 (1969).
18. *A. campylosema* Boiss. ssp. *nigripilis* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 306 (1969).
19. *A. coadunatus* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 288, fig. 1a (1969).
20. *A. cymbibracteatus* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 297, fig. 4c (1969).
21. *A. dirmilensis* Huber-Morath & Reese, in *Candollea* 10: 149 (1945).

22. *A. fieldianus* (Irak), in Feddes Rep. 48: 280 (1940).
23. *A. isauricus* Huber-Morath & Matthews, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 298 fig. 4d (1969).
24. (*A. lycanicus* Huber-Morath & Reese) = *A. mesogitanus* Boiss., in Feddes Rep. 48: 282, tab. 324 (1940).
25. *A. ocephalus* Boiss. ssp. *stachyophorus* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 302, fig. 6a (1969).
26. *A. pennatulus* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 296, fig. 3e (1969).
27. *A. renzii*, in Candollea 10: 148 (1945).
28. *A. sorgerae* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 289, fig. 1d (1969).
29. *A. sparsipilis* Huber-Morath & Chamberlain, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 290, fig. 2a (1969).
30. *A. trifolium* Huber-Morath & Matthews, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 29 (3): 301, fig. 5b (1969).
31. *A. ulaschensis* Huber-Morath & Reese, in Feddes Rep. 48: 284, tab. 324 (1940).
32. *Aubrieta canescens* (Boiss.) Bornm. ssp. *macrostyla* Huber-Morath & Cullen, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 26 (2): 191 (1965).
33. *Ballota glandulosissima* Huber-Morath & Patzak, in Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 64: 51 (1961).
34. *B. inaequidens* Huber-Morath & Patzak, in Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 64: 48 (1961).
35. *B. pseudodictamnus* (L.) Benth. ssp. *lycica*, in Bauhinia 2 (2): 203 (1963).
36. *Bolanthus minuartioides* (Jaub. & Spach) Huber-Morath comb. nov., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28 (1): 23 (1967).
37. *B. spargulifolius* (Jaub. & Spach) Huber-Morath comb. nov. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28 (1): 23 (1967).
38. *B. thymoides*, in Bauhinia 2 (2): 187, tab. 3 (1963).
39. *Bupleurum anatolicum* Huber-Morath & Reese, in Candollea 10: 150, tab. 4 (1945).
40. (*Camelina bornmuelleriana* Huber-Morath & Reese) = *C. microcarpa* Andrzej., in Feddes Rep. 48: 276 (1940).
41. *Campanula crassifolia* Huber-Morath & Simon, in Bauhinia 2 (2): 197, tab. 10 (1963).
42. *C. pinnatifida*, in Bauhinia 2 (2): 198, tab. 11 (1963).
43. *C. quercetorum*, in Bauhinia 2 (2): 200, tab. 12 (1963).
44. *Celsia dudleyana*, in Bauhinia 2 (3): 302 (1965).
45. *C. flabellifolia*, in Bauhinia 2 (3): 303, tab. 9 (1965).
46. *C. peraffinis* Rech. f. x *Verbascum phlomidoides* L. var. *cycladum* Murb. = x *Celsio-verbascum mirabile* Rech. f. & Huber-Morath (Griechenland), in Mitt. Thür. Bot. Ges. 2 (1): 55 (1960).
47. *C. serpentina*, in Candollea 12: 216, fig. 14 (1949).
48. *C. serratifolia*, in Bauhinia 1 (1): 78, tab. 34 (1955).
49. *C. sorgerae*, in Bauhinia 3 (2): 324 (1967).
50. *C. spodioptricha*, in Bauhinia 1 (1): 62, tab. 19 (1955).
51. *C. suworowiana* C. Koch x *Verbascum szovitsianum* Boiss. var. *adenothyrsum* Murb. = x *Celsioverbascum gabrielianae* (Russisch Armenien), in Bauhinia 2 (3): 304 (1965).
52. *Centaurea amnicola*, in Bauhinia 3 (2): 322, tab. 28 (1967).
53. *C. anthemifolia*, in Bauhinia 3 (2): 319, tab. 23 (1967).
54. *C. austroanatolica*, in Bauhinia 3 (2): 319, tab. 24 (1967).
55. *C. brevifimbriata*, in Bauhinia 3 (2): 315, tab. 18 (1967).
56. *C. drabifolioides*, in Bauhinia 3 (2): 322, tab. 29 (1967).
57. *C. halophila*, in Bauhinia 3 (2): 318, tab. 22 (1967).
58. *C. iconica*, in Bauhinia 3 (2): 317, tab. 21 (1967).
59. *C. isaurica*, in Bauhinia 3 (2): 323, tab. 30 (1967).
60. *C. niveotomentosa*, in Bauhinia 3 (2): 320, tab. 25 (1967).
61. *C. pinetorum*, in Bauhinia 3 (2): 321, tab. 26 (1967).
62. (*C. purpureiradiata*) = *C. tchihatchewii* Fisch. & Mey., in Bauhinia 3 (2) 317, tab. 20 (1967).
63. *C. straminecephala*, in Bauhinia 3 (2): 316, tab. 19 (1967).
64. *C. vermiculigera*, in Bauhinia 3 (2): 321, tab. 27 (1967).
65. *C. wagenitzii*, in Bauhinia 3 (2): 315, tab. 17 (1967).
66. *Convulvulus glabrescens* P. H. Davis & Huber-Morath, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 24 (1): 27 (1964).
67. (*Crambe parviflora* Huber-Morath & Reese) = *C. tatarica* Sebeök var. *parviflora* (Huber-Morath & Reese) Hedge & Huber-Morath, in Feddes Rep. 48: 276 (1940); comb. nov. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 26: 181 (1965).
68. *Dorycnium axilliflorum*, in Feddes Rep. 46: 138 (1939).
69. (*D. reesei*) = *D. haussknechtii* Boiss., in Candollea 10: 147 (1945).

70. *Ebenus haussknechtii* (Bornm. nomen) Huber-Morath descr., in *Bauhinia* 2 (3): 225 (1965).
71. *E. pisidica* Huber-Morath & Reese, in *Feddes Rep.* 48: 288, tab. 325 (1940).
72. *E. reesei*, in *Feddes Rep.* 48: 286, tab. 325 (1940).
73. *Erysimum lycaonicum* (Hand.-Mazz.) Huber-Morath nov. comb., in *Bauhinia* 1 (3): 180 (1960).
74. *E. torulosum*, in *Bauhinia* 2 (2): 193, tab. 5 (1963).
75. *Euphorbia austroanatolica* Huber-Morath & M. S. Khan, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 25 (2): 99, tab. 6 (1964).
76. *E. pisidica* Huber-Morath & M. S. Khan, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 25 (2): 123, tab. 8 (1964).
77. *Freyera platycarpa*, in *Candollea* 10: 151, tab. 5 (1945).
78. *Fumana trisperma* Huber-Morath & Reese, in *Feddes Rep.* 52 (1): 41 (1943).
79. *Galium globuliferum* Huber-Morath & Reese, in *Candollea* 10: 153, tab. 7 (1945).
80. *Glycyrrhiza asymmetrica*, in *Bauhinia* 2 (3): 301, tab. 7 (1965).
81. *G. iconica*, in *Bauhinia* 2 (3): 302, tab. 8 (1965).
82. *Gonocytisus dirmilensis*, in *Bauhinia* 2 (3): 297 (1965).
83. *Gypsophila confertifolia*, in *Feddes Rep.* 52 (1): 42 (1943).
84. *G. festucifolia*, in *Bauhinia* 2 (2): 180, tab. 1 (1963).
85. *G. germanicopolitana* Huber-Morath & Simon, in *Bauhinia* 2 (2): 181 (1963).
86. *G. leucochlaena*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 21 (1967).
87. *G. simonii*, in *Bauhinia* 2 (2): 184 (1963).
88. *G. tuberculosa*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 22 (1967).
89. *Haplophyllum pumiliforme* Huber-Morath & Reese, in *Feddes Rep.* 52 (1): 46 (1943).
90. *Hedysarum pycnostachyum* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (1): 37, fig. 1,2 (1969).
91. (*H. reesei*) = *H. cappadocicum* Boiss., in *Feddes Rep.* 48: 286 (1946).
92. *H. vanense* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (1): 36, fig. 1 (1969).
93. *Hesperis pisidica*, in *Bauhinia* 2 (3): 295 (1965).
94. *Hieracium flagelliferum* Ravaut ssp. *sardonae* (Schweiz), in *Bauhinia* 4 (1): 111 (1969).
95. *H. pachylodes* N. P. ssp. *naretense* (Schweiz), in *Bauhinia* 4 (2): 141 (1970).
96. *Hypericum olympicum* L. ssp. *auriculatum* Robson & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27 (2): 200 (1967).
97. *H. polyphyllum* Boiss. & Bal. ssp. *lycium* Robson & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27 (2): 200 (1967).
98. *H. polyphyllum* Boiss. & Bal. ssp. *subcordatum* Robson & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27 (2): 201 (1967).
99. *H. salsugineum* Robson & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27 (2): 204 (1967).
100. *H. saxifragum* Robson & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27 (2): 194 (1967).
101. *Lathyrus phaselitanus* Huber-Morath & P. H. Davis, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (3): 318 (1969).
102. (*Linum papilliferum* Huber-Morath & Reese) = *L. mucronatum* Bert. ssp. *gypsicola* P. H. Davis var. *papilliferum* (Huber-Morath & Reese) P. H. Davis, in *Feddes Rep.* 52 (1): 45 (1943); comb. nov. in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 37 (1967).
103. *Malope anatolica*, in *Bauhinia* 2 (3): 296, tab. 1 (1965).
104. *Matthiola anchonifolia*, in *Bauhinia* 2 (2): 194, tab. 6 (1963).
105. *Nepeta nuda* L. ssp. *glandulifera* Huber-Morath & P. H. Davis, in *Kew Bull.* 1951 (1): 38 (1951).
106. *N. nuda* L. ssp. *marrubioides* (Boiss. & Heldr.) Huber-Morath & P. H. Davis, in *Kew Bull.* 1951 (1): 83 (1951).
107. *Nigella lancifolia*, in *Bauhinia* 3 (2): 311 (1967).
108. *Onobrychis argyrea* Boiss. ssp. *isaurica* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (1): 36 (1969).
109. *O. densijuga* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (1): 33, fig. 1, 4 (1969).
110. *O. occulta* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (1): 34, fig. 1, 5 (1969).
111. *O. quadrijuga* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (1): 34, fig. 1, 3 (1969).
112. *Ononis basiadnata*, in *Bauhinia* 2 (3): 298, tab. 3 (1965).
113. *O. macrosperma*, in *Bauhinia* 3 (2): 313 (1967).
114. *Onopordon caricum*, in *Bauhinia* 3 (2): 314, tab. 15, 16 (1967).
115. (*Oxytropis albviolacea* Huber-Morath & Reese) = *O. fominii* Grossh., in *Feddes Rep.* 48: 285 (1940).

116. *Phlomis angustissima*, in *Bauhinia* 1 (2): 101 (1958).
117. *P. fimbrilligera*, in *Bauhinia* 1 (2): 107 (1958).
118. *P. integrifolia*, in *Bauhinia* 1 (2): 109 (1958).
119. *P. kurdica* Rech. f. x *oppositiflora* Boiss. & Hausskn. = x *P. melitenense*, in *Bauhinia* 1 (2): 110 (1958).
120. *P. leucophracta* P. H. Davis & Huber-Morath, in *Kew Bull.* 1951 (1): 90 (1951).
121. *P. leucophracta* P. H. Davis & Huber-Morath x *lunariifolia* S. & S. = x *P. alanyense*, in *Bauhinia* 1 (2): 111 (1958).
122. *P. lunariifolia* S. & S. x *monocephala* P. H. Davis = x *P. cilicica*, in *Bauhinia* 1 (2): 113 (1958).
123. *P. physocalyx*, in *Bauhinia* 1 (2): 116 (1958).
124. *Prangos bornmuelleri* Huber-Morath & Reese, in *Candollea* 10: 152, tab. 6 (1945).
125. (*Ptilotrichum thymops* Huber-Morath & Reese) = *Alyssum thymops* (Huber-Morath & Reese) Dudley, in *Feddes Rep.* 52 (1): 40 (1943); comb. nov. in *Journ. Arnold Arbor.* 45 (1): 71 (1964).
126. *Reseda coodei*, in *Bauhinia* 3 (2): 312 (1967).
127. *R. germanicopolitana*, in *Bauhinia* 2 (3): 295 (1965).
128. *Rorippa aurea* (Boiss. & Heldr.), in *Feddes Rep.* 52 (3): 189 (1943).
129. *Salvia adenophylla* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 173 (1957).
130. *S. albimaculata* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 174 (1957).
131. *S. blepharochlaena* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 178 (1957).
132. (*S. brevidens* Hedge & Huber-Morath) = *S. poculata* Nabelek, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 183 (1957).
133. *S. linguifolia* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 181 (1957).
134. *S. reeseana* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 177 (1957).
135. *S. tigrina* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 175 (1957).
136. *S. vermifolia* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 22: 185 (1957).
137. *Saponaria halophila* Hedge & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27 (2): 213 (1967).
138. *Scabiosa paucidentata*, in *Bauhinia* 2 (2): 196, tab. 8 (1963).
139. *S. pseudograminifolia*, in *Bauhinia* 2 (2): 197, tab. 9 (1963).
140. *Sideritis congesta* P. H. Davis & Huber-Morath, in *Kew Bull.* 1951: 102 (1951).
141. *Silene cartilaginea*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 1 (1967).
142. *S. echinospermoides*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 7 (1967).
143. *S. inclinata*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 4 (1967).
144. *S. oligotricha*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 5 (1967).
145. *S. ruscifolia* (Huber-Morath & Reese) Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 5 (1967).
146. *S. salsuginea*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 3 (1967).
147. *S. sordida* Huber-Morath & Reese, in *Feddes Rep.* 52 (1): 43 (1943).
148. *S. surculosa*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 28 (1): 2 (1967).
149. *Symphytum aintabicum* Huber-Morath & Wickens, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (2): 174 (1969).
150. *S. longisetum* Huber-Morath & Wickens, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (2): 174 (1969).
151. *Trigonella arenicola*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (3): 322 (1969).
152. *T. carica*, in *Bauhinia* 2 (3): 299, tab. 4 (1965).
153. *T. cilicica*, in *Bauhinia* 2 (3): 300, tab. 5 (1965).
154. *T. lycica*, in *Bauhinia* 2 (3): 300, tab. 6 (1965).
155. *T. mesopotamica*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 29 (3): 322 (1969).
156. *T. pamphylica* Huber-Morath & Širjaev, in *Feddes Rep.* 44: 322, tab. 245 (1938).
157. *Velezia pseudorigida*, in *Bauhinia* 2 (2): 195, tab. 7 (1963).
158. *Verbascum adenocarpum*, in *Bauhinia* 3 (2): 324 (1967).
159. *V. agastachyum*, in *Candollea* 12: 191, fig. 6 (1949).
160. *V. ancyritanum* Bornm. x *cheiranthifolium* Boiss. = x *V. subcheiranthifolium*, in *Candollea* 12: 206 (1949).
161. *V. andrusii* Post x *kotschyi* Boiss. = x *V. kotschyoides*, in *Bauhinia* 1 (3): 335 (1960).
162. *V. andrusii* Post x *laetum* Boiss. & Hausskn. = x *V. calcicolum*, in *Bauhinia* 1 (3): 335 (1960).
163. *V. antinori* Boiss. & Heldr. x *sinuatum* L. = x *V. subantinori*, in *Bauhinia* 1 (3): 335 (1960).
164. *V. antiochium* Boiss. x *sinuatum* L. = x *V. hatayense*, in *Bauhinia* 1 (1): 4 (1955).
165. *V. antitauricum*, in *Bauhinia* 1 (3): 336, tab. 18 (1960).

166. *V. apiculatum*, in *Bauhinia* 1 (1): 4, tab. 1 (1955).
167. *V. apiculatum* Huber-Morath x *lasianthum* Boiss. = x *V. tschilemekdagense*, in *Bauhinia* 1 (1): 6 (1955).
168. *V. apiculatum* Huber-Morath x *sinuatum* L. = x *V. goeldschuekense*, in *Bauhinia* 1 (1): 6 (1955).
169. *V. armenum* Boiss. & Kotschy x *pyramidatum* Bieb. = x *V. tschamlibelense*, in *Bauhinia* 1 (3): 336 (1960).
170. *V. asperuloides*, in *Bauhinia* 1 (1): 6, tab. 20 (1955).
171. *V. asperuloides* Huber-Morath x *subnivale* Boiss. & Hausskn. = x *V. binbogense*, in *Bauhinia* 1 (1): 7 (1955).
172. (*V. aureum* (C. Koch) O. Kuntze) = *oreophilum* C. Koch x *georgicum* Bieb. = x *V. selimense*, in *Bauhinia* 1 (3): 337 (1960).
173. (*V. aureum* (C. Koch) O. Kuntze) = *oreophilum* C. Koch x *hajastanicum* Bordz. = x *V. pseudohajastanicum*, in *Bauhinia* 1 (3): 337 (1960).
174. (*V. aureum* (C. Koch) O. Kuntze) = *oreophilum* C. Koch x *longipedicellatum* Huber-Morath = x *V. bitlisianum*, in *Bauhinia* 1 (1): 9 (1955).
175. (*V. aureum* (C. Koch) O. Kuntze) = *oreophilum* C. Koch x *soongoricum* Schrenk ssp. *decurrens* Huber-Morath = x *V. terdschanense*, in *Bauhinia* 1 (1): 10 (1955).
176. (*V. aureum* (C. Koch) O. Kuntze) = *oreophilum* C. Koch x *speciosum* Schrad. = x *V. speciosiforme*, in *Bauhinia* 1 (1): 10 (1955).
177. *V. banaticum* Roch. x *gloeotrichum* Hausskn. & Heldr. = x *V. kalabakense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 43 (1960).
178. *V. banaticum* Roch. x *undulatum* Lam. var. *integrifolium* Gris. = x *V. pseudobanaticum* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 44 (1960).
179. *V. bellum*, in *Feddes Rep.* 46: 170, tab. 283 (1939).
180. *V. biledschikianum* Bornm. x *sinuatum* L. = x *V. sakaryense*, in *Bauhinia* 1 (1): 64 (1955).
181. *V. birandianum*, in *Bauhinia* 1 (3): 337, tab. 19 (1960).
182. *V. bithynicum* Boiss. x *speciosum* Schrad. = x *V. abandense*, in *Bauhinia* 1 (1): 10 (1955).
183. *V. bombyciferum* Boiss. x *sinuatum* L. = x *V. inegoelense*, in *Bauhinia* 1 (1): 64 (1955).
184. *V. cappadocicum* Bornm. x *lasianthum* Boiss. = x *V. kayseriense*, in *Bauhinia* 1 (1): 12 (1955).
185. *V. caricense*, in *Feddes Rep.* 46: 180, tab. 276 (1939).
186. *V. caricense* Huber-Morath x *sinuatum* L. = x *V. sinuatifolium*, in *Feddes Rep.* 46: 182, tab. 274 (1939).
187. *V. caudatum* Freyn & Bornm. x *cheiranthifolium* Boiss. = x *V. subcaudatum*, in *Bauhinia* 1 (1): 13 (1955).
188. *V. cestroides* Boiss. & Hausskn. x *kotschyi* Boiss. & Hausskn. = x *V. nusaybinense*, in *Bauhinia* 1 (3): 338 (1960).
189. *V. cheiranthifolium* Boiss. x *georgicum* Benth. = x *V. sivasicum*, in *Bauhinia* 1 (1): 16 (1955).
190. *V. cheiranthifolium* Boiss. x *orgyale* Boiss. & Heldr. = x *V. kemerense*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 21 (2): 92 (1952).
191. *V. cheiranthifolium* Boiss. x *pterocalycinum* Huber-Morath = x *V. pterocalyciniforme*, in *Bauhinia* 2 (3): 304 (1965).
192. *V. cheiranthifolium* Boiss. x *pycnostachyum* Boiss. & Heldr. = x *V. burdurens*, in *Candollea* 12: 205, fig. 11 (1949).
193. *V. cheiranthifolium* Boiss. var. *cataonicum* (Hand.-Mazz.) Murb. x *soongoricum* Schrenk ssp. *decurrens* Huber-Morath = x *V. kubedagense*, in *Bauhinia* 1 (1): 16 (1955).
194. *V. cheiranthifolium* Boiss. x *splendidum* Boiss. = x *V. keklikolukense*, in *Bauhinia* 1 (1): 16 (1955).
195. *V. cheiranthifolium* Boiss. x *varians* Freyn & Sint. = x *V. karadagense*, in *Bauhinia* 1 (1): 16 (1955).
196. *V. chionophyllum*, in *Bauhinia* 1 (1): 17, tab. 3 (1955).
197. *V. chrysochaete* Stapf x *sinuatum* L. = x *V. pseudochrysochaete*, in *Bauhinia* 1 (1): 18 (1955).
198. *V. cucullatibracteum*, in *Bauhinia* 1 (1): 19, tab. 21 (1955).
199. *V. cucullatibracteum* Huber-Morath x *pseudoholotrichum* Huber-Morath = x *V. guelnarens*, in *Bauhinia* 1 (1): 20 (1955).
200. *V. cymigerum*, in *Bauhinia* 1 (1): 20, tab. 4 (1955).
201. *V. dalamanicum*, in *Feddes Rep.* 46: 179, tab. 277 (1939).
202. *V. davisianum*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 21 (2): 89 (1952).
203. *V. decursivum*, in *Bauhinia* 1 (3): 338 (1960).
204. *V. demirizianum*, in *Bauhinia* 1 (1): 66, tab. 22 (1955).
205. *V. deterrent* Boiss. & Heldr. x *sinuatum* L. = x *V. tekirovense*, in *Bauhinia* 1 (1): 22 (1955).
206. *V. drymophilum*, in *Bauhinia* 1 (3): 339 (1960).
207. *V. dumulosum* P. H. Davis & Huber-Morath, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 21 (2): 90 (1952).

208. *V. eleonorae*, in *Bauhinia* 1 (3): 339, tab. 20 (1960).
209. *V. eriocarpum* (Freynt & Sint.) Bornm. x *pyramidatum* Bieb. = x *V. ilgazdagense*, in *Bauhinia* 1 (3): 340 (1960).
210. *V. eriocarpum* (Freynt & Sint.) Bornm. x *speciosum* Schrad. = x *V. suberiacarpum*, in *Bauhinia* 1 (3): 341 (1960).
211. *V. eriophorum* Godr. x *kindlii* Adamov. = x *V. kozaniense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 45 (1960).
212. *V. eriorrhodon* Boiss. x *pyramidatum* Bieb. = x *V. giresunense*, in *Bauhinia* 1 (1): 22 (1955).
213. *V. euboicum* Murb. & Rech. f. x *phlomoides* L. = x *V. prokopiense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 46 (1960).
214. *V. exuberans*, in *Feddes Rep.* 46: 173, tab. 280 (1939).
215. *V. flavidum* (Boiss.) Freynt & Bornm. x *varians* Freynt & Sint. = x *V. sevanense* (Russ. Armenien), in *Bauhinia* 2 (3): 305 (1965).
216. *V. flavipannosum*, in *Candollea* 12: 201, fig. 10 (1949).
217. *V. georgicum* Benth. x *insulare* Boiss. & Heldr. = x *V. sarikamischense*, in *Bauhinia* 1 (3): 341 (1960).
218. *V. georgicum* Benth. x *laxum* Filar. & Jav. = x *V. horticultum* (Russ. Armenien), in *Bauhinia* 2 (3): 305 (1965).
219. *V. georgicum* Benth. x *trichostylum* Huber-Morath = x *V. pseudogeorgicum*, in *Bauhinia* 1 (3): 341 (1960).
220. *V. globiferum*, in *Bauhinia* 1 (3): 341 (1960).
221. *V. gloeotrichum* Hausskn. & Heldr. ssp. *doiranense* Bornm. x *phlomoides* L. = x *V. vlassianum* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 46 (1960).
222. *V. gloeotrichum* Hausskn. & Heldr. ssp. *doiranense* Bornm. x *sinuatum* L. = x *V. florinense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 47 (1960).
223. *V. glomeratum* Boiss. x *lasianthum* Boiss. = x *V. sepulcrale*, in *Bauhinia* 1 (1): 25 (1955).
224. *V. glomeratum* Boiss. x *leiocarpum* Murb. = x *V. eginense*, in *Bauhinia* 1 (1): 25 (1955).
225. *V. glomeratum* Boiss. x *mesopotamicum* Boiss. = x *V. subcymosum*, in *Bauhinia* 1 (1): 25 (1955).
226. *V. glomeratum* Boiss. x *reeseanum* Huber-Morath = x *V. dirmilense*, in *Candollea* 12: 213 (1949).
227. *V. glomeratum* Boiss. x *salviifolium* Boiss. = x *V. tschivrilense*, in *Bauhinia* 1 (1): 67 (1955).
228. *V. glomeratum* Boiss. x *splendidum* Boiss. x *V. splendidoides*, in *Bauhinia* 1 (1): 67 (1955).
229. *V. glomeratum* Boiss. x *sinuatum* L. = x *V. arabkirensense*, in *Bauhinia* 1 (1): 26 (1955).
230. *V. glomeratum* Boiss. x *stenostachyum* Huber-Morath = x *V. kuetahyense*, in *Bauhinia* 1 (1): 68 (1955).
231. *V. glomerulosum*, in *Candollea* 12: 194, fig. 7 (1949).
232. *V. glomerulosum* Huber-Morath x *inulifolium* Huber-Morath x *V. inulifolioides*, in *Bauhinia* 1 (1): 27 (1955).
233. *V. glomerulosum* Huber-Morath x *myriocarpum* Boiss. = x *V. myriocarpoides*, in *Bauhinia* 2 (3): 305 (1965).
234. *V. glomerulosum* Huber-Morath x *nudatum* Murb. var. *spathulatum* Huber-Morath = x *V. lobulatum*, in *Candollea* 12: 212 (1949).
235. *V. gnaphalodes* Bieb. x *sinuatum* L. = x *V. arenicolum*, in *Bauhinia* 1 (3): 342 (1960).
236. *V. gracilescens*, in *Bauhinia* 1 (3): 342, tab. 22 (1960).
237. *V. helianthemoides*, in *Bauhinia* 1 (1): 27, tab. 5 (1955).
238. *V. heterobarbatum*, in *Bauhinia* 1 (3): 343, tab. 23 (1960).
239. *V. heterodontum*, in *Bauhinia* 1 (1): 28, tab. 6 (1955).
240. *V. heterodontum* Huber-Morath x *mucronatum* Lam. = x *V. erdzindschanense*, in *Bauhinia* 1 (3): 344 (1960).
241. *V. heterodontum* Huber-Morath x *sinuatum* L. = x *V. tundschiense*, in *Bauhinia* 1 (1): 29 (1955).
242. *V. iconium*, in *Candollea* 12: 196, fig. 8 (1949).
243. *V. insulare* Boiss. & Heldr. x *speciosum* Schrad. = x *V. bulanikense*, in *Bauhinia* 1 (1): 30 (1955).
244. *V. inulifolium*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 21 (2): 91 (1952).
245. *V. inulifolium* Huber-Morath x *pterocalycinum* Huber-Morath = x *V. pseudopterocalycinum*, in *Bauhinia* 1 (1): 31 (1955).
246. *V. kindlii* Adamov. x *leucophyllum* Gris. = x *V. siatistense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 48 (1960).
247. *V. kindlii* Adamov. x *sinuatum* L. = x *V. edessanum* Huber-Morath & Rech. f., in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 48 (1960).

248. *V. kurdicum*, in *Bauhinia* 1 (1): 31, tab. 7 (1955).
249. *V. lachnopus*, in *Bauhinia* 1 (1): 68, tab. 25 (1955).
250. *V. lasianthum* Boiss. x *lydium* Boiss. var. *heterandrum* Murb. = x *V. balikesirens*, in *Bauhinia* 2 (3): 305 (1965).
251. *V. lasianthum* Boiss. x *pyncnostachyum* Boiss. & Heldr. = x *V. lasianthiforme*, in *Bauhinia* 1 (3): 344 (1960).
252. *V. lasianthum* Boiss. x *mesopotamicum* Boiss. = x *V. elasigense*, in *Bauhinia* 1 (1): 33 (1955).
253. *V. lasianthum* Boiss. x *splendidum* Boiss. = x *V. sublasianthum*, in *Feddes Rep.* 46: 172 (1939).
254. *V. lasianthum* Boiss. x *vulcanicum* Boiss. & Heldr. = x *V. semivulcanicum*, in *Bauhinia* 1 (1): 33 (1955).
255. *V. latisepalum*, in *Feddes Rep.* 46: 177, tab. 279 (1939).
256. *V. latisepalum* Huber-Morath x *pyncnostachyum* Boiss. & Heldr. = x *V. crenulatum*, in *Candollea* 12: 21, fig. 13 (1949).
257. *V. leucophyllum* Gris. x *pseudonobile* Stoj. & Stef. = x *V. leucophylloides* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 49 (1960).
258. *V. linguifolium*, in *Bauhinia* 1 (1): 34, tab. 26 (1955).
259. *V. lobatum*, in *Bauhinia* 1 (1): 69, tab. 27 (1955).
260. *V. longipedicellatum*, in *Bauhinia* 1 (1): 35, tab. 28 (1955).
261. (*V. luridum*) = *V. luridiforme* Huber-Morath, in *Bauhinia* 1 (1): 35, tab. 8 (1955); nom. nov. in *Bauhinia* 2 (3): 306 (1965).
262. *V. lydium* Boiss. var. *heterandrum* Murb. x *splendidum* Boiss. = x *V. pseudolydium*, in *Bauhinia* 1 (1): 70 (1955).
263. *V. lysiosepalum*, in *Bauhinia* 1 (1): 37, tab. 9 (1955).
264. *V. lysiosepalum* Huber-Morath x *sinuatum* L. var. *adenosepalum* Murb. = x *V. silvanense*, in *Bauhinia* 1 (1): 38 (1955).
265. *V. macrurum* Ten. x *samniticum* Ten. = x *V. cephalariense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 50 (1960).
266. *V. maeandri* Bornm. x *splendidum* Boiss. = x *V. maeandriiforme*, in *Bauhinia* 1 (1): 71 (1955).
267. *V. melitenense*, in *Bauhinia* 1 (1): 39, tab. 10 (1955).
268. *V. mesopotamicum* Boiss. x *sinuatum* L. = x *V. submesopotamicum*, in *Bauhinia* 1 (1): 39 (1955).
269. (*V. microcymosum*) = *V. oocarpum* Murb., in *Bauhinia* 1 (1): 40, tab. 11 (1955).
270. *V. microsepalum*, in *Candollea* 12: 198, fig. 9 (1949).
271. *V. mucronatum* Lam. x *parviflorum* Lam. = x *V. mucronatiforme*, in *Bauhinia* 2 (3): 306 (1965).
272. *V. murbeckianum*, in *Bauhinia* 1 (1): 41, tab. 12 (1955).
273. *V. niveum* Ten. ssp. *pannosiforme* (Stoj.) Murb. x *speciosum* Schrad. = x *V. skamneliense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 51 (1960).
274. *V. niveum* Ten. ssp. *pannosiforme* (Stoj.) Murb. x *undulatum* Lam. var. *integrifolium* Gris. = x *V. doiranense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 51 (1960).
275. *V. nudatum* Murb. x *reeseanum* Huber-Morath = x *V. quercetorum*, in *Candollea* 12: 213 (1949).
276. *V. obtusifolium*, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 21 (2): 93 (1955).
277. *V. orbicularifolium*, in *Bauhinia* 1 (1): 42 (1955).
278. *V. orbicularifolium* Huber-Morath x *sinuatum* L. = x *V. silifikense*, in *Bauhinia* 1 (1): 43 (1955).
279. *V. oreodoxum*, in *Bauhinia* 1 (1): 44, tab. 30 (1955).
280. *V. oreodoxum* Huber-Morath x *trichostylum* Huber-Morath = x *V. oreodoxiforme*, in *Bauhinia* 1 (3): 344 (1960).
281. *V. pallidiflorum*, in *Bauhinia* 1 (1): 45, tab. 31 (1955).
282. *V. parviflorum* Lam. x *splendidum* Boiss. = x *V. muglense* Huber-Morath & Reese, in *Feddes Rep.* 46: 179, tab. 278 (1939).
283. *V. parviflorum* Lam. x *symes* Rech. f. & Murb. = x *V. karaboertlenense*, in *Bauhinia* 1 (1): 72 (1955).
284. *V. pellitum*, in *Bauhinia* 1 (1): 46, tab. 14 (1955).
285. *V. petrae* P. H. Davis & Huber-Morath (Transjordanien), in *Notes Roy. Bot. Gard.* 21: 49 (1951).
286. *V. pseudoholotrichum*, in *Bauhinia* 1 (1): 48, tab. 15 (1955).
287. *V. pterocalycinum*, in *Bauhinia* 1 (1): 49, tab. 16 (1955).
288. *V. pterocalycinum* Huber-Morath x *sinuatum* L. = x *V. mutense*, in *Bauhinia* 1 (1): 50 (1955).
289. *V. pseudovarians*, in *Bauhinia* 1 (3): 345, tab. 24 (1960).

290. *V. pseudovarians* Huber-Morath x *speciosum* Schrad. = x *V. isfendiyarensis*, in *Bauhinia* 1 (3): 345 (1960).
291. *V. pterocladum*, in *Bauhinia* 1 (1): 50, tab. 32 (1955).
292. *V. pycnostachyum* Boiss. & Heldr. x *salviifolium* Boiss. = x *V. ispartense*, in *Candollea* 12: 190 (1949).
293. *V. pycnostachyum* Boiss. & Heldr. x *sinuatum* L. = x *V. pozanticum*, in *Bauhinia* 1 (3): 346 (1960).
294. *V. pyramdatum* Bieb. x *spectabile* Bieb. = x *V. tamderense*, in *Bauhinia* 1 (3): 346 (1960).
295. *V. reeseanum*, in *Feddes Rep.* 46: 182, tab. 274 (1939).
296. *V. renzii*, in *Feddes Rep.* 46: 175, tab. 271 (1939).
297. *V. samniticum* Ten. x *sinuatum* L. = x *V. kroekense* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 53, (1960).
298. *V. sinuatum* L. x *symes* Murb. & Rech. f. = x *V. austroanatolicum*, in *Bauhinia* 1 (1): 74 (1955).
299. *V. soongoricum* Schrenk ssp. *subdecurrens*, in *Bauhinia* 1 (1): 53 (1955).
300. *V. soongoricum* Schrenk ssp. *subdecurrens* Huber-Morath x *speciosum* Schrad. = x *V. pseudosoongoricum*, in *Bauhinia* 1 (1): 53 (1955).
301. *V. speciosum* Bieb. x *varians* Freyn & Sint. = x *V. araratense*, in *Bauhinia* 1 (3): 346 (1960).
302. *V. stenostachyum*, in *Bauhinia* 1 (1): 75 (1955).
303. *V. stepporum*, in *Bauhinia* 1 (3): 346, tab. 25 (1960).
304. *V. subserratum*, in *Bauhinia* 1 (3): 347 tab. 26 (1960).
305. *V. thapsiforme* Schrad. x *undulatum* Lam. var. *integrifolium* Gris. = x *V. korpiaticum* Huber-Morath & Rech. f. (Griechenland), in *Mitt. Thür. Bot. Ges.* 2 (1): 53 (1960).
306. *V. thapsus* L. x *varians* Freyn & Sint. = x *V. pseudothapsus*, in *Bauhinia* 1 (3): 348 (1960).
307. *V. trichostylum*, in *Bauhinia* 1 (3): 348, tab. 27 (1960).
308. *V. urceolatum*, in *Bauhinia* 1 (1): 55, tab. 17a (1955).
309. *V. urobracteum*, in *Bauhinia* 1 (1): 76, tab. 33 (1955).
310. *V. uschakense* (Murb.) Huber-Morath, in *Bauhinia* 1 (1): 77 (1955).
311. *V. vanense*, in *Bauhinia* 1 (1): 56, tab. 17 (1955).

Nachtrag:

312. *Scrophularia gypsicola* Huber-Morath & Lall, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 30 (1): 133 (1970).
313. *S. serratifolia* Huber-Morath & Lall, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 30 (1): 135 (1970).
314. *Trigonella velutinoides*, in *Bauhinia* 4 (2): 197 (1970).
315. *Lonicera glandulifera*, in *Bauhinia* 4 (2): 198, tab. 1 (1970).
316. *Onosma argentatum*, in *Bauhinia* 4 (2): 198, tab. 2 (1970).
317. *O. cynoglossoides*, in *Bauhinia* 4 (2): 199, tab. 3 (1970).
318. *O. intertexta*, in *Bauhinia* 4 (2): 200, tab. 4 (1970).
319. *O. lycaonica*, in *Bauhinia* 4 (2): 200, tab. 5 (1970).
320. *O. rutilum*, in *Bauhinia* 4 (2): 201, tab. 6 (1970).
321. *Alkanna hispida*, in *Bauhinia* 4 (2): 202, tab. 7 (1970).
322. *A. oreodoxa*, in *Bauhinia* 4 (2): 202, tab. 8 (1970).
323. *A. pseudotinctoria* (Hausskn. in Siehe, exs., nomen) Huber-Morath descr., in *Bauhinia* 4 (2): 203, tab. 9 (1970).
324. *A. punctulata*, in *Bauhinia* 4 (2): 204, tab. 10 (1970).
325. *A. saxicola*, in *Bauhinia* 4 (2): 205, tab. 11 (1970).
326. *A. tinctoria* (L.) Tausch ssp. *anatolica*, in *Bauhinia* 4 (2): 206 (1970).
327. *A. verecunda*, in *Bauhinia* 4 (2): 207 (1970).
328. *Ferula amanicola* Huber-Morath & H. Peşmen, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 31 (1), (1971).
329. *F. tenuissima* Huber-Morath & H. Peşmen, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 31 (1), (1971).
330. *Grammosciadium confertum* Huber-Morath & Lamond, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 31 (1), (1971).
331. *Trigonella sirjaevii*, in *Feddes Rep.* 46: 138 (1939).
332. *Verbascum cheiranthifolium* Boiss. x *parviflorum* Lam. = *V. simonianum*, in *Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* 87: 147.
333. *V. elegantulum*, in *Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* 87: 60.
334. *V. linearilobum* (Boiss.) Huber-Morath, in *Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* 87: 140.
335. *V. purpureum* (Janka) Huber-Morath, in *Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* 87: 120.
336. *V. simavicum*, in *Denkschr. Schweiz. Nat. Ges.* 87: 36.

Verzeichnis der nach A. Huber-Morath benannten Sippen

- 1930 *Hieracium brachiatum* Bert. ssp. *huberi* Zahn, in A. & G. Syn. 12 (1): 368.
1958 *Salvia huberi* Hedge, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23 (4): 559.
1962 *Convolvulus huber-morathii* P. H. Davis, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 24 (1): 24.
1964 *Alyssum huber-morathii* Dudley, in Journ. Arnold Arbor. 45 (1): 83, tab. 5, fig. 12-23.
1965 *Isatis huber-morathii* P. H. Davis, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 26 (1) 24.
1967 *Hypericum huber-morathii* N. Robson, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27 (2): 197.
1971 *Ferula huber-morathii* H. Pesmen, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 31 (1).

Ungültig:

- 1940 *Astragalus huberi* Sirj. & Skriv., in Abh. Russ. Forsch. Ges. Prag 10 (15) Nr. 74: 17 = *Astragalus glaucophyllus* Bunge.