



Christine Keller

Gefässkeramik aus Basel

Katalog





Herausgeberin:

Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt
Basel 1999

Redaktion: Monika Schwarz und Claudia Jaksić

Bildredaktion und Gestaltung: Hansjörg Eichin

Verlag und Bestelladresse:

Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt
Petersgraben 11
CH-4051 Basel

Lithos: Neue Schwitter AG, Allschwil

Druck: Werner Druck AG, Basel

© 1999 Archäologische Bodenforschung des Kantons Basel-Stadt

CC BY 4.0

ISBN 3-905098-27-1

<https://doi.org/10.12685/mh.15B.1999.1-236>

Titelbild: Foto und Gestaltung Thomas Kneubühler

Christine Keller

Gefässkeramik aus Basel

**Untersuchungen zur spätmittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Gefässkeramik aus Basel**

Typologie – Technologie – Funktion – Handwerk

Katalog

Dissertation 1996

Inhalt

7	Erläuterungen zu Katalog und Tafeln
9	1. Leonhardsgraben 47, 1985/10 (Tafeln 1–24)
33	2. Andreasplatz 7–12, 1983/11 (Tafeln 25–36)
44	3. Marktplatz 11, 1972/11 (Tafeln 37–41)
47	4. Münzschatzgefäße (Tafel 42)
47	5. Rittergasse 29, 1987/3 (Tafel 43)
48	6. Spalenberg 12, 1986/7 (Tafeln 44–51)
54	7. Aeschenvorstadt 2, 1906 und 1960 (Tafeln 52–59)
61	8. Bäumleingasse 1–7, 1988/41 (Tafeln 60–70)
70	9. Nadelberg 37, 1979/49 (Tafeln 71–79)
78	10. Nadelberg 20, 1985/31 (Tafeln 80–88)
86	11. Spalenberg 40, 1979/15 (Tafeln 89–107)
96	12. Petersgraben 47–55, 1983/15 (Tafeln 108–114)
100	13. Münsterplatz 16, 1977/3 (Tafeln 115–124)
106	Tafeln
230	Konkordanzliste

Erläuterungen zu Katalog und Tafeln

Bemerkungen zum Katalog

Im Katalog ist eine repräsentative Auswahl von Funden der in der Arbeit behandelten Fundstellen abgebildet. Die Abfolge der Fundensembles folgt der in Kapitel 2. *Katalog der Fundstellen*, Band 15 A, gültigen, chronologischen Reihenfolge.

Der Katalogtext basiert auf einer umfangreichen Datenerfassung, für die ein eigenes Klassifikationsschema entwickelt wurde¹. Die von der Autorin definierten Erfassungskriterien wurden mittels einer EDV-Datenbank aufgenommen².

Bemerkungen zu den einzelnen Erfassungskriterien

Brandart: Bei der Brandart wird zwischen reduzierend bzw. oxidierend gebrannt und Wechselbrand unterschieden.

Warenart: Die Angaben zur Warenart entsprechen den in Kapitel 6.2 *Warenarten*, Band 15 A definierten Gattungen.

Glasurbemerkung: Hier wird auf die Glasurfarbe und die Qualität der Glasur verwiesen. Zur Bestimmung der Glasurfarbe wurde die RAL-K1 Übersichtstafel beigezogen³.

Vergleich: Hier wird entweder auf analoge Formen im Gesamtkatalog oder auf Beispiele aus anderen Grabungen verwiesen.

Volumen: Zur Berechnung des Volumens siehe Spichtig/Kamber 1991.

Im Katalogtext verwendete Abkürzungen

Inv.Nr.	Inventar-Nummer
FK.Nr.	Fundkomplex-Nummer
Dep.	Depositum
Br.	Jacques Bräuning, Privatbesitz
OF-Besch.	Oberflächenbeschaffenheit
red.	reduzierend gebrannt
ox.	oxidierend gebrannt
Glasurf.	Glasurfarbe
Glasurf.i.	Glasurfarbe innen
Glasurf.a.	Glasurfarbe aussen
Glasurbem.	Bemerkungen zur Glasur
RS	Randscherbe

WS	Wandscherbe
BS	Bodenscherbe
IRW	Irdenware

Bemerkungen zu den Abbildungen

Die gezeichneten Objekte sind alle im Massstab 1:2 abgebildet. Abweichungen vom Massstab sind vorwiegend bei Vergleichsfunden und Fotografien zu verzeichnen. Das gesamte Fundmaterial wurde von Eva Weber, freischaffende wissenschaftliche Zeichnerin, gezeichnet. Sämtliche Fotografien stammen von Thomas Kneubühler, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt.

Farblegende zu den Glasuren

	farblose Transparentglasur mit rotbrauner Farbwirkung in einem Ausnahmefall grüne Glasur (Taf. 15,1)
	olive Farbtöne
	gelbe Farbtöne
	grüne Farbtöne
	braune Farbtöne

Anmerkungen

- 1 Bauer u.a. 1987. Erdmann u.a. 1984. Kunow/Giesler u.a. 1986. Schneider 1989. Vossen 1971.
- 2 Das EDV-Programm wurde von Norbert Spichtig, Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt, erstellt. Ihm sei an dieser Stelle für seine grosse Hilfeleistung, ohne die die umfangreiche Objekterfassung nicht hätte durchgeführt werden können, herzlichst gedankt.
- 3 RAL-K1 Übersichtstafel 1989. Herausgeber und Bezugsquelle: RAL Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e.V., Bornheimer Strasse 180, D - 53000 Bonn. Vertretung für die Schweiz: Tracomme AG, Postfach, 8036 Zürich.

1. Leonhardsgraben 47, 1985/10

Stadtgrabeneinfüllung

Phase I

Zweite Hälfte 13. Jh.

Tafel 1

Töpfe, unglasierte IRW

Randscherben

1,1

Inv.Nr.: 1985/10.2642 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 5,31; Taf. 18,157, 2.H.13.Jh. Rittergasse 16, 1969/1471, BZ 72, 1972, 420 Abb. 25, frühes 13.Jh.
Beschreibung: Rand- und Wandscherben eines Topfes mit verdicktem, horizontal umgeschlagenem und leicht profiliertem Leistenrand. Die Oberfläche hat einen metallisch anmutenden Charakter. Breite, bis an die Halszone heranreichende Schulterriefen mit tief geschnittenem Profil. Drehrillen. Außen und innen brandgeschwärzt. Reichlich grob gemagert.

1,2

Inv.Nr.: 1985/10.1548 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 18,163; Taf. 21,184, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Verdickter, horizontal umgeschlagener Rand mit Profilierung. Drehrillen.

1,3

Inv.Nr.: 1985/10.2644 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 26,220, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Horizontal umgeschlagener, einfacher Leistenrand. Drehrillen. Brandschwärzung.

1,4

Inv.Nr.: 1985/10.1493 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 1,5,8 und Taf. 46,376, 2.H.13.Jh.

Beschreibung: RS mit profiliertem Leistenrand. Auf der Schulter Drehriefen. Drehrillen. Stark geschwärzt. Innen partiell versintert.

1,5

Inv.Nr.: 1985/10.1406 FK.Nr.: 16982
Fläche: 10a Schicht: 4c
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 2,16; Taf. 38,311, 2.H.13.Jh. Marti/Windler 1988, Taf. 2,16, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Ausladender, horizontal abgestrichener Rand mit leicht profilierter Leiste. Drehrillen.

1,6

Inv.Nr.: 1985/10.2654 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Meyer 1974, B 20, 1.H.13.Jh. und Mitte 13.Jh.
Beschreibung: Geschwungener, horizontal umgeschlagener Rand mit kantiger Leiste. Drehrillen.

1,7

Inv.Nr.: 1985/10.1534 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 20,179 und 180; Taf. 25,217, 1.H.13.Jh.
Beschreibung: Einfacher, verdickter Leistenrand eines kleinen Topfes. Drehrillen.

1,8

Inv.Nr.: 1985/10.2502 FK.Nr.: 15393
Fläche: 11b Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.1; I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter, umgebogener Rand mit einfacher Leiste.

1,9

Inv.Nr.: 1985/10.2501 FK.Nr.: 15393
Fläche: 11b Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2322 (FK 17000)
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,21.
Beschreibung: RS eines Topfes mit verdicktem, ausladendem Rand. Auf dem Rand zwei Zierrillen. Drehrillen. Innen anhaftender Sinter.

1,10

Inv.Nr.: 1985/10.1495 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: rauh
Warenart: I.3
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 6,34; Taf. 24,208 und 211; Taf. 27,221, 2.H.13.Jh. Marti/Windler 1988, Taf. 2,19.
Beschreibung: RS eines Topfes mit kurzem Hals. Geschwungener Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Drehrillen. Brandschwärzung.

1,11
Inv.Nr.: 1985/10.1402
Fläche: 10a
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.2
FK.Nr.: 16982
Schicht: 4c
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 22,188, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Siehe Taf. 1,10.

1,12
Inv.Nr.: 1985/10.1401
Fläche: 10a
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.4
FK.Nr.: 16982
Schicht: 4c
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.1403 (FK 16982)
Vergleich: Taf. 1,10.
Beschreibung: Siehe Taf. 1,10.

1,13
Inv.Nr.: 1985/10.1404
Fläche: 10a
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.4
FK.Nr.: 16982
Schicht: 4c
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Vergleich: Taf. 1,10.
Beschreibung: Siehe Taf. 1,10.

1,14
Inv.Nr.: 1985/10.1408
Fläche: 10a
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.5
FK.Nr.: 16982
Schicht: 4c
Herstellung: gedreht
Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Taf. 1,10.
Beschreibung: Siehe Taf. 1,10.

1,15
Inv.Nr.: 1985/10.2318
Fläche: 11b
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.3
FK.Nr.: 17000
Schicht: 5b
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Vergleich: Taf. 1,10.
Beschreibung: Siehe Taf. 1,10.

Tafel 2

2,1
Inv.Nr.: 1985/10.2665
Fläche: 10b
FK.Nr.: 15396
Schicht: 2

Dekor: Schulterriefen
Warenart: I.5
Herstellung: gedreht
Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 27,221, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: RS und WS eines Topfes mit verdicktem, ausladendem Rand und Hängeleiste. Innen und aussen sehr feine Drehrillen.

2,2
Inv.Nr.: 1985/10.1552
Fläche: 11a
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.4
FK.Nr.: 16986
Schicht: 2
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Beschreibung: Siehe Taf. 2,1. Brandschwärzung.

2,3
Inv.Nr.: 1985/10.1554
Fläche: 11a
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.5
FK.Nr.: 16986
Schicht: 2
Herstellung: gedreht
Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 37,307, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Siehe Taf. 2,1.

2,4
Inv.Nr.: 1985/10.1553
Fläche: 11a
OF-Besch.: grob
Warenart: I.2
FK.Nr.: 16986
Schicht: 2
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Beschreibung: Siehe Taf. 2,1. Brandschwärzung.

2,5
Inv.Nr.: 1985/10.2662
Fläche: 10b
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.2
FK.Nr.: 15396
Schicht: 2
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Beschreibung: Umgeschlagener, spitz zulaufender Rand mit unterschrittener Hängeleiste.

2,6
Inv.Nr.: 1985/10.1538
Fläche: 11a
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.6
FK.Nr.: 16986
Schicht: 2
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 34,273, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Steiler Rand mit eng anliegender Hängeleiste. Reichlich mit Goldglimmer gemagert. Drehrillen. Geglättete Innenseite.

2,7
Inv.Nr.: 1985/10.1537
Fläche: 11a
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.7
FK.Nr.: 16986
Schicht: 2
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 5,30, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Verdickter, umgeschlagener, leicht profilierter Rand. Reichlich grob gemagert.

Wandscherben

2,8
Inv.Nr.: 1985/10.1560 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Bauchige Wandscherbe mit flachen, feinen Schulterriefen. Aussen und innen feine Drehrillen. Brand-schwärzung.

Bodenscherben

2,9
Inv.Nr.: 1985/10.1409 FK.Nr.: 16982
Fläche: 10a Schicht: 4c
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Passscherben: 1985/10.1410 (FK 16982)
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 20,77, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Wand- und Bodenscherben eines Topfes mit glatt gestrichenem Wölbboden. Hochliegende Schulter mit Zierriefen. Aussen und innen feine Drehrillen, innen Drehwülste.

2,10
Inv.Nr.: 1985/10.2682 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Wand- und Bodenscherben eines bauchigen Topfes mit glatt gestrichenem Wölbboden. Drehrillen.

2,11
Inv.Nr.: 1985/10.2509 FK.Nr.: 15393
Fläche: 11b Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Bodenfragment eines Topfes mit glatt gestrichenem Wölbboden.

2,12
Inv.Nr.: 1985/10.1505 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: handgeformt?
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter Wölbboden. Aussen glatt gestrichen.

Tafel 3

3,1
Inv.Nr.: 1985/10.1578 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Leichter Wölbboden mit feinen Drehrillen. Aussen glatt gestrichen.

3,2
Inv.Nr.: 1985/10.1506 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Verdickter Standboden. Aussen glatt gestrichen. Innen Drehwülste. Reichlich grob gemagert.

3,3
Inv.Nr.: 1985/10.2683 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Flacher, dünnwandiger Standboden mit konzentrischen Drehrillen auf der Innenseite.

Töpfe, glasierte IRW

3,4
Inv.Nr.: 1985/10.1575 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasuren: aussen Glasurf.a.: oliv
Glasurbem.: gelboliv (RAL 6014), sehr dünn, nicht flächendeckend glasiert
Passscherben: 1985/10.1574 (FK 16986)
Beschreibung: Bodenfragment eines aussen glasierten Topfes mit bauchiger Wandung und Standboden. Innen markante, gratige Drehrillen.

Dreibeintöpfe, unglasierte IRW

3,5
Inv.Nr.: 1985/10.2706 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.1599 (FK 16986)
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 14,93 und 94, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Randfragment eines Dreibeintopfes mit horizontal abgestrichenem Rand. Trichterförmiger Hals mit randständigem, abgknicktem Wulsthenkel. Randzone aussen kantig gerieft. Drehrillen.

3,6
 Inv.Nr.: 1985/10.1600 FK.Nr.: 16986
 Fläche: 11a Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 14,93 und 94, 2.H.13.Jh.
 Beschreibung: Horizontal abgestrichener, leicht verdickter Rand. Trichterförmiger Hals mit Zierriefen auf der Aussenseite. Drehrillen.

3,7
 Inv.Nr.: 1985/10.1634 FK.Nr.: 16988
 Fläche: 10a Schicht: 4b
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.1 Brandart: red.
 Beschreibung: WS eines Dreibeintopfes mit abgeknicktem Wulsthenkel. Innen sekundär geschwärzt.

3,8
 Inv.Nr.: 1985/10.1521 FK.Nr.: 16984
 Fläche: 11a Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2; I.5 Brandart: red./Wechselbrand
 Beschreibung: Kurzer Fuss eines Dreibeintopfes mit leicht gestauchtem Stand. Reichlich gemagert.

3,9
 Inv.Nr.: 1985/10.1422 FK.Nr.: 16982
 Fläche: 10a Schicht: 4c
 OF-Besch.: grob Herstellung: handgeformt
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 29,227, 2.H.13.Jh.
 Beschreibung: Zwei BS eines Dreibeintopfes mit einfachen Füßen. Die unebene Innenbeschaffenheit deutet auf eine manuelle Herstellung hin.

3,10
 Vergleichsbeispiel: Basel, Augustinergasse 2, Kamber 1995, Latrine 3, Taf. 14,91, 2.H.13.Jh.

Tafel 4

Bügelkannen, unglasierte IRW

4,1
 Inv.Nr.: 1985/10.1542 FK.Nr.: 16986
 Fläche: 11a Schicht: 2
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
 Warenart: I.1 Brandart: red.
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 12,64; Taf. 30,232 und 233; Taf. 40, 329, 2.H.13.Jh.
 Beschreibung: Fragment einer Bügelkanne mit geschwungenem, profiliertem Leistenrand und Bügelansatz. Aussen und innen feine Drehrillen.

4,2
 Inv.Nr.: 1985/10.1601 FK.Nr.: 16986
 Fläche: 11a Schicht: 2
 Dekor: Kerbdekor
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 40,329, 2.H.13.Jh.
 Beschreibung: Bügelhenkel einer Bügelkanne mit unregelmässig geschnittenem Kerbdekor und ovalem Querschnitt.

4,3
 Inv.Nr.: 1985/10.2708 FK.Nr.: 15396
 Fläche: 10b Schicht: 2
 Dekor: Kerbdekor
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: RS mit Bügelhenkel von feiner Machart und sorgfältig gezogenen Kerben.

4,4
 Inv.Nr.: 1985/10.1421 FK.Nr.: 16982
 Fläche: 10a Schicht: 4c
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Beschreibung: Ausgusstülle einer Bügelkanne mit Wandansatz.

4,5
 Vergleichsbeispiel: Basel, Augustinergasse 2, Kamber 1995, Latrine 3, Taf. 30,233, 2.H.13.Jh.

Ausgussgefässe, unglasierte IRW

4,6
 Inv.Nr.: 1985/10.2388 FK.Nr.: 15391
 Fläche: 11b Schicht: 4
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
 Warenart: I.1 Brandart: red.
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 14,96. BZ 88, 1988, 169 Nr. 1. Leonhardsgraben 47, 1985/10.2711 (FK 15396); 1985/10.1234 (FK 16978); 1985/10.1625 (FK 16988). GAMA 1987, 1438 Oltingue, 13.Jh. Meyer 1989, 144, A 232, Mitte bis 2.H.13.Jh. Rippmann u.a. 1987, Taf. 34, Abb. 1.
 Beschreibung: Beinahe ganz erhaltenes, bauchiges Kännchen mit Ausgusstülle und abgebrochenem, seitlich angesetztem Ringhenkel. Hochgezogener, nach innen kantig abgestrichener Rand. Wölbboden. Gratige Schulterriefen. Feine Drehrillen zeugen ev. von einem Nachdrehen auf der Scheibe. Die grobe Magerung tritt an der Oberfläche hervor. Brandschwärzung. Volumen: 0,4 l randvoll.

4,7
 Inv.Nr.: 1985/10.1625 FK.Nr.: 16988
 Ringhenkel zu 4,6

4,8
Inv.Nr.: 1985/10.2711 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: ev. handgeformt
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment eines kleinformatigen, sehr feinen Ausgussgefäßes mit hochliegender, kurzer Ausgusstülle. Nach innen abgestrichener Trichterrand.

4,9
Vergleichsbeispiel: Basel, Petersgraben 33, Altfund. Vollständig erhaltenes Ausgusskännchen mit Ausgusstülle und Ringhenkel. Kerbdekor auf der Schulter. 1.H. bis Mitte 13.Jh. BZ 88, 1988, 169, Abb. 11,1.

Tafel 5

Sonderformen

Ausgussgefäß

5,1
Inv.Nr.: 1985/10.2710 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Unikat – bisher keine vergleichbaren Parallelen.
Beschreibung: Fragment eines Ausgussgefäßes mit langer, nach oben ausgerichteter Ausgusstülle mit leicht nach unten gezogener Schnauze. Auf der Schulter markante, gleichmässige Riefen. Schulterknick mit sich nach innen verjüngendem Halsansatz. Innen feine Drehrillen.

5,2
Vergleichsbeispiel: Ehernes Ausgussgefäß mit zu Tafel 5,1 vergleichbarer Grundform. Niederlande, Amsterdam, Rijksmuseum, Ende 14.Jh. Vgl.: ZAK 7, 1979, 31, Abb. 21.

5,3
Bildausschnitt mit einem zweiröhrigen Ausgussgefäß, aus: Die Handwaschung des Pilatus vom Passionsaltar, Meister Bertram, um 1390. Niedersächsisches Landesmuseum Hannover. Vgl.: ZAK 7, 1979, 32, Abb. 22.

Feldflasche

5,4
Inv.Nr.: 1985/10.1416 FK.Nr.: 16982
Fläche: 10a Schicht: 4c
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Vergleich: Brinker/Flühler-Kreis 1991, 239, Abb. 100. BZ 72, 1972, Taf. 12, Abb. 40 – Mündung sowie Ausguss und Henkel einer Feldflasche.

Beschreibung: BS mit verdickter Wandung, deren Aussenseite mit konzentrischen Rillen verziert ist. Die ovale Kontur des Bodens und die konzentrischen Dekorlinien und Drehrillen deuten darauf hin, dass es sich hier wohl um das Fragment einer Feldflasche handelt. Die runden Wandteile der Feldflasche wurden separat auf der Scheibe gedreht, dann mittels eines Verbindungsstückes zusammengesetzt und nachträglich zu einer Flasche ausgeformt.

5,5
Ausschnitt einer Miniatur, sog. Namensbild «des Herrn Günther von dem Vorste». Der Dichter reicht einer Dame eine runde Gurde (Feldflasche). Aus: Brinker/Flühler-Kreis, 1991, 239.

5,6
Vergleichsbeispiel: Feldflasche aus grau gebranntem Ton. Pleigne, Jura, Löwenburg, 3. Viertel 13.Jh. Inv.Nr. S 4/2/118. Museum Löwenburg, Pleigne. Aus: Brinker/Flühler-Kreis, 1991, 239, Abb. 100.

Tafel 6

Deckel, unglasierte IRW

6,1
Inv.Nr.: 1985/10.2714 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
Dekor: Stempel
OF-Besch.: verwittert Herstellung: handgeformt
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 31,235; Taf. 36,290, 2.H.13.Jh. Meyer 1989, A 264–267. Rippmann u.a. 1987, Taf. 9,1,2.
Beschreibung: Flacher Deckel mit hochgezogenem Mittelknopf, randständigem Wulst- oder Bügelhenkel und kantig nach oben abgedrehtem Rand. Unregelmässig angeordneter Stempeldekor mit Gittermuster. Quellboden.

6,2
Inv.Nr.: 1985/10.1602 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Stempel
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 6,1.
Beschreibung: Flacher Deckel mit leicht hochgezogenem Rand und Quellboden. Stempel mit Gittermuster.

6,3
Vergleichsbeispiel: Basel, Augustinergasse 2, Kamber 1995, Latrine 3, Taf. 31,235, 2.H.13.Jh.

6,4
Inv.Nr.: 1985/10.1513 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Druckmulden

OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 9,39 und 40, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Flacher handgeformter Deckel mit hochgezogenem Rand und erhöhtem Zentrum. Ansatz eines randständigen Wulsthenkels. Unregelmässiger, zweireihig umlaufender Druckmulden- bzw. Fingerkuppenderkor.

6,5

Inv.Nr.: 1985/10.1515 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
Dekor: Kerbmuster
OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt
Warenart: I.1; I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.1516 (FK 16986)
Beschreibung: Flacher Deckel mit nach oben abgestrichenem Rand. Ansatz eines randständigen Bandhenkels. Unregelmässig umlaufender Druckmulden- bzw. Fingerkuppenderkor. Hochgewölbtes Zentrum.

6,6

Inv.Nr.: 1985/10.2516 FK.Nr.: 15393
Fläche: 11b Schicht: 2
Dekor: Kerbschnitt
OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment eines Flachdeckels mit leicht hochgezogenem Rand. Oberflächendekor bestehend aus strahlenförmigen Einschnitten über breiten Riefen. Bodenunterseite geschwärzt. Reichlich gemagert.

Lämpchen, unglasierte IRW

6,7

Inv.Nr.: 1985/10.1423 FK.Nr.: 16982
Fläche: 10a Schicht: 4c
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 9,41, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Fragment eines Lämpchens mit verdicktem, schräg abgestrichenem Rand. Quellboden. Drehrillen.

6,8

Inv.Nr.: 1985/10.2723 FK.Nr.: 15396
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Lämpchen mit leicht verdicktem, flach abgestrichenem Rand und abgesetztem Standboden.

6,9

Inv.Nr.: 1985/10.1523 FK.Nr.: 16984
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Helmig/Jaggi 1988, 151, Abb. 24, Nr. 44. Müller 1980, 43, A 138, vor 1356.

Beschreibung: Fragment eines Lämpchens mit schräg nach aussen abgestrichenem, leicht gekehltem Rand. Drehrillen.

6,10

Inv.Nr.: 1985/10.1606 FK.Nr.: 16986
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 14,98–100, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltenes, dickwandiges Lämpchen mit horizontal abgestrichenem Rand mit einer Kehle auf der Randoberfläche. Standboden mit abgeplatzter Standfläche. Auf beiden Seiten Drehrillen. Brandschwärzung.

Phase II

Ende 13. Jh. bis 1356

Tafel 7

Töpfe, unglasierte IRW

Randscherben

7,1

Inv.Nr.: 1985/10.2402 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
Dekor: Rädchenmuster
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Vergleich (nur Profil): Kamber 1995, Taf. 23,197, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: Verdickter Rand mit unterschrittener Leiste. Auf der Schulter Rollstempeldekor mit Rechteckformen. Drehrillen.

7,2

Inv.Nr.: 1985/10.941 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit verdickter, unterschrittener Hängeleiste. Drehrillen.

7,3

Inv.Nr.: 1985/10.2408 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Verdickter, horizontal abgestrichener, profilierter Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Feine Drehrillen. Innenseite abgeplatzt.

7,17
 Inv.Nr.: 1985/10.2323 FK.Nr.: 17000
 Fläche: 11b Schicht: 5b
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Beschreibung: Siehe Taf. 7,15. Bei 7,17 ist die Randleiste stärker profiliert. Brandschwärzung.

Tafel 8

8,1
 Inv.Nr.: 1985/10.2641 FK.Nr.: 15395
 Fläche: 10b Schicht: 4
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Fragment eines gleichmässig dickwandigen, kleinen Topfes mit zylindrischer Halszone. Horizontal abgestrichener, leicht profilierter Leistenrand. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

8,2
 Inv.Nr.: 1985/10.2317 FK.Nr.: 17000
 Fläche: 11b Schicht: 5b
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Beschreibung: Geschwungener, verdickter, horizontal umschlagener Rand mit profilierter Leiste.

8,3
 Inv.Nr.: 1985/10.1929 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,31 und 36, vor 1356.
 Beschreibung: RS eines dünnwandigen Topfes mit stark verdicktem, geschwungenem Rand. Leicht profilierte Randleiste. Drehrillen. Partielle Brandschwärzung.

8,4
 Inv.Nr.: 1985/10.1124 FK.Nr.: 16977
 Fläche: 11a Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Siehe Taf. 8,2.

8,5
 Inv.Nr.: 1985/10.2397 FK.Nr.: 15392
 Fläche: 10b Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit breiter, verdickter Hängeleiste. Drehrillen.

8,6
 Inv.Nr.: 1985/10.1943 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 49,392, um 1330/40. Marti/Windler 1988, Taf. 2,35–39, vor 1356.
 Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit breiter, unterschrittener Leiste. Drehrillen. Brandschwärzung.

8,7
 Inv.Nr.: 1985/10.1125 FK.Nr.: 16977
 Fläche: 11a Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Beschreibung: Ausladender, geschwungener, verdickter und profilierter Rand. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Stark brandgeschwärzt.

8,8
 Vergleichsbeispiel: Reduzierend gebrannter Topf. Basel, Rittergasse 16, 1969.1473. BZ 72, 1972, 425. Historisches Museum Basel.

8,9
 Vergleichsbeispiel: Pratteln, Baselland, Burg Madeln, vor 1356.
 Umzeichnung nach: Marti/Windler 1988, Taf. 2,38.

8,10
 Vergleichsbeispiel: Basel, Augustinergasse 2, Kamber 1995, Keller 6, Taf. 49,392, um 1330/40.

8,11
 Inv.Nr.: 1985/10.1293 FK.Nr.: 16979
 Fläche: 11a Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Ausladender, spitz ausgezogener Rand mit unterschrittener Leiste.

8,12
 Inv.Nr.: 1985/10.2560 FK.Nr.: 15395
 Fläche: 10b Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Beschreibung: Ausladender Rand mit unterschrittener Leiste.

8,13
 Inv.Nr.: 1985/10.2392 FK.Nr.: 15392
 Fläche: 10b Schicht: 4
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Beschreibung: Ausladender Rand mit unterschrittener Leiste. Drehrillen und Brandschwärzung.

8,14
Vergleichsbeispiel: Pratteln, Baselland, Burg Madeln, vor 1356.
Umzeichnung nach: Marti/Windler 1988, Taf. 2,32.

8,15
Inv.Nr.: 1985/10.1297 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 2,18. Marti/Windler 1988, Taf. 2,33, vor 1356.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit unterschrittener Leiste. Innen Drehrillen. Brandschwärzung.

8,16
Inv.Nr.: 1985/10.2246 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Taf. 8,15.
Beschreibung: Siehe Taf. 8,15.

8,17
Inv.Nr.: 1985/10.1121 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit breiter, unterschrittener Leiste. Aussen feine Drehrillen. Brandschwärzung.

8,18
Vergleichsbeispiel: Pratteln, Baselland, Burg Madeln, vor 1356.
Umzeichnung nach: Marti/Windler 1988, Taf. 2,27.

8,19
Inv.Nr.: 1985/10.937 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,39; Taf. 3,44, vor 1356.
Beschreibung: Geschwungener Rand mit breiter unterschrittener Hängeleiste. Drehrillen.

8,20
Inv.Nr.: 1985/10.1117 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,35, vor 1356.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand eines gleichmässig dickwandigen Topfes. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Randzone brandgeschwärzt.

8,21
Inv.Nr.: 1985/10.1919 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 41,1. Marti/Windler 1988, Taf. 2,35, vor 1356.
Beschreibung: Siehe Taf. 8,19.

8,22
Inv.Nr.: 1985/10.2409 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,33, vor 1356.
Beschreibung: RS eines Topfes mit grauschwarzer, metallisch glänzender Aussenseite. Ausladender, verdickter, breiter Rand. Drehrillen.

Tafel 9

9,1
Inv.Nr.: 1985/10.2396 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,30 und 32. Tauber 1980, Abb. 46,80.

Beschreibung: Fragment eines dünnwandigen Topfes mit langgezogener Halspartie. Ausladender, geschwungener Rand mit verdickter Hängeleiste. Breit ausladende, hochliegende Schulter mit Riefendekor. Auf beiden Seiten sehr feine Drehrillen.

9,2
Inv.Nr.: 1985/10.2565 FK.Nr.: 15395
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 9,1.
Beschreibung: Siehe Taf. 9,1. Brandschwärzung.

9,3
Inv.Nr.: 1985/10.1920 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4; I.5 Brandart: red./Wechselbrand
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,37.
Beschreibung: Geschwungener Rand mit verdickter, profilierter Randleiste. Drehrillen. Brandschwärzung.

9,4
Inv.Nr.: 1985/10.1128 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rau bis körnig Herstellung: gedreht

- Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand eines dickwandigen Topfes mit verdickter Leiste. Reichlich grob gemagert. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.
- 9,5
Inv.Nr.: 1985/10.1126 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Stark ausladender und geschwungener Rand mit verdickter Leiste. Drehrillen.
- 9,6
Inv.Nr.: 1985/10.2569 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Siehe Taf. 9,5.
- 9,7
Inv.Nr.: 1985/10.1122 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit kantig unterschrittener Leiste. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.
- 9,8
Inv.Nr.: 1985/10.1288 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,33, vor 1356.
Beschreibung: Fragment eines dünnwandigen Topfes mit ausladendem, geschwungenem Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Hochliegende Schulter mit Riefendekor. Gebrauchsspuren. Brandschwärzung.
- 9,9
Inv.Nr.: 1985/10.1115 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: sandig Herstellung: gedreht
Warenart: I.1; I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 9,8.
Beschreibung: Fragment eines dünnwandigen Topfes mit leicht geknicktem Halsumbruch. Geschwungener, ausladender Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Hochliegende Schulter mit Riefendekor. Drehrillen. Vereinzelte grobe Magerungskörner.
- 9,10
Vergleichsbeispiel: Reduzierend gebrannter Topf. Basel, Rittergasse 16. 1969.1474. BZ 72, 1972, 425. Historisches Museum Basel.
- 9,11
Inv.Nr.: 1985/10.2410 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,39, vor 1356.
Beschreibung: Stark ausladender, geschwungener Rand mit unterschrittener Hängeleiste.
- 9,12
Inv.Nr.: 1985/10.2326 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2403
Vergleich: Taf. 9,11.
Beschreibung: Siehe Taf. 9,11. Drehrillen. Brandschwärzung.
- 9,13
Inv.Nr.: 1985/10.2398 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: RS eines Topfes mit ausladendem, geschwungenem Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Drehrillen. Reichlich gemagert. Sehr grobkörnige Oberfläche.
- 9,14
Inv.Nr.: 1985/10.1947 FK: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Metallisch glänzende Oberfläche.
- 9,15
Vergleichsbeispiel: Pratteln, Baselland, Burg Madeln, 1.H.14.Jh.
Umzeichnung nach: Marti/Windler 1988, Taf. 3,46.
- 9,16
Vergleichsbeispiel: Pratteln, Baselland, Burg Madeln, 1.H.14.Jh.
Umzeichnung nach: Marti/Windler 1988, Taf. 3,44.

Tafel 10

Wandscherben

- 10,1
Inv.Nr.: 1985/10.2251 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11a Schicht: 5a
Dekor: Rädchendekor
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2328 (FK 17000); 1985/10.2503 (FK 15393)

Vergleich: Meyer 1989, A 214. Berger 1963, Taf. 22,63. Baumann/
Frey 1983, 42 A 81. Rippmann u.a. 1987, Taf. 23,18.
Beschreibung: WS eines Topfes mit Rollrädchendekor mit
mehrzeiligem Rechteckmuster. Drehrillen.

10,2

Inv.Nr.: 1985/10.1953 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment eines Topfes mit breiten, flachen
Schulterriefen. Drehrillen. Brandschwärzung.

10,3

Inv.Nr.: 1985/10.952 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment mit Halsumbruch eines Top-
fes mit gratigen Schulterriefen. Drehrillen.

10,4

Inv.Nr.: 1985/10.1315 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment mit Halsumbruch mit gratig-
en, scharf gezogenen Drehriefen und sehr feinen Drehrillen.

10,5

Inv.Nr.: 1985/10.2256B FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment mit Halsumbruch eines Top-
fes mit gratigen, kantigen Schulterriefen. Drehrillen. Feine
Magerung, vereinzelte grobe Magerungskörner. Innen stark
brandgeschwärzt.

10,6

Inv.Nr.: 1985/10.1319a FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment mit innen und vor allem aus-
sen feinen, markanten, scharfen Drehriefen und -rillen.

10,7

Inv.Nr.: 1985/10.2256A FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment eines Topfes mit abgerunde-
ten, flachen Schulterriefen. Drehrillen. Gebrauchs- und
Brandspuren.

Bodenscherben

10,8

Inv.Nr.: 1985/10.2260 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11a Schicht: 5a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2261 (FK 16999)
Beschreibung: BS eines Topfes mit verdicktem Wölboden.
Aussen glatt gestrichen. Drehrillen erst an der aufsteigenden
Wandung. Reichlich grob gemagert. Brandschwärzung.

10,9

Inv.Nr.: 1985/10.1161 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Siehe Taf. 10,8.

10,10

Inv.Nr.: 1985/10.1383 FK.Nr.: 16981
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment eines Topfes mit beinahe flachem
Standboden. Aussen gegen oben hin stark russgeschwärzt. Am
Bauchansatz feine Drehrillen. Innen feine Drehrillen und
Drehwülste. Aussen glatt gestrichen. Auf der ganzen Innensei-
te anhaftende Sinterschicht – ev. Knochenasche. Boden mit
Fingereindruckspuren.

Tafel 11

11,1

Inv.Nr.: 1985/10.1151 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.
Beschreibung: Aussen glatt gestrichener Wölboden. Innen
Drehwülste. Drehrillen. Gleichmässige Wandstärke.

11,2

Inv.Nr.: 1985/10.1331 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Aussen glatt gestrichener, schwacher Wölb-
boden. Innen Drehwülste.

11,3
Inv.Nr.: 1985/10.1966 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Flacher, aussen glatt gestrichener Standboden mit Abschneidespuren. Innen breite Drehwülste. Drehrillen. Auf beiden Seiten anhaftender Kalksinter.

11,4
Inv.Nr.: 1985/10.2346 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Aussen glatt gestrichener flacher Standboden mit gleichmässiger Wandstärke. Drehrillen.

11,5
Inv.Nr.: 1985/10.1333 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Flacher Standboden eines grossen, dickwandigen Topfes. Innen sehr feine Drehrillen. Aussen Gebrauchsspuren. Brandschwärzung.

11,6
Inv.Nr.: 1985/10.2337 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Flacher, zur Mitte hin dünnwandiger Standboden mit steil aufgehender Wandung. Innen Drehwülste. Drehrillen. Abschneidespuren.

11,7
Inv.Nr.: 1985/10.2592 FK.Nr.: 15395
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment eines grossformatigen Topfes mit leicht hochgewölbtem, aussen glatt gestrichenem Standboden. Bauchig aufgehende Wandung. Innen Drehrillen und Drehwülste.

11,8
Inv.Nr.: 1985/10.1150 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Standboden mit leicht hochgewölbtem, dünnwandigem Zentrum. Exzentrische Abschneidespuren auf Bodenunterseite. Innen Drehrillen und Drehwülste. Die ganze Bodeninnenseite ist mit einer beigen Schicht bedeckt – Kalk oder Knochenasche? Brandschwärzung.

11,9
Inv.Nr.: 1985/10.1149 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Standboden mit hochgewölbtem Zentrum. Auf Bodenunterseite konzentrische Abschneidespuren. Aussen leicht geschwärzt. Innen konzentrisch zulaufende Drehrillen. Die ganze Innenseite ist mit einer beigen Sinterschicht bedeckt – Nahrungsmittelrückstände oder Knochenasche.

11,10
Inv.Nr.: 1985/10.2437 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Standboden mit hochgewölbtem Zentrum. Aussen glatt gestrichen. Innen konzentrische Drehrillen. Auf der Innenseite anhaftender Sinter.

11,11
Inv.Nr.: 1985/10.1335 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Leicht abgesetzter Standboden mit Abschneidespuren auf der Bodenunterseite. Drehrillen. Vereinzelt grobe Magerungskörner.

11,12
Inv.Nr.: 1985/10.1338 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Flacher, dickwandiger Standboden mit Abschneidespuren auf der Bodenunterseite. Innen sehr feine Drehrillen. Leicht gewellte Bodeninnenseite. Brandschwärzung.

Tafel 12

Bügelkannen, unglasierte IRW

Randscherben

12,1
Inv.Nr.: 1985/10.2360 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3; I.5 Brandart: red.
Vergleich: Meyer 1989, A 256, 2.H.13.Jh.
Beschreibung: RS einer Bügelkanne mit Leistenrand. Bandhenkel mit Kerbdekor.

12,2
Inv.Nr.: 1985/10.2017 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Taf. 12,6.
Beschreibung: Siehe Taf. 12,6.

12,3
Inv.Nr.: 1985/10.2018 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: RS einer Bügelkanne mit Leistenrand und Henkelansatz. Flache Schulterriefen. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

12,4
Inv.Nr.: 1985/10.2020 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
Dekor: Kerbdekor, Schulter-
leisten
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Passscherben: 1985/10.2021 (FK 16997)
Vergleich: Taf. 29. Lobbedey 1968, Taf. 36,1.
Beschreibung: RS einer Bügelkanne mit kurzem Trichterrand und abgesetzter Innenkehle. Bandhenkel mit Kerbdekor. Abgerundete Schulterleisten. Drehrillen.

12,5
Inv.Nr.: 1985/10.2022 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: rauH Herstellung: gezogen
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Ausgusstülle einer Bügelkanne. Gezogen und dann verstrichen.

12,6
Inv.Nr.: 1985/10.2359 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: rauH Herstellung: gezogen
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Wulsthenkel einer Bügelkanne mit eng gezogenem Kerbdekor.

12,7
Inv.Nr.: 1985/10.1170 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gezogen
Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Wulsthenkel einer Bügelkanne mit vereinzelt sehr groben Magerungskörnern. Eng anliegender, kurz gezogener Kerbdekor.

12,8
Inv.Nr.: 1985/10.2183 FK.Nr.: 16998
Fläche: 10b Schicht: 5
Dekor: Druckmulden
OF-Besch.: rauH Herstellung: handgeformt
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 29,2. Taf. 37,7. Meyer 1974, B 85. Lobbedey 1968, Taf. 66,2, jüngere Drehscheibenware.
Beschreibung: Bügelhenkel mit ovalem Querschnitt. Parallel angeordneter Druckmuldendekor.

Tafel 13

Dreibeintöpfe, unglasierte IRW

13,1
Inv.Nr.: 1985/10.1167 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit horizontal abgestrichenem, leicht nach aussen gezogenem Trichterrand und Ansatz einer Innenkehle. Hals mit Drehriefen verziert. Randständige, geknickte Wulsthenkel. Auf der Aussenseite sichtbare Überarbeitungsspuren. Innen Fingerspuren vom Applizieren des Wulsthenkels. Bauchig ansetzende Wandung. Am Rand partielle Brandschwärzung.

13,2
Inv.Nr.: 1985/10.2608 FK.Nr.: 15395
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart I.3 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2005 (FK 16997); 1985/10.1305 (FK 16979)
Beschreibung: Trichterförmig geöffneter Hals mit leicht hochgezogenem Rand. Randständige, geknickte Wulsthenkel mit ausgezogenem Knick. Drehriefen an der Halsaussenseite. Innen feine Drehrillen.

13,3
Inv.Nr.: 1985/10.2004 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: RS mit dünnwandigem, trichterförmig geöffnetem Hals. Aussen überglättete, kantige Halsriefen.

13,4
Inv.Nr.: 1985/10.2006 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c

Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Trichterhals mit leicht verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand mit Innenkehle. Aussen feine Drehriefen. Drehrillen.

13,5
Inv.Nr.: 1985/10.2273 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Ausgeprägter Trichterhals mit verdicktem, nach aussen abgestrichenem Rand. Aussen feine Riefen. Innen Drehrillen.

13,6
Inv.Nr.: 1985/10.2381 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Trichterhals mit horizontal abgestrichenem Rand und leichter Innenkehle. Auf beiden Seiten geglättet.

13,7
Inv.Nr.: 1985/10.1306 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 13,6.
Beschreibung: Taf. 13,6. Innen leicht geglättet. Stark brandgeschwärzt.

Tafel 14

14,1
Inv.Nr.: 1985/10.1168 FK.Nr.: 16977
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit Trichterhals. Randständige, geknickte Wulsthenkel. Leicht nach innen abgestrichener Rand mit Innenkehle. Geglättete, metallisch glänzende Aussenseite. Innen feine Drehrillen und Spuren der Bearbeitung (Fingereindrücke).

14,2
Inv.Nr.: 1985/10.1387 FK.Nr.: 16981
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Siehe Taf. 14,1. Innen leicht geglättet. Stark brandgeschwärzt.

14,3
Inv.Nr.: 1985/10.2003 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2156 (FK 16998)
Beschreibung: RS mit schmaler, trichterförmig geöffneter Mündung. Verdickter, umgeschlagener Rand mit abgesetzter, markanter Innenkehle. Leiste am Halsansatz. Auf beiden Seiten geglättet. Feine Drehrillen.

14,4
Inv.Nr.: 1985/10.2002 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2007 (FK 16997)
Beschreibung: RS mit trichterförmig geöffneter Mündung. Verdickter, horizontal abgestrichener Rand mit Deckelfalz. Unterrandständige, geknickte Wulsthenkel. Aussen unsorgfältig überarbeitet. Drehrillen. Vereinzelt grobe Magerungskörner.

14,5
Inv.Nr.: 1985/10.1303 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.1304 (FK 16979); 1985/10.2609 (FK 15395); 1985/10.2448 (FK 15392)
Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit trichterförmig geöffneter Mündung. Horizontal abgestrichener Rand mit Deckelfalz. Leicht unterrandständige, flach kannelierte und geknickte Wulsthenkel.

Wandscherbe

14,6
Inv.Nr.: 1985/10.2327 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.2254 (FK 16999)
Beschreibung: WS eines Topfes – wohl Dreibeintopfes mit geglätteter Oberfläche. Flache Schulterriefen. Ansatz eines geknickten Wulsthenkels mit appliziertem, lilienförmigem Dekor. Innen anhaftender Kalksinter.

Beinfragmente

14,7
Inv.Nr.: 1985/10.2276 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5b
OF-Besch.: rauh Herstellung: gezogen
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Einfacher Fuss eines Dreibeingefässes.

14,8
 Inv.Nr.: 1985/10.1388 FK.Nr.: 16981
 Fläche: 11a Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 4,68, vor 1356.
 Beschreibung: Fuss eines Dreibeingefässes mit gerader Standfläche.

14,9
 Inv.Nr.: 1985/10.2361 FK.Nr.: 17000
 Fläche: 11b Schicht: 5b
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Kleiner Fuss eines Dreibeingefässes mit gestauchter Standfläche.

14,10
 Inv.Nr.: 1985/10.2012 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: BS eines Dreibeintopfes. Fuss mit umgeschlagener Lasche.

14,11
 Inv.Nr.: 1985/10.2008 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2; I.3 Brandart: red.
 Beschreibung: BS eines Dreibeintopfes mit doppelt kanneliertem, leicht gestauchtem Fuss. Aussen brandgeschwärzt.

14,12
 Inv.Nr.: 1985/10.1174 FK.Nr.: 16977
 Fläche: 11a Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Fuss eines Dreibeintopfes mit doppelt kanneliertem Schaft.

Tafel 15

Sonderformen

Dreibeintopf mit Griff- und Ausgusstülle

15,1
 Inv.Nr.: 1985/10.1171 FK.Nr.: 16977
 Fläche: 11a Schicht: 5c
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: aussen Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: tannengrün (RAL 6009), lasierend, stellenweise sehr dünn, Tülle und Randinnenseite nur partiell glasiert.
 Vergleich: Unikat – bisher keine bekannten Vergleiche – keine Parallelen im Südbaden-Oberrhein-Gebiet. Ähnlicher Typ in Konstanz: Oexle 1984, Abb. 21,4, 14./15.Jh.
 Beschreibung: Zusammengesetzter, aussen glasierter Dreibeintopf mit Ausguss- und Griffstülle. Kugelig Körper. Gerade aufsteigender Rand. Vier Zierriefen auf der Bauchmitte. Innen Drehrillen. Innen Gebrauchsspuren.

15,2
 Vergleichsbeispiel: Dreibeintopf mit Griff- und Ausgusstülle aus Ravensburg. Auf beiden Seiten glasiert. Umzeichnung nach: Stadtluft, Hirsebrei und Bettelmönch, 1992, 336.

Bodenfragmente

15,3
 Inv.Nr.: 1985/10.2274 FK.Nr.: 16999
 Fläche: 11b Schicht: 5a
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.
 Passscherben: 1985/10.2275 (FK 16999); 1985/10.2278 (FK 16999)
 Beschreibung: 3 BS eines Dreibeingefässes mit Wölbboden: Dreibeintopf oder Aquamanile. Vermutlich ein Dreibeintopf, da die Aquamanilien in der Regel aussen glasiert sind. Einfache Standfüsse mit längsgezogenem Kerbdekor. Konzentrisch gezogene Kerben auch auf der Bodenunterseite. Bodeninnenseite mit Druckmulden.

15,4
 Inv.Nr.: 1985/10.2009 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 Dekor: Kerbdekor
 OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Rippmann u.a. 1987, Taf. 50,16.
 Beschreibung: BS eines Dreibeintopfes. Beine mit umgeschlagenem Stand und markanten Querkerben. Bodenunterseite geschwärzt.

Tafel 16

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

16,1
 Inv.Nr.: 1985/10.2456 FK.Nr.: 15392
 Fläche: 10b Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
 Glasurbem.: 2.5 Y 4/4, transparent, glänzend, dicht, aussen Glasurflecken
 Vergleich: Müller 1980, A 58–59, vor 1356.

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit flachem Boden und leicht konischer Wandung. Nach innen abgestrichener Rand. Aussen flache Riefen und Drehrillen. Zu ergänzen sind ein unterrandständiger Bandhenkel und drei Füße. Brandschwärzung.

16,2

Inv.Nr.: 1985/10.2290 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: transparent, glatt, glänzend
Passscherben: 1985/10.2044 (FK 16997)

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit unterrandständigem Bandhenkel. Dieser ist direkt über einem Bein appliziert. Nach innen abgestrichener Rand. Dickwandiger, flacher Boden. Zu ergänzen sind drei Beine.

16,3

Inv.Nr.: 1985/10.2454 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: 10 YR 4/6, transparent, dicht, glänzend
Passscherben: 1985/10.2458 (FK 15392); 1985/10.2461 (FK 15392)
Beschreibung: Siehe Taf. 16,1. Brandschwärzung.

16,4

Inv.Nr.: 1985/10.2453 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: 10 YR 4/6, transparent, glänzend, kompakt. Die Glasur reicht bis über den Rand.
Vergleich: Müller 1980, A 58, vor 1356.
Beschreibung: Halbe Dreibeinpfanne mit unterrandständigem Bandhenkel und nach innen abgestrichenem Rand. Standboden mit Abschneidespuren. Drehrillen. Brandschwärzung.

16,5

Inv.Nr.: 1985/10.2043 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glatt Herstellung: handgeformt?
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: lasierend, leicht glänzend
Passscherben: 1985/10.2016 (FK 16997)
Vergleich: Müller 1980, A 60, vor 1356. Dieses Bsp. ist jedoch reichlich gemagert. Harter, brauner Brand, innen olivbraun glasiert.
Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit Wulsthenkel. Einfacher, leicht gestauchter Fuss mit Druckmulde auf der Unterseite. Partiiell geschwärzt.

16,6

Inv.Nr.: 1985/10.2289 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
Glasurbem.: transparent, glänzend
Passscherben: 1985/10.2293 (FK 16999); 1985/10.1352 (FK 16979)
Beschreibung: RS und BS einer Dreibeinpfanne mit unterrandständigem Bandhenkel. Nach innen abgestrichener Rand. Flacher, verdickter Boden. Einfache Beine mit leicht gestauchtem Stand. Henkel stark versintert. Drehrillen.

16,7

Inv.Nr.: 1985/10.1346 FK.Nr. 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
Glasurbem.: transparent, glänzend
Passscherben: 1985/10.2031 (FK 16997)
Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit spitz ausgezogenem, leicht nach innen abgestrichenem Rand. Aussen breite Riefen. Ansatz eines unterrandständigen Wulsthenkels.

16,8

Vergleichsbeispiel: Basel, Augustinergasse 2, Latrine 3, Kamber 1995, Taf. 13,84, 2.H.13.Jh. Unglasiert – Prototyp und Vorgänger der glasierten Pfännchen aus der 1.H.14.Jh.

Tafel 17

Randscherben

17,1

Inv.Nr.: 1985/10.2030 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: 10 YR 3/6, transparent, lasierend, glänzend
Passscherben: 1985/10.1006 (FK 16975)
Beschreibung: RS einer Dreibeinpfanne mit verdicktem, leicht nach innen abgestrichenem Rand. Steile Wandung. Aussen feine Drehrillen und Gebrauchsspuren.

17,2

Inv.Nr.: 1985/10.2457 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 10 YR 4/6, dicht, glänzend

Beschreibung: RS einer Dreibeinpfanne mit verdicktem, abgerundetem Rand. Drehrillen. Brandschwärzung. Aussen Gebrauchsspuren.

17,3

Inv.Nr.: 1985/10.2459
Fläche: 10b
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.3
Glasur: innen

FK.Nr.: 15392
Schicht: 4
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: 10 YR 3/6, transparent, lasierend, glänzend
Beschreibung: RS einer Dreibeinpfanne mit leicht verdicktem, umgeschlagenem Rand. Aussen feine Drehrillen und Gebrauchsspuren.

17,4

Inv.Nr.: 1985/10.2455
Fläche: 10b
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.3
Glasur: innen

FK.Nr.: 15392
Schicht: 4
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 5 Y 4/4, glänzend, dicht
Vergleich: Kamber 1995, Taf. 49,396, Keller 6, vor 1330/40.
Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit horizontal umgeschlagenem, spitz zulaufendem Rand. Flacher Boden. Drehrillen. Aussen stellenweise stark brandgeschwärzt.

Boden- und Beinfragmente

17,5

Inv.Nr.: 1985/10.2041
Fläche: 11b
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.3
Glasur: innen

FK.Nr.: 16997
Schicht: 5c
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: transparent, glänzend, Magerungskörner treten hervor
Beschreibung: Bodenfragment einer Dreibeinpfanne mit flachem Boden und ovalen, einfachen Beinen. Brandgeschwärzt. Wegen des flachen Bodens als Dreibeinpfanne gedeutet.

17,6

Inv.Nr.: 1985/10.2015
Fläche: 11b
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.3
Glasur: aussen

FK.Nr.: 16997
Schicht: 5c
Herstellung: gezogen
Brandart: ox.
Glasurf. a.: farblos

Glasurbem.: vereinzelte Glasurspritzer
Beschreibung: Schmäler Fuss mit gestauchtem Stand einer Dreibeinpfanne. Am Schaft brandgeschwärzt.

Schüsseln, unglasierte IRW

17,7

Inv.Nr.: 1985/10.2027
Fläche: 11b

FK.Nr.: 16997
Schicht: 5c

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt
Warenart: I.3

Herstellung: gedreht
Brandart: red.

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel. Horizontal umgeschlagener Rand mit Hängeleiste und Innenkehle. Aussen unregelmässige Dekorriefen. Innen leichte Drehwülste. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Volumen: 5,5 l randvoll.

Schüsseln, glasierte IRW

17,8

Inv.Nr.: 1985/10.2364
Fläche: 11b
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.3
Glasur: innen

FK.Nr.: 17000
Schicht: 5b
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: olivgrün (RAL 6003), dicht, glänzend
Passscherben: 1985/10.2365 (FK 17000); 1985/10.2367 (FK 17000); 1985/10.1349 (FK 16979)
Vergleich: Müller 1980, A 64, vor 1356.

Beschreibung: RS einer Schüssel mit verdicktem, nach oben auslaufendem Rand und leichter Innenprofilierung. Drehrillen. Aussen brandgeschwärzt.

Tafel 18

18,1

Inv.Nr.: 1985/10.2032
Fläche: 11b
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.3
Glasur: innen

FK.Nr.: 16997
Schicht: 5c
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 2.5 Y 3/3, dicht, glänzend, regelmässig
Vergleich: Meyer 1974, B 144–154.
Beschreibung: RS einer Schüssel mit umgeschlagenem Rand und unterschrittener Leiste. Gratige Riefe am Halsansatz. Drehrillen.

18,2

Inv.Nr.: 1985/10.2033
Fläche: 11b
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.3
Glasur: innen

FK.Nr.: 16997
Schicht: 5c
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 2.5 Y 4/4, dicht, deckend, glänzend, regelmässig
Passscherben: 1985/10.2185 (FK 16998); 1985/10.1462 (FK 16983)
Vergleich: Furger 1977, 359, Abb. 10.
Beschreibung: RS einer Schüssel mit umgeschlagenem Leistenrand. Gratige Riefe am Halsansatz. Wegen der Grösse könnte es sich hier auch um eine Dreibeinpfanne handeln.

18,3

Vergleichsbeispiel: Arisdorf, Baselland, Schöfflettenboden.
Aus: Furger 1977, 359, Abb. 9,10. RS einer Schüssel aus blaugrauem, unglasiertem Ton. 14.Jh.

Siebgefäße, unglasierte IRW

18,4

Inv.Nr.: 1985/10.2001 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: BS eines Gefäßes mit flachem, perforiertem Standboden. Eng anliegende Sieblöcher.

18,5

Inv.Nr.: 1985/10.2427 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Passscherben: 1985/10.877 (FK 16973)
Beschreibung: Leichter Wölboden mit einem Siebloch. Dreh-
rillen. Gebrauchsspuren. Brandschwärzung.

Sonderformen, unglasierte IRW

18,6

Inv.Nr.: 1985/10.2451 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: RS einer kleinformatigen, dünnwandigen, offe-
nen Schüssel oder Schale mit ausschwingendem, leicht profiliertem Rand. Drehrillen. Die Innenseite ist poliert.

18,7

Inv.Nr.: 1985/10.2452 FK.Nr.: 15392
Fläche: 10b Schicht: 4
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Koch 1979, 47, Abb. 26
Beschreibung: RS eines Bechers mit trichterförmigem Hals
und leichter Innenkehle. Die Innenkehle ist mit Riefen ver-
ziert. Drehrillen.

18,8

Inv.Nr.: 1985/10.1301 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Passscherben: 1985/10.1130 (FK 16977)
Beschreibung: Fragment einer Bügelkanne mit Henkelansatz.
Beinahe senkrecht hochgestellter Karniesrand. Drehrillen.

Sonderformen, glasierte IRW

18,9

Inv.Nr.: 1985/10.2038 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: beidseitig
Glasure f. a.: farblos Glasure f. i.: farblos
Glasure bem.: innen transparente, glänzende Glasure, aussen nur
partieller Glasureauftrag
Beschreibung: BS mit flachem Standboden und flach anstei-
gender Wandung. Becher oder Krüglein?

18,10

Inv.Nr.: 1985/10.2037 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: aussen Glasure f. a.: farblos/oliv
Glasure bem.: dünn, transparent, glänzend
Vergleich.: 1985/10.2035 (FK 16997)
Beschreibung: BS mit leicht hochgewölbtem Standboden.
Dickwandiger Boden, zum Zentrum hin sich verjüngend. Bau-
chig ansetzende Wandung. Innen markante Drehriefen und
Drehrillen. Auch die Bodenunterseite ist glasiert. Unter der
Glasure sind Abschneidespuren erkennbar. Becher oder Krüg-
lein.

18,11

Inv.Nr.: 1985/10.2036 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: aussen Glasure f. a.: farblos
Glasure bem.: 10 YR 4/6, aussen dick und kompakt, innen leicht glasiert
Passscherben: 1985/10.1528 (FK 16984); 1985/10.1531 (FK 16985);
1985/10.2035 (FK 16997); 1985/10.1004 (FK 16975)
Vergleich: Taf. 18,12.
Beschreibung: Mehrere Fragmente zu einem zylindrischen
Gefäß mit Bügelhenkel ergänzt. Gewellte Wandung. Innen
und am Boden feine Drehrillen. Auf der Bodenunterseite Ab-
schneidespuren. Innen partielle, dünne Glasure und Kalksinter.
Kalksinter auch auf der Bodenunterseite.

18,12

Vergleichsbeispiel: Arisdorf, Baselland, Schöfflettenboden.
Konisches Eimerchen mit Bügelgriff. An der Aussenwand um-
laufende Riefen. Rotbrauner, hart gebrannter Ton. Aussen
grün/farblos (grünbraun) glasiert. Umzeichnung nach: Furger
1977, 359, Abb. 9,19.

18,13

Inv.Nr.: 1985/10.2045 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gezogen
Warenart: II.3; II.7 Brandart: ox.
Glasure: aussen Glasure f. a.: oliv
Glasure bem.: 2.5 Y 5/3; 5/6, transparent, lasierend, glänzend
Beschreibung: Glasierter Bandhenkel mit gekreuztem Kerb-
dekor. Gehört ev. zum gleichen Funktionstyp wie Taf. 18,11.

Tafel 19**Deckel, unglasierte IRW**

19,1

Inv.Nr.: 1985/10.1181 FK.Nr.: 16977
 Fläche: 11a Schicht: 4
 Dekor: Druckmulden
 OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt od.
 gedreht?
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Beschreibung: Flachdeckel mit randständigem Bügelhenkel.
 Rand leicht nach oben spitz zulaufend. Konzentrisch angeord-
 nete Druckmulden. Bodenmitte hochgewölbt. Feine Drehril-
 len auf der Oberfläche. Rauhe Bodenunterseite mit Quellrand.

19,2

Inv.Nr.: 1985/10.1354 FK.Nr.: 16979
 Fläche: 11a Schicht: 4
 Dekor: Druckmulden
 OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Beschreibung: Flachdeckel mit stark hochgewölbtem Zen-
 trum. Leicht hochgezogener Rand. Randständiger Bügel-
 henkel. Konzentrische, eng angeordnete Druckmulden. Dreh-
 rillen. Quellboden.

19,3

Inv.Nr.: 1985/10.2282 FK.Nr.: 16999
 Fläche: 11b Schicht: 5a
 Dekor: Druckmulden
 OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Fragment eines flachen Deckels mit hochge-
 wölbtem Zentrum und hochgezogenem Rand. Umlaufender
 Druckmuldendekor. Randständiger Bügelhenkel. Rauhe Bo-
 denunterseite. Reichlich gemagert, vereinzelte grobe Mager-
 ungskörner.

19,4

Inv.Nr.: 1985/10.2368 FK.Nr.: 17000
 Fläche: 11b Schicht: 5b
 Dekor: Druckmuldendekor
 OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Vergleich: Müller 1980, A 46.
 Beschreibung: Fragment eines flachen Deckels mit hochge-
 wölbtem Zentrum und kantig hochgezogenem Rand. Rand-
 ständiger Bügelhenkel. Unregelmässig umlaufender Druck-
 muldendekor. Rauhe Bodenunterseite.

19,5

Inv.Nr.: 1985/10.2283 FK.Nr.: 16999
 Fläche: 11b Schicht: 5a
 Dekor: Druckmuldendekor

OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
 Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 19,4.

Beschreibung: Siehe Tafel 19,4. Reichlich gemagert, vereinzelte
 grobe Magerungskörner. Brandgeschwärzt.

19,6

Inv.Nr.: 1985/10.1188 FK.Nr.: 16977
 Fläche: 11a Schicht: 4
 Dekor: Druckmulden
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Flachdeckel mit randständigem Bügelhenkel.
 Rand nach oben spitz zulaufend. Auf der Oberfläche feine Ril-
 len. Unregelmässige Druckmulden. Quellrand. Rauhe Boden-
 unterseite.

19,7

Inv.Nr.: 1985/10.2047 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 Dekor: Druckmulden
 OF-Besch.: rau Brandart: red.
 Beschreibung: Fragment eines flachen Deckels mit spitz hoch-
 gezogenem Rand und randständigem Wulsthenkel. Umlaufen-
 der, unregelmässiger Fingerkuppeldecor. Brandschwärzung.

Tafel 20

20,1

Inv.Nr.: 1985/10.1356 FK.Nr.: 16979
 Fläche: 11a Schicht: 4
 Dekor: Druckmuldendekor
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Beschreibung: Flachdeckel mit Druckmuldendekor. Drehril-
 len. Abschneidespuren auf der Bodenunterseite.

20,2

Inv.Nr.: 1985/10.2371 FK.Nr.: 17000
 Fläche: 11b Schicht: 5b
 Dekor: Riefen
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2; I.4 Brandart: red.
 Beschreibung: Fragment eines flachen Deckels mit hochgezo-
 genem Rand und konzentrischem Drehriefendekor. Drehril-
 len.

20,3

Inv.Nr.: 1985/10.2056 FK.Nr.: 16997
 Fläche: 11b Schicht: 5c
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 36,287.
 Beschreibung: Flacher Deckel mit umlaufendem Rillendekor
 und Drehrillen.

20,4
Inv.Nr.: 1985/10.2612 FK.Nr.: 15395
Fläche: 10b Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Flachdeckel mit randständigem Bügelhenkel.
Abschneidespuren auf der Bodenunterseite.

20,5
Inv.Nr.: 1985/10.1353 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Sehr massiger, grosser Flachdeckel mit leicht
hochgezogenem Rand und zentriertem Bügelhenkel.

20,6
Inv.Nr.: 1985/10.2052 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Müller 1980, A 43, vor 1356.
Beschreibung: Flacher Deckel mit hochgezogener Peripherie
und umgeschlagenem, zentralem Mittelknauf. Drehrillen.

20,7
Inv.Nr.: 1985/10.1389 FK.Nr.: 16981
Fläche: 11a Schicht: 4
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht oder hand-
geformt
Warenart: I.1 Brandart: red.
Vergleich: Müller 1980, A 42, vor 1356.
Beschreibung: Flachdeckel mit hochgezogener Peripherie und
horizontal abgestrichenem Rand. Ansatz eines Mittelknaufes.
Drehrillen. Reichlich grob gemagert. Geschwärzt.

20,8
Vergleichsbeispiel: Basel, Augustinergasse 2, Kamber 1995, Taf.
50,404, Keller 6, vor 1330/40.

Tafel 21

Lämpchen, unglasierte IRW

21,1
Inv.Nr.: 1985/10.2621 FK.Nr.: 15395
Fläche: 11a Schicht: 2
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Lämpchen mit leicht hochgewölbtem Stand-
boden. Konzentrische Abschneidespuren.

21,2 (Sammelnummer)

a)
Inv.Nr.: 1985/10.2295 FK.Nr.: 16999

Fläche: 11b Schicht: 5a
b)
Inv.Nr.: 1985/10.2378 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5b
c)

Inv.Nr.: 1985/10.2074 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
d)
Inv.Nr.: 1985/10.2377 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11b Schicht: 5a

Beschreibung: Lämpchen mit horizontal oder schräg nach
ausssen abgestrichenem Rand. Abgesetzter Standboden. Alle
Lämpchen sind reduzierend grau gebrannt, fein bis mittel ge-
magert und auf der Drehscheibe hergestellt.
Warenart: I.2

21,3 (Sammelnummer)

a)
Inv.Nr.: 1985/10.2296 FK.Nr.: 16999
Fläche: 11b Schicht: 5a
b)

Inv.Nr.: 1985/10.2075 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
c)

Inv.Nr.: 1985/10.2378 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11a Schicht: 4
d)

Inv.Nr.: 1985/10.1362 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11b Schicht: 5b
Beschreibung: Lämpchen mit leicht verdicktem, nach aussen
schräg abgestrichenem Rand und abgesetztem Standboden.

Warenart: I.2

21,4 (Sammelnummer)

a)
Inv.Nr.: 1985/10.2072 FK.Nr.: 16997
Fläche: 11b Schicht: 5c
b)

Inv.Nr.: 1985/10.1393 FK.Nr.: 16981
Fläche: 11a Schicht: 2
Beschreibung: Lämpchen mit dicker Wandung und geradem
Randabschluss.

Warenart: I.2

21,5 (Sammelnummer)

a)
Inv.Nr.: 1985/10.2379 FK.Nr.: 17000
Fläche: 11a Schicht: 4
b)

Inv.Nr.: 1985/10.1364 FK.Nr.: 16979
Fläche: 11b Schicht: 5b
Passscherben: 1985/10.1128 (FK 16977)

Beschreibung: Lämpchen mit leicht verdicktem, schräg abge-
strichenem und gekehltem Rand.

Alle Lämpchen sind reduzierend grau und hart gebrannt, fein bis mittel gemagert und auf der Drehscheibe hergestellt.

Warenart: I.2

Ofenkeramik

Napfkachel, unglasierte IRW

21,6

Inv.Nr.: 1985/10.2488 FK.Nr.: 15392

Fläche: 10b Schicht: 4

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: kaum sichtbar, stellenweise keine Glasur

Vergleich: Bisher ohne Parallelen.

Beschreibung: Fragmente einer Napfkachel mit einzelnen Glasurspritzern auf der Innenseite. Auf der Aussenwand sind die Initialen «A», «H» – wohl sekundär – eingeritzt.

Glas

21,7

Inv.Nr.: 1985/10.1286 FK.Nr.: 16979

Fläche: 11a Schicht: 4

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, 278, 279, Abb. 312–315, Ende 13.Jh./Anfang 14.Jh.

Beschreibung: Halsfragment einer hellgrünen Rippenflasche oder einer Flasche mit Fadenaufgabe.

21,8

Inv.Nr.: 1985/10.2310 FK.Nr.: 17000

Fläche: 11b Schicht: 5b

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, 256, Abb. 275–277, spätes 13.Jh./14.Jh.

Beschreibung: Becherfragment vom Typ «kleingemusterte Kuppe». Bläulich grünes Glas.

Phase III

Ab zweite Hälfte 14. Jh.

Tafel 22

Töpfe, unglasierte IRW

Randscherben

22,1

Inv.Nr.: 1985/10.947 FK.Nr.: 16975

Fläche: 11a Schicht: 5

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: RS eines Topfes mit stark ausladendem, geschwungenem, profiliertem Rand. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. 14.Jh.

22,2

Inv.Nr.: 1985/10.1433 FK.Nr.: 16983

Fläche: 10a Schicht: 5

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.3 Brandart: red.

Beschreibung: Ausladender, breiter Karniesrand. Drehrillen. 2.H.14.Jh.

22,3

Inv.Nr.: 1985/10.897 FK.Nr.: 16974

Fläche: 11a Schicht: 6

OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht

Warenart: I.6 Brandart: ox.

Beschreibung: Spitz ausladender, breiter Karniesrand. Auffallend ist die starke, grobe Magerung. 2.H.14.Jh.

22,4

Inv.Nr.: 1985/10.895C FK.Nr.: 16974

Fläche: 11a Schicht: 6

OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Meyer 1974, B 79.

Beschreibung: Breiter Karniesrand mit spitz ausgezogenem Dorn. Drehrillen. 2.H.14.Jh./15.Jh.

22,5

Inv.Nr.: 1985/10.948 FK.Nr.: 16975

Fläche: 11a Schicht: 5

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: RS eines Topfes mit breitem, weit ausladendem Karniesrand. Drehrillen. Ende 14./15.Jh.

22,6

Inv.Nr.: 1985/10.1435 FK.Nr.: 16983

Fläche: 10a Schicht: 5

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Weit ausschwingender, breiter Karniesrand mit spitzem Dorn. Drehrillen. Ende 14./15.Jh.

22,7

Inv.Nr.: 1985/10.1434 FK.Nr.: 16983

Fläche: 10a Schicht: 5

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Weit ausladender, geschwungener, breiter Karniesrand mit unterschrittenem Dorn. Drehrillen. Ende 14./15.Jh.

22,8
Inv.Nr.: 1985/10.1436 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Geschwungener, breiter Karniesrand mit un-
terschnittener Leiste. Drehrillen. 15.Jh.

Wandscherben

22,9
Inv.Nr.: 1985/10.955 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen,
eingeritzte Wellenlinien
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment eines Topfes mit langgezoge-
nem, geschwungenem Hals. Gratige Schulterriefen. Auf bei-
den Seiten feine Drehrillen. Innen Sinterbelag – Kalk oder
Gebrauchsrückstände. 14.Jh.

22,10
Inv.Nr.: 1985/10.957 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen, Leiste
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: WS mit flachen Riefen und einer Abschluss-
leiste. Feine Drehrillen. Ab Mitte 14.Jh.

22,11
Inv.Nr.: 1985/10.1441 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen, Leiste
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: WS mit Riefen und gratiger Wandleiste. Drehril-
len. Ab Mitte 14.Jh.

Bodenscherben

22,12
Inv.Nr.: 1985/10.1444 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Flacher, leicht abgesetzter Standboden eines
Topfes mit steil aufsteigender, dicker Wandung. Drehrillen.
Brandschwärzung. Ab Mitte 14.Jh.

22,13
Inv.Nr.: 1985/10.1445 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Flacher, leicht abgesetzter und hochgewölbter
Standboden. Steil aufgehende Wandung. 14.Jh.

Bügelkanne, glasierte IRW

22,14
Inv.Nr.: 1985/10.1016 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Druckmulden
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gezogen
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: beidseitig
Glasure f. a.: farblos Glasurf. i.: farblos
Glasure bem.: transparent, glänzend, am Körperansatz ein En-
goblenfleck
Beschreibung: Bügelhenkel mit parallel angeordnetem Druck-
muldendekor. Dieser Bügelhenkel dürfte zu einer partiell aus-
sen glasierten Bügelkanne gehören. Ab 2.H.14.Jh.

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

22,15
Inv.Nr.: 1985/10.1007 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.1; II.3 Brandart: ox.
Glasure: innen Glasurf. i.: oliv
Glasure bem.: 5 Y 3/2, kompakt, glänzend
Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit horizontal abge-
strichenem Trichterrand und Innenkehle. Leiste am Halsan-
satz. Aussen sehr feine Drehrillen. Ab 2.H.14.Jh.

22,16
Inv.Nr.: 1985/10.1460 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: innen Glasurf. i.: farblos
Glasure bem.: transparent, glänzend, nur partiell am Rand
Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit horizontal abge-
strichenem, leicht geschwungenem Trichterrand und Innen-
kehle. Leiste am Halsansatz. Drehrillen. Ab 2.H.14. bis 15.Jh.

22,17
Inv.Nr.: 1985/10.902 FK.Nr.: 16974
Fläche: 11a Schicht: 6
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: innen Glasurf. i.: farblos
Glasure bem.: partiell nur am Rand, transparent, glänzend, auf
der Aussenseite grüne Glasurspritzer
Beschreibung: Nach innen abgestrichener Trichterrand mit
Innenkehle und gratiger Leiste am Halsansatz. Auf der Rand-
aussenseite leicht geschwärzt. Reichlich gemagert. Ab
2.H.14.Jh.

22,18
 Inv.Nr.: 1985/10.903 FK.Nr.: 16974
 Fläche: 11a Schicht: 6
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
 Glasurbem.: partiell nur am Rand, transparent, glänzend
 Beschreibung: Breiter Trichterrand mit Innenkehle und kantiger Leiste beim Halsansatz. Auf beiden Seiten feine Drehriellen. Ab 2.H.14.Jh.

Tafel 23

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

23,1
 Inv.Nr.: 1985/10.1012 FK.Nr.: 16975
 Fläche: 11a Schicht: 5
 OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Vergleich: Taf. 16.
 Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit verdicktem, nach aussen spitz ausgezogenem Rand und randständigem, bis zum Boden führenden Bandhenkel. Flacher, dickwandiger Boden mit Abschneidespuren auf der Bodenunterseite. Aussen feine Drehriellen. Volumen: 0,38 l randvoll. 1.H.14.Jh.

23,2
 Inv.Nr.: 1985/10.1014 FK.Nr.: 16975
 Fläche: 11a Schicht: 5
 OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: dicht glasiert
 Vergleich: Taf. 16.
 Beschreibung: BS einer Dreibeinpfanne mit flachem Standboden und schmalen Füßen. Gerade aufsteigende Wandung. Auf beiden Seiten stark versintert. Brandgeschwärzt. 1.H.14.Jh.

23,3
 Inv.Nr.: 1985/10.1015 FK.Nr.: 16975
 Fläche: 11a Schicht: 5
 OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, dicht glasiert
 Beschreibung: BS einer Dreibeinpfanne mit einfach kanneliertem Fuss. Flacher Boden, steil aufgehende Wandung. Aussenseite brandgeschwärzt. Mitte bis 2.H.14.Jh.

23,4
 Inv.Nr.: 1985/10.920 FK.Nr.: 16974
 Fläche: 11a Schicht: 6

Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf.: grün auf Engobe
 Glasurbem.: Engoben- und grüne Glasurflecken auf der Tülle
 Beschreibung: Hohle GriffTülle einer Dreibeinpfanne, innen urspr. grün glasiert. Laufglasur und weisse Engobenflecken auf der Tülle. Grobe Arbeit. Ab 2.H.14.Jh.

Schüssel, unglasierte IRW

23,5
 Inv.Nr.: 1985/10.1000 FK.Nr.: 16975
 Fläche: 11a Schicht: 5
 Dekor: Riefen
 OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Passscherben: 1985/10.893 (FK 16974)
 Beschreibung: Fragmente einer grossen, dickwandigen, konischen Schüssel mit randständigem Bandhenkel. Die Innenseite ist bis zum Randabschluss geglättet. Verhältnismässig grobe Arbeit. Reichlich gemagert. Drehriellen. 14.Jh. bis 15.Jh.

Schüsseln, glasierte IRW

23,6
 Inv.Nr.: 1985/10.1008 FK.Nr.: 16975
 Fläche: 11a Schicht: 5
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 5 YR 4/6, glänzend, kompakt, partiell auch auf der Aussenseite
 Vergleich: Meyer 1974, B 187. Schneider 1979, B 125 und B 128.
 Beschreibung: RS einer konischen, dickwandigen Schüssel mit verdicktem, unterschrittenem Rand. Aussen anhaftender Sinter. Ab Ende 14.Jh.

23,7
 Inv.Nr.: 1985/10.1462 FK.Nr.: 16983
 Fläche: 10a Schicht: 5
 OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
 Glasurbem.: 2.5 Y 4/4, deckend, transparent, glänzend
 Passscherben: 1985/10.2033 (FK 16997); 1985/10.2185 (FK 16998)
 Beschreibung: Umgeschlagener, leicht profilierter Leistenrand einer konischen Schüssel. Ab 1.H.14.Jh.

23,8
 Inv.Nr.: 1985/10.1459 FK.Nr.: 16983
 Fläche: 11a Schicht: 5
 Dekor: Leiste
 OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
 Glasurbem.: 10 YR 4/6, deckend, transparent, glänzend

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit breitem, einfachem Leistenrand. Feine Leiste an der oberen Wandung. Drehrillen. Ab Mitte 14.Jh.

23,9

Inv.Nr.: 1985/10.1438 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, kompakt, glänzend
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit verdicktem, ausschwingendem Rand. Leiste mit Engobe überzogen. Ab 1.H.14.Jh.

23,10

Inv.Nr.: 1985/10.1464 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, kompakt, glänzend
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit ausschwingendem, umgeschlagenem Karniesrand. Ab Mitte 14.Jh.

23,11

Inv.Nr.: 1985/10.1463 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: deckend, transparent, glänzend, Glasur über den Rand laufend
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit einfachem, verdicktem Rand mit unterschnittener Hängeleiste. Drehrillen. Ab 1.H.14.Jh.

23,12

Inv.Nr.: 1985/10.900 FK.Nr.: 16974
Fläche: 11a Schicht: 6
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, dicke Engobenschicht
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit ausladendem Karniesrand mit spitzem Dorn. Drehrillen. 15.Jh.

Tafel 24

24,1

Inv.Nr.: 1985/10.1017 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Druckmulden
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: aussen und Henkel teilweise glasiert

Passscherben: 1985/10.1018 (FK 16975)

Vergleich: Vor dem Grossen Brand 1992, 127, Abb. 117.

Beschreibung: Offenes Gefäss – vermutlich eine Schüssel oder ein Handwaschbecken. Seitlich angebrachter Bügelhenkel mit parallel angeordnetem Fingerkuppendedekor. 15.Jh.

Sonderformen, unglasierte IRW

Siebgefäss

24,2

Inv.Nr.: 1985/10.916 FK.Nr.: 16974
Fläche: 11a Schicht: 6
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Flacher, perforierter, leicht abgesetzter Standboden mit feinen Innenrillen. 15.Jh.

Becher, Steinzeug

24,3

Inv.Nr.: 1985/10.1479 FK.Nr.: 16983
Fläche: 10a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: III Brandart: red.
Glasur: beidseitig
Glasurf. a.: braun Glasurf. i.: braun
Glasurbem.: gesprenkelt – Salzglasur
Beschreibung: BS mit verdicktem, abgesetztem Boden. Wellenförmige Standknuppen. 14.Jh.

Krug, Steinzeug

24,4

Inv.Nr.: 1985/10.1005 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht?
Warenart: III Brandart: red.
Glasur: aussen Glasurf. a.: braunviolett
Glasurbem.: Salzglasur
Passscherben: 1985/10.2046 (FK 16997); 1985/10.2195 (FK 16998)
Vergleich.: Gross 1991, 69, Taf. 193,1.
Beschreibung: BS und WS eines Kruges mit Wellenfuss. Innen Drehwülste und Drehrillen. Innen manganviolett, aussen manganviolett und braun glasiert. Import. 14./15.Jh.

Deckel, unglasierte IRW

24,5

Inv.Nr.: 1985/10.987 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Stempel mit Gittermuster
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.

Beschreibung: Flachdeckel mit hochgezogenem Zentrum und randständigem Wulsthenkel. Leicht nach oben gestauchter Rand. Auf der Oberfläche Stempeldekor mit Gittermuster. Brandgeschwärzt. Drehrillen und Überarbeitungsspuren erkennbar. 2.H.13.Jh.

24,6

Inv.Nr.: 1985/10.994 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
Dekor: Rillen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 20,2.

Beschreibung: Fragment eines grossen Flachdeckels mit zentriertem Wulsthenkel. Konzentrischer Rillendekor. Rauhe Bodenunterseite. 13./14.Jh.

Lämpchen, glasierte IRW

24,7

Inv.Nr.: 1985/10.1025 FK.Nr.: 16975
Fläche: 11a Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: transparent, glänzend

Beschreibung: RS eines Lämpchens mit verdicktem, nach aussen abgestrichenem Rand. Schnauze für den Docht vorhanden. Geschwärzt. Ab Mitte 14.Jh.

2. Andreasplatz 7–12, 1983/11

Planieschicht, Ende 13. Jh. bis 1356

Tafel 25

Töpfe, unglasierte IRW

25,1

Inv.Nr.: 1983/11.585 FK.Nr.: 13078
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Schulterriefen,
Rädchendekor
OF-Besch.: glatt/körnig Herstellung: nachgedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.

Vergleich: Kamber 1995, Taf. 20,180, nur Randprofil, 2.H.13.Jh. Rippmann u.a. 1987, Taf. 32,14 und 15.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltenes Töpfchen. Verdickter Leistenrand. Flacher Standboden. Mehrzeiliger, rechteckiger Rädchendekor auf der Schulter sowie Riefen auf dem Bauch. Drehrillen an der äusseren Halszone. An der unteren Gefässhälfte ist die Oberfläche abgeplatzt. Reichlich grob gemagert. Volumen 1,08 l randvoll.

25,2

Inv.Nr.: 1983/11.740 FK.Nr.: 13091
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Ganzer Topf mit leicht hochgewölbtem Standboden und bauchiger Wandung. Geschwungener Rand mit horizontal unterschrittener Leiste. Breite Schulterriefen. Drehrillen. Auf der Bodenunterseite parallele Abdrehspuren von der stehenden Drehscheibe. Im Bodenbereich Brandflecken. Innen Kalk- oder Sinterablagerungen. Innen Drehriefen. Passender Deckel Taf. 35,6 (1983/11.680). Volumen bis unter den Rand (nicht ganz aufgefüllt) ca. 0,88 l.

25,3

Inv.Nr.: 1983/11.832 FK.Nr.: 13099
Sektor: 2 Fläche: 2e, Schicht: 2
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 8,14 und 15.

Beschreibung: Zusammengesetztes Töpfchen mit langgezogener Halspartie und verdicktem, einfachem Leistenrand. Riefen auf Schulter und Bauch. Flacher Standboden mit körniger Fläche. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Innen am Boden konzentrisch laufende Drehwülste. Auf der Aussenseite Brandflecken. Volumen 0,54 l.

25,4
 Inv.Nr.: 1983/11.462 FK.Nr.: 13073
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.1 od. I.7 Brandart: ox.
 Vergleich: Taf. 7,5–8.
 Beschreibung: RS eines grossen Topfes mit verdicktem Rand. Profilierte, unterschrittene Leiste. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Reichlich gemagert.

25,5
 Inv.Nr.: 1983/11.1141 FK.Nr.: 13236
 Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.1 Brandart: red.
 Beschreibung: RS eines grossen Topfes mit verdicktem, horizontal umgeschlagenem Rand mit profilierter, leicht unterschrittener Leiste. Drehrillen.

25,6
 Inv.Nr.: 1983/11.457 FK.Nr.: 13073
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Meyer 1974, B.44.
 Beschreibung: RS eines grossen Topfes mit langgezogener, leicht geknickter Halspartie. Stark verdickte, leicht profilierte und unterschrittene Leiste. Auf beiden Seiten und auf dem Rand feine Drehrillen.

25,7
 Inv.Nr.: 1983/11.463 FK.Nr.: 13073
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: ox./Wechselbrand?
 Vergleich: Taf. 7,5–7.
 Beschreibung: Geschwungener Rand mit verdickter, kantig unterschrittener Hängeleiste. Drehrillen.

25,8
 Inv.Nr.: 1983/11.574 FK.Nr.: 13077
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.7 Brandart: ox.
 Vergleich: Tauber 1980, 190, Abb. 138, 239–247.
 Beschreibung: Siehe Taf. 25,7. Auf beiden Seiten feine, kaum sichtbare Drehrillen. Benutzungsspuren.

25,9
 Inv.Nr.: 1983/11.575 FK.Nr.: 13077
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Vergleich: Taf. 25,7.

Beschreibung: RS eines Topfes. Verdickte, anliegende Leiste. Innen feine Drehrillen. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter, Kalk und Erde.

Tafel 26

Töpfe, unglasierte IRW

26,1
 Inv.Nr.: 1983/11.741 FK.Nr.: 13091
 Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.4 Brandart: red.
 Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,29. Müller 1980, 38, A 15.
 Beschreibung: Zusammengesetzter Topf mit flachem Standboden. Etwas hochliegende Schulter mit wenigen, markanten Riefen und einer schwachen Bauchleiste. Drehrillen. Geschwungener, ausladender Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Scheibe. Grosse Brandflecken. Abplatzungen an der Oberfläche. Gebrauchsspuren. Kalkablagerungen. Volumen 2,66 l randvoll.

26,2
 Inv.Nr.: 1983/11. 670 FK.Nr.: 13081
 Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.7 Brandart: ox.
 Vergleich: Taf. 8,18. Berger 1963, Taf. 22,64, v.a. die Gesamtform.
 Beschreibung: Zusammengesetzter Topf mit flachem Standboden. Hochliegende Schulter mit wenigen, markanten Schulterriefen. Ausladender, geschwungener Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Bodenunterseite mit beinahe konzentrischen Abschneidespuren von der laufenden Scheibe, diese sind zum Teil verwischt. Drehrillen. Gebrauchsspuren. Ab Schulter hat der Kern eine grauschwarze Farbe. Die Farbveränderung kann eventuell auf eine sekundäre Hitzeeinwirkung zurückgeführt werden. Volumen 2,35 l randvoll.

26,3
 Inv.Nr.: 1983/11.798 FK.Nr.: 13097
 Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Taf. 9,1. Marti/Windler 1988, Taf. 2,30 und Taf. 3,46. Meyer 1974, B 67.
 Beschreibung: Zusammengesetzter, dünnwandiger Topf mit leichtem Wölboden. Drehwülste auf der Bodeninnenseite. Hochliegende, mit Riefen versehene, stark gewölbte Schulter. Langgezogener Hals mit ausladendem Rand mit verdickter, unterschrittener Hängeleiste. Innen geringe Kalk-Sinterablagerungen. Aussen Brandflecken. Volumen 1,84 l randvoll.

Tafel 27*Randscherben*

- 27,1
 Inv.Nr.: 1983/11.743 FK.Nr.: 13091
 Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Vergleich: Taf. 8,6; Taf. 28,3.
 Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit profiliertem Leiste. Abgerundete Schulterriefen. Innen Drehrillen. Starke Verfärbungen – Brandflecken, Brandschwärzung. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter.
- 27,2
 Inv.Nr.: 1983/11.1133 FK.Nr.: 13236
 Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Vergleich: Taf. 10,2 und 3. Marti/Windler 1988, Taf. 2,31 und 36.
 Beschreibung: Geschwungener, verdickter Rand mit leicht profilierter Leiste. Stark glimmerhaltige Magerung. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Brandschwärzung.
- 27,3
 Inv.Nr.: 1983/11.1135 FK.Nr.: 13236
 Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: I.3 Brandart: red.
 Beschreibung: RS eines Topfes mit hochgezogener Halspartie und verdicktem Leistenrand. Innen feine Drehrillen. Das ganze Fragment ist stark brandgeschwärzt.
- 27,4
 Inv.Nr.: 1983/11.408 FK.Nr.: 13070
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: RS eines dünnwandigen Topfes. Geschwungener Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Stark glimmerhaltige Magerung.
- 27,5
 Inv.Nr.: 1983/11.690 FK.Nr.: 13082
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
 Vergleich: Kamber 1995, Taf. 19,174.
 Beschreibung: Ausladender Rand mit verdickter Hängeleiste. Geknickte, verdickte Halszone. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Brandschwärzung.
- 27,6
 Inv.Nr.: 1983/11.1145 FK.Nr.: 13236
 Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit breiter, verdickter Hängeleiste. Feine Magerung mit einzelnen groben Körnern.
- 27,7
 Inv.Nr.: 1983/11.742 FK.Nr.: 13091
 Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,33.
 Beschreibung: Fragmente eines Topfes mit geschwungenem, ausladendem Rand. Unterschrittene Hängeleiste. Breite Schulterriefen. Markante sekundäre Farbveränderungen am Gefäß.
- 27,8
 Inv.Nr.: 1983/11.693 FK.Nr.: 13082
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Taf. 9,14. Marti/Windler 1988, Taf. 3,45. Meyer 1974, B 77–84.
 Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit unterschrittener Hängeleiste. Aussen feine Drehrillen.
- 27,9
 Inv.Nr.: 1983/11.745 FK.Nr.: 13091
 Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: I.7 Brandart: ox.
 Vergleich: Taf. 27,7.
 Beschreibung: Siehe Taf. 27,7.
- 27,10
 Inv.Nr.: 1983/11.461 FK.Nr.: 13073
 Sektor: 2 Fläche: 2a
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.3 Brandart: red.
 Vergleich: Meyer 1974, B 70.
 Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit horizontal unterschrittener Leiste. Lange Halspartie. Auf beiden Seiten sehr feine Drehrillen. Brandschwärzung.
- 27,11
 Inv.Nr.: 1983/11.1146 FK.Nr.: 13236
 Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: I.2 Brandart: red.
 Vergleich: Taf. 27,10.
 Beschreibung: Siehe Taf. 27,10.

27,12

Inv.Nr.: 1983/11.459
FK.Nr.: 13073
Sektor: 2
Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.

Passscherben: 1983/11.457 (FK 13073)

Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 2,39.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit verdickter Leiste. Drehrillen.

27,13

Inv.Nr.: 1983/11.394
FK.Nr.: 13068
Sektor: 2
Fläche: 2a
OF-Besch.: verwittert
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit verdickter, leicht unterschrittener Leiste. Aussen feine Drehrillen. Das Fragment ist stark verwittert, die Aussenseite verbrannt.

27,14

Inv.Nr.: 1983/11.669
FK.Nr.: 13081
Sektor: 2
Fläche: 2c, Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen,
Drehrillen
OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.

Vergleich: Meyer 1974, B 55. Marti/Windler 1988, 40–46.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit kurzer, unterschrittener Hängeleiste.

Tafel 28

Wandscherben

28,1

Inv.Nr.: 1983/11.754
FK.Nr.: 13091
Sektor: 2
Fläche: 2c, Schicht: 5
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment mit abgerundeten Riefen. Drehrillen.

28,2

Inv.Nr.: 1983/11.415
FK.Nr.: 13070
Sektor: 2
Fläche: 2a
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.
Beschreibung: WS eines dünnwandigen Topfes mit Schulterumbruch. Wenige, markante Riefen, beinahe als Leisten ausgearbeitet. Drehrillen. Brandschwärzung.

28,3

Inv.Nr.: 1983/11.743
FK.Nr.: 13091
Sektor: 2
Fläche: 2c, Schicht: 5

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.5
Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Fragment eines bauchigen Topfes mit Riefendekor auf der Schulter. Feine Drehrillen.

28,4 (Sammelnummer)

Inv.Nr.: 1983/11.540
FK.Nr.: 13073
Sektor: 2
Fläche: 2a
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rau
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.
Beschreibung: 3 WS von Töpfen mit feinen oder breiten, flachen bis gratigen Drehriefen.

28,5

Inv.Nr.: 1983/11.1171
FK.Nr.: 13236
Sektor: 3
Fläche: 12, Schicht: 14
Dekor: Schulterriefen,
Kerbdekor
OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.5
Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: WS eines dickwandigen Topfes. Schulterriefen kombiniert mit feinem Kerbdekor. Innen markante Drehrillen. Vereinzelt grobe Magerungskörner.

28,6

Inv.Nr.: 1983/11.1172
FK.Nr.: 13236
Sektor: 3
Fläche: 12, Schicht: 14
Dekor: Schulterriefen,
Wellenlinien
OF-Besch.: rau
Herstellung: gedreht
Warenart: I.5
Brandart: red.
Beschreibung: WS eines Topfes mit flachen Riefen, kombiniert mit einer Art Wellenlinie. Innen markante Drehrillen. Vereinzelt grobe Magerungskörner.

28,7

Inv.Nr.: 1983/11.536
FK.Nr.: 13073
Sektor: 2
Fläche: 2a
Dekor: Wellenlinie
OF-Besch.: rau
Herstellung: gedreht
Warenart: I.1; I.2
Brandart: red.
Beschreibung: Schulterfragment eines Topfes mit feinen Drehrillen, eingefasst von zwei schräg nach links ausgerichteten Wellenlinien. Drei weitere Fragmente zeigen denselben Dekor mit leicht schräg gestelltem Wellenband. Alle vier Fragmente stammen von dickwandigen, grossen Töpfen. Reichlich, vereinzelt grob gemagert.

Bodenscherben

28,8

Inv.Nr.: 1983/11.503
FK.Nr.: 13073
Sektor: 2
Fläche: 2a
OF-Besch.: körnig
Herstellung: gedreht
Warenart: I.5
Brandart: Wechselbrand

Vergleich: Taf. 10,8.

Beschreibung: Verdickter, nur leicht gewölbter Boden. Reichlich grob gemagert. Drehrillen. Brandgeschwärzt.

28,9

Inv.Nr.: 1983/11.501 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 28,8.

Beschreibung: Aussen geglätteter, leicht gewölbter Boden. Aussenseite metallisch glänzend.

28,10

Inv.Nr.: 1983/11.502 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 28,8.

Beschreibung: Kaum verdickter Wölbboden mit bauchig aufsteigender Wandung. Aussen überarbeitet. Reichlich grob gemagert. Auf beiden Seiten brandgeschwärzt.

28,11

Inv.Nr.: 1983/11.397 FK.Nr.: 13068
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 11,1.

Beschreibung: Aussen geglätteter, beinahe flacher Standboden mit steil aufgehender Wandung. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter. Drehrillen.

Töpfe, glasierte IRW

Bodenscherben

28,12

Inv.Nr.: 1983/11.509 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasure: aussen Glasurf. a.: oliv

Glasurbem.: 5 Y 4/4, nur an der Bodenunterseite

Beschreibung: Flacher, aussen glasierter Standboden mit dickwandiger, steil aufgehender Wandung. Innen feine Drehrillen. Farbveränderungen durch sekundäre Brandeinwirkung.

Tafel 29

Bügelkannen, unglasierte IRW

29,1

Inv.Nr.: 1983/11.467 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a

Dekor: Druckmulden

OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 12,4.8. Marti/Windler 1988, Taf. 2,34–39.

Beschreibung: Randfragment einer Bügelkanne mit Trichter- rand und leichter Innenkehle. Bügelhenkelansatz mit parallel angeordneten Druckmulden.

29,2

Inv.Nr.: 1983/11.111 FK.Nr.: 12959
Sektor: 2 Fläche: 2, Schicht: 3

Dekor: Druckmulden

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 12,4 und 8. Rippmann u.a. 1987, Taf. 50,19. Meyer 1974, B 85–87.

Beschreibung: Zusammengesetzte Bügelkanne mit flachem, aussen partiell geglättetem Standboden. Hochliegende Schulter mit drei Dekorleisten. Trichterförmig geöffneter Rand mit leichter Innenkehle. Bügelhenkel mit parallel angeordneten Druckmulden. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Innen Drehwülste. Oberfläche mit sog. Windflecken – durch den Brand hervorgerufene Verfärbungen. Volumen 4,9 l randvoll.

29,3

Inv.Nr.: 1983/11.466 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 29,1.

Beschreibung: RS einer Bügelkanne mit einer sich trichterförmig öffnenden, nach innen abgestrichenen Mündung. Ansatz einer gedellten Wandung. Sehr feine Drehrillen.

29,4

Inv.Nr.: 1983/11.132 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.1; I.3 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 29,1.

Beschreibung: RS einer Bügelkanne mit engem, trichterförmig geöffnetem Rand und leichter Innenkehle. Ansatz eines Bügelhenkels. Innen feine Drehrillen. Brandgeschwärzt.

29,5

Inv.Nr.: 1983/11.528 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gezogen
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Ausgusstülle einer Bügelkanne. Schulterriefen am Ansatz der Tülle.

29,6

Siegel mit der Hl. Verena, die in ihrer Rechten das ihr zugesprochene Attribut trägt: Bügelkanne oder sog. Verenakrug.

Gut erkennbar ist der für das 14.Jh. charakteristische Leisten-dekor.

Siegelinschrift: S(IGILLUM) CAP(ITU)LI S(AN)C(T)E VERENE DE ZURZACH.

Verenastift Zurzach, 14.Jh. Mit freundlicher Genehmigung, Institut Prof. H.R. Sennhauser, Zurzach.

Tafel 30

30,1

Inv.Nr.: 1983/11.468 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.3 Brandart: red.

Beschreibung: Fragmente einer durch sekundäre Feuereinwirkung stark verbrannten Bügelkanne. Breite, runde Schulterriefen. Drehrillen. Die Aussenseite ist verschmolzen – ursprünglich eventuell glasiert.

30,2

Inv.Nr.: 1983/11.1169 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gezogen
Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 12,4.
Beschreibung: Bandhenkel einer Bügelkanne mit grobem, eng anliegendem, tief geschnittenem Kerbmuster. Stark glimmerhaltige Magerung. Brandschwärzung.

30,3

Inv.Nr.: 1983/11.1170 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 10, Schicht: 14
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gezogen
Warenart: I.3 Brandart: red.

Beschreibung: Wulsthenkel einer Bügelkanne mit breitem, tief geschnittenem Kerbmuster. Brandschwärzung.

30,4

Inv.Nr.: 1983/11.529 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Kerbdekor
OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Bandhenkel einer Bügelkanne mit kurzem Kerbmuster. Reichlich gemagert. Brandschwärzung.

30,5

Inv.Nr.: 1983/11.428 FK.Nr.: 13071
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Fingerkuppdekor
OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Bügelhenkel einer Bügelkanne mit parallel angeordnetem Druckmuldendekor. Ursprüngliche Farbe ev. durch Bodenlagerung verändert.

Dreibeintöpfe, unglasierte IRW

Randscherben

30,6

Inv.Nr.: 1983/11.1140 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit nach innen abgestrichenem Trichterrand. Breite Riefen an der Halszone. Unterrandständiger, rechtwinkliger Wulsthenkel.

30,7

Inv.Nr.: 1983/11.476 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: geglättet Herstellung: ev. handgeformt
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit zylinderförmig hochgezogener Halspartie. Verdickter Rand mit kantiger Innenkehle. Randständige, spitz nach oben abgewinkelte Wulsthenkel. Die Aussenseite ist geglättet. Die Warenart ist für diesen Typ ungewöhnlich. Rudimentäre Herstellungstechnik – ev. handgeformt.

30,8

Inv.Nr.: 1983/11.113 FK.Nr.: 12959
Sektor: 2 Fläche: 2, Schicht: 3
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Weit ausladender, trichterförmig geöffneter Rand. Aussen kantig abgestrichen. Innen abgesetzte Kehle. Drehrillen.

30,9

Inv.Nr.: 1983/11.407 FK.Nr.: 13070
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Trichterförmig geöffneter Rand mit kantig abgesetzter Innenkehle. Randständige, spitz ausgezogene, abgewinkelte Wulsthenkel. Auf beiden Seiten metallisch wirkende Oberfläche. Beidseitig anhaftender Sinter. Brandschwärzung.

30,10

Inv.Nr.: 1983/11.694 FK.Nr.: 13082
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: RS eines dickwandigen, schweren und massigen Dreibeintopfes mit gleichmässig dicker Wandstärke. Trichterförmig geöffneter Hals mit umgeschlagenem, verdicktem

Rand und Deckelfalz. Aussen feine Drehrillen. An der inneren Halszone geglättet. Aussen anhaftender Sinter. Benutzungs- und Brandspuren.

Wandscherben

30,11

Inv.Nr.: 1983/11.429 FK.Nr.: 13071
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 13,6 und 7; Taf. 14,1–3.

Beschreibung: WS eines dickwandigen Dreibeintopfes. Aussen geglättet mit Glättmuster. Innen feine Drehrillen.

30,12

Inv.Nr.: 1983/11.1178 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 30,11.

Beschreibung: WS eines Dreibeintopfes mit geglätteter Aussenwand.

30,13

Inv.Nr.: 1983/11.702 FK.Nr.: 13082
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.4 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 30,11.

Beschreibung: WS eines Dreibeintopfes mit geglätteter, glänzender Aussenseite. Ansatz einer flachen Riefe oder Leiste. Innen feine Drehrillen und Gebrauchsspuren.

Tafel 31

Bodenfragmente

31,1

Inv.Nr.: 1983/11.114 FK.Nr.: 12959
Sektor: 2 Fläche: 2, Schicht: 3
OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: BS eines Dreibeintopfes mit Wölboden und schräg angesetzten, gestauchten Beine. Innen anhaftender Sinter. Aussen brandgeschwärzt.

31,2

Inv.Nr.: 1983/11.1151 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 14,8. Kamber 1995, Taf. 39,322.

Beschreibung: BS eines kleinen «Miniaturdreibeintopfes» mit beinahe flachem Boden. Kurze, im Stand leicht gestauchte Bei-

ne. Innen Drehrillen und leichte Drehwülste. Aussen leicht brandgeschwärzt. Innen Sinterflecken. Reichlich grob gemagert. Stark glimmerhaltig.

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

31,3

Inv.Nr.: 1983/11.480 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: 10 YR 5/8, transparent, dicht, glänzend

Vergleich: Taf. 16. Müller 1980, A 58.

Beschreibung: RS mit verdicktem, nach innen schräg abgestrichenem Rand. Ansatz einer Innenkehle. Dünnwandig. Aussen feine Drehrillen. Aussen stark russgeschwärzt.

31,4

Inv.Nr.: 1983/11.479 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: II.2 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: ockerbraun (RAL 8001), transparent, dicht, glänzend

Vergleich: Taf. 17,1–3.

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit verdicktem, nach aussen umgeschlagenem Rand. Flacher Boden, steile Wandung. Aussen stark brandgeschwärzt. Die Magerung tritt unter der Glasur hervor.

31,5

Inv.Nr.: 1983/11.1148 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: urspr. oliv?

Glasurbem.: z.T. abgeplatzt und verbrannt, Farbe unbestimmbar

Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 5,90.

Beschreibung: Fragmente einer Dreibeinpfanne mit verdicktem Leistenrand. Drehrillen. Flacher Boden und gerade aufsteigende Wandung. Beine mit gestauchtem, umgeschlagenem Stand. Innenglasur durch sekundäre Feuereinwirkung aufgeblasen und abgeplatzt. Volumen 0,3 l randvoll.

31,6

Inv.Nr.: 1983/11.116 FK.Nr.: 12959
Sektor: 2 Fläche: 2, Schicht: 3
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 5 Y 4/4, dunkelgrüner Glasurstreifen über dem Henkel

Beschreibung: RS mit Griff einer grossen Dreibeinpfanne mit grüner Innenglasur. Hohle Griffütüle mit Drehriefen. Verdickter Leistenrand.

Bodenscherben

31,7

Inv.Nr.: 1983/11.751 FK.Nr.: 13091
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 2.5 YR 4/4, dicht, deckend, glänzend

Passscherben: 1983/11.799 (FK 13097)

Beschreibung: BS einer grossen Dreibeinpfanne mit flachem Boden. Fuss mit gestauchtem Stand und leicht eingedrückter Lasche. Die reichliche Magerung tritt unter der Glasur hervor. Gebrauchsspuren. Aussen leichte Schwärzung.

31,8

Inv.Nr.: 1983/11.701 FK.Nr.: 13082
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: aussen Glasurf. a.: farblos

Glasurbem.: Glasur am Henkelansatz oben

Beschreibung: Hohle Griffütüle einer Dreibeinpfanne. Am Griffansatz sind verbrannte Glasurspuren vorhanden. Drehriefen.

Tafel 32

Schüssel, unglasierte IRW

32,1

Inv.Nr.: 1983/11.1147 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
Dekor: Wellenband
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Vergleich: Rippmann u.a. 1987, Taf. 31,21; Taf. 30,12.

Beschreibung: Randfragment einer grossen konischen Schüssel. Verdickter, nach aussen umgeschlagener Rand mit profilierter Leiste. Auf dem Rand ein flüchtig eingraviertes, unregelmässiges Wellenband. Auf beiden Seiten sehr feine Drehriefen.

Schüsseln, glasierte IRW

32,2

Inv.Nr.: 1983/11.671 FK.Nr.: 13081
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: ockerbraun (RAL 8001), transparent, verwittert, Brandblasen

Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 5,93. Meyer 1974, B 167.

Beschreibung: Zusammengesetzte konische Schüssel mit geschwungenem, verdicktem Leistenrand. Randständiger Bandhenkel. Flacher Standboden. Markante Riefen auf der oberen Gefässhälfte. Drehriefen. Die Farbe der Glasur wie auch die des Scherbens variieren. Die farblose Glasur ist stellenweise grün und partiell aufgeblasen – verbrannt. Vereinzelt grobe Magerungskörner. Volumen 1,9 l randvoll.

32,3

Inv.Nr.: 1983/11.478 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: 10 YR 5/6, transparent, dicht, glänzend

Beschreibung: Fragment einer Schüssel mit geschwungenem, verdicktem Rand. Randständiger Bandhenkel. Flache Wandriefen. Reichlich gemagert. Grobe Arbeit.

32,4

Inv.Nr.: 1983/11.477 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: tannengrün (RAL 6009), dicke, dichte Glasur, auch auf Henkel

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit verdicktem, umgeschlagenem Rand. Randständiger Bandhenkel. Reichlich gemagert. Grobe Arbeit. Auf der Innenseite liegt über der Glasur eine weisse Schicht – Knochenasche ?

32,5

Inv.Nr.: 1983/11.464 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: nicht mehr erkennbar

Glasurbem.: Glasur partiell am Rand, völlig verbrannt

Vergleich: Meyer 1974, B 167.172 und 173.

Beschreibung: Randfragment einer konischen Schüssel mit verdicktem Leistenrand. Die Glasur ist durch Brand- und starke Hitzeeinwirkung verschmolzen und stellenweise abgeplatzt. Wohl ursprünglich grün auf Engobe. Die Oberfläche auf der Innenseite ist abgeplatzt.

Tafel 33

33,1

Inv.Nr.: 1983/11.409
FK.Nr.: 13070
Sektor: 2
Fläche: 2a
OF-Besch.: rauh
Herstellung: gedreht
Warenart: II.5
Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe
Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: tannengrün (RAL 6009), dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 5.93. Meyer 1974, B 144–154.167–173.
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel. Umgeschlagener Rand mit Hängeleiste. Ansatz von Schulterriefen. Drehrillen.

Sonderformen

Essenträger, unglasierte IRW

33,2

Inv.Nr.: 1983/11.668
FK.Nr.: 13081
Sektor: 2
Fläche: 2c, Schicht: 5
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt
Herstellung: gedreht
Warenart: I.2
Brandart: red.
Vergleich: In der Region bislang ein Unikat. Kruse 1990, 130, 159, 160, K 9. K 106. K 10. K 106.
Beschreibung: Zusammengesetzter, offener Topf. Bauchige Wandung, flacher Standboden. Geschwungener, profilierter Rand. Bügelhenkel mit ovalem Querschnitt. Druckmulde am Henkelansatz. Den höchsten Durchmesser ziert eine breite Bauchriefe. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Ungleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit – zum Teil rau und grob oder geglättet. Volumen 2,8 l randvoll.

33,3

Thomasin von Zerclaere: Der Welsche Gast. fol. 16r.cpg. 389. Universitätsbibliothek Heidelberg. Die «falsche Frau» trägt in ihrer rechten Hand ein mit Honig gefülltes Bügelgefäß. Aus: Brinker/Flühler-Kreis 1991, 137.

33,4

Vergleichsbeispiel: Essenträger aus einem Fundensemble des 16./17.Jh. aus Hildesheim – nur formaler und funktionaler Vergleich, da es sich um eine andere Warenart (innen glasiert) aus einer anderen Epoche handelt. Umzeichnung nach: Kruse (Hrsg.) 1990, 17, K 106. Höhe mit Henkel: 16 cm, Rdm 17 cm.

Tafel 34

34,1

Inv.Nr.: 1983/11.511
FK.Nr.: 13073
Sektor: 2
Fläche: 2a
OF-Besch.: verwittert
Herstellung: gedreht
Warenart: II.3
Brandart: ox.

Glasur: aussen
Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: verbrannt

Vergleich: Gross 1985, 258, Abb. 232.

Beschreibung: Fragment eines topfartigen Gefäßes mit abgesetzter, perforierter Randzone. Die Oberfläche ist stark verwittert und durch Brandeinwirkung ist die Aussenglasur aufgeschmolzen. Nach einer mündlichen Mitteilung von Uwe Gross ist das Fragment einer Lavabokanne mit Deckelfalz zuzuordnen.

34,2

Vergleichsbeispiel: Lavabo aus Stetten am Heuchelberg (D). Inv.Nr. 1951/34. Lesefund, datiert ins Hoch- bis Spätmittelalter. Foto Uwe Gross, Stuttgart.

Becher, Steinzeug

34,3

Inv.Nr.: 1983/11.696
FK.Nr.: 13082
Sektor: 2
Fläche: 2a
Dekor: feine Riefen auf Hals und Schulter
OF-Besch.: glasiert
Herstellung: gedreht
Warenart: III
Brandart: red.
Glasur: aussen
Glasurf. a.: braun
Glasurbem.: Salzglasur
Vergleich: Tauber 1975, 92, A 121. Seewaldt 1990, 40, Abb. 85. Münzschatzgefäß, 1.H.14.Jh.
Beschreibung: Randfragment eines dünnwandigen Bechers. Von der Schulter abgesetzter, trichterförmig geöffneter Hals. Bauchig ansetzende Wandung. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

34,4

Inv.Nr.: 1983/11.542
FK.Nr.: 13073
Sektor: 2
Fläche: 2a
Dekor: feine Riefen
OF-Besch.: glatt
Herstellung: handgeformt
Warenart: III
Brandart: red.
Glasur: beidseitig
Glasurf. a.: grauoliv
Glasurf. i.: grau
Glasurbem.: innen, 10 YR 6/1; 6/2, aussen grauoliv (RAL 6006), Salzglasur
Vergleich: Taf. 34,3.
Beschreibung: WS eines dünnwandigen Bechers. Bauchige Wandung mit feinen Dekorriefen. Brandgeschwärzt.

34,5

Vergleichsbeispiel: Rheinisches Landesmuseum Trier. Steinzeugbecher, H. 7 cm. Münzschatzgefäß, 1.H.14.Jh. Schlussmünze datiert 1335. Hellbraunes Steinzeug mit brauner Sinterengobe. Gefunden in Freudenburg, Krs. Trier-Saarburg. Inv. 10500. Foto ME 87.212.13, Rheinisches Landesmuseum Trier. Siehe: Seewaldt 1990, 40, Abb. 85.

Deckel, unglasierte IRW

34,6

Inv.Nr.: 1983/11.679 FK.Nr.: 13081
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
Dekor: Druckmulden
OF-Besch.: grob Herstellung: handgeformt
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 19,5. Marti/Windler 1988, Taf. 4,70–72.
Beschreibung: Flacher Deckel mit hochgewölbtem Zentrum und ursprünglich zentralem Mittelknäuf. Rand nach oben spitz ausgezogen. Radialer Druckmuldendekor. Rauhe Bodenunterseite.

34,7

Inv.Nr.: 1983/11.527 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Druckmuldendekor
OF-Besch.: geglättet Herstellung: handgeformt
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Fragment eines Flachdeckels mit randständigem Wulsthenkel und radialem, unregelmässigem Druckmuldendekor. Rand nach oben spitz ausgezogen. Der Scherben hat eine rindenartige oder «blättereigartige» Struktur.

Tafel 35

35,1

Inv.Nr.: 1983/11.678 FK.Nr.: 13081
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Taf. 42,3. Müller 1980, A 42, vor 1356.
Beschreibung: Flacher Deckel mit hochgezogener Peripherie und leicht hochgewölbtem Standboden. Zentraler Mittelknäuf mit abgedrehtem Ende. Oberfläche mit feinen Drehrillen. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe. Grob gearbeitet.

35,2

Inv.Nr.: 1983/11.1160 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Vergleich: Taf. 20,7. Kamber 1995, Taf. 50,404. Rippmann u.a. 1987, Taf. 15,4. Müller 1980, 40, A 43.
Beschreibung: Ganz erhaltener Flachdeckel mit hochgezogener Peripherie und abgesetztem, flachem Standboden. Knopfartiger Mittelknäuf. An der Oberfläche und am Griffknäuf feine Drehrillen. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe. Brandflecken an der Oberfläche.

35,3

Inv.Nr.: 1983/11.1163 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Passscherben: 1983/11.1164. (FK 13236)

Vergleich: Taf. 35,1.

Beschreibung: Zusammengesetzter Flachdeckel mit hochgezogener Peripherie. Zentraler, oben spitz abgedrehter Griffknäuf. Drehrillen. Bodenunterseite stark brandgeschwärzt. Bodenunterseite mit Abdrehsuren.

35,4

Inv.Nr.: 1983/11.752 FK.Nr.: 13091
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Vergleich: Taf. 35,1.

Beschreibung: Fragment eines flachen Deckels mit hochgezogener Peripherie. Abgebrochener, zentraler Griffknäuf. Drehrillen. Feine Ware.

35,5

Inv.Nr.: 1983/11.1161 FK.Nr.: 13236
Sektor: 3 Fläche: 12, Schicht: 14
OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Nahezu vollständig erhaltener Flachdeckel mit leicht hochgezogener Peripherie. Drehrillen. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe. Knopfartiger Mittelknäuf. Am Boden anhaftender Sinter. Brandgeschwärzt.

35,6

Inv.Nr.: 1983/11.680 FK.Nr.: 13081
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Nahezu vollständig erhaltener flacher Deckel mit stark hochgezogener Peripherie. Kleiner, knopfartiger, zentraler Knäuf. Feine Drehrillen. Abgesetzter Standboden. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe.

Tafel 36

Lämpchen, unglasierte IRW

36,1

Inv.Nr.: 1983/11.474 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Vergleich: Taf. 21,3.

Beschreibung: Vollständig erhaltenes Lämpchen mit abgesetztem Standboden. Schräg nach aussen abgestrichener Rand. Auf beiden Seiten sehr feine Drehrillen. Bodenunterseite mit

Abschneidespuren. Metallspuren, ev. durch Lagerung im Boden. Brandgeschwärzt.

36,2

Inv.Nr.: 1983/11.469 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 36,1. Meyer 1989, 145, A 270–273.

Beschreibung: Randfragment eines dünnwandigen Lämpchens mit schräg nach aussen abgestrichenem Rand. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe. Drehrillen. Brandgeschwärzt.

36,3

Inv.Nr.: 1983/11.471 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Randfragment eines Lämpchens mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand. Reichlich gemagert. Siehe auch Taf. 36,1.

36,4

Inv.Nr.: 1983/11.395 FK.Nr.: 13068
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.

Beschreibung: Fragment eines Lämpchens mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand. Standboden mit abgeplatzter Standfläche. Innen feine Drehrillen. Das Fragment ist stark brandgeschwärzt.

36,5

Inv.Nr.: 1983/11.695 FK.Nr.: 13082
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3; I.5 Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Fragment eines Lämpchens mit schräg nach aussen abgestrichenem Rand. Schnauze für den Docht. Bodenunterseite mit Abschneidespuren. Drehrillen. Brandschwärzung.

36,6

Inv.Nr.: 1983/11.746 FK.Nr.: 13091
Sektor: 2 Fläche: 2c, Schicht: 5
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Zusammengesetztes Lämpchen. Rand mit nach aussen geneigter, abgerundeter Lippe. Grobe Bearbeitungsspuren. Farbveränderungen. Deformiert. Abschneidespuren auf der Bodenunterseite. Drehrillen. Brandgeschwärzt.

36,7

Inv.Nr.: 1983/11.473 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Vergleich: Meyer 1989, A 271.

Beschreibung: Randfragment eines Lämpchens mit verdicktem, schräg abgestrichenem, nach innen umgeschlagenem Rand. Reichliche glimmerhaltige Magerung. Rand und Aussenseite brandgeschwärzt.

Ofenkeramik

Blattkachel, glasierte IRW

36,8

Inv.Nr.: 1983/11.559 FK.Nr.: 13073
Sektor: 2 Fläche: 2a
Dekor: Adlermotiv

Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasur: aussen Glasurf. a.: grün auf Engobe

Vergleich: Marti/Windler 1988, Taf. 9, B 151, vor 1356. Tauber 1980, 326, Typentafel 17,6, 1.H.14.Jh. Müller 1980, B 40–41, vor 1356.

Beschreibung: Fragment einer modelgepressten Blattkachel mit einem heraldischen Adler. Die ursprünglich grüne Glasur ist durch sekundäre Feuereinwirkung verschmolzen. Partiiell mit Lehm überschmiert. Kantig profilierter, getreppter Rahmen.

3. Marktplatz 11, 1972/11

Erste Hälfte 14. Jh.

Tafel 37

Töpfe, unglasierte IRW

37,1

Inv.Nr.: 1972/11.6935

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Vergleich: Taf. 26,1 und 2.

Beschreibung: Randfragment eines Topfes mit unterschrittenem Karniesrand und langgezogener Halszone. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

37,2

Inv.Nr.: 1972/11.6936

OF-Besch.: fein

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: RS eines Topfes mit nach innen abgestrichenem Kragleistenrand. Beidseitig stark verbrannt. Innen bis an den Rand Reste von Inkrustationen. Aussen feine Drehrillen.

37,3

Inv.Nr.: 1972/11.6939

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: Randfragment eines Topfes mit unterschrittenem Leistenrand und einer mit einem Knick abgesetzten, riefendekorierten Schulterzone. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

Bügelkannen, unglasierte IRW

37,4

Inv.Nr.: 1972/11.6937

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 29.

Beschreibung: RS einer Bügelkanne mit leicht verdicktem, innen gekehltm Trichterrand.

37,5

Inv.Nr.: 1972/11.6944

Dekor: Fingerkuppendekor,
flache Schulterleisten

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 37,4.

Beschreibung: Randfragment einer Bügelkanne mit druckmuldenverziertem Bügelhenkel. Trichterrand mit Innenkehle. Ansatz einer Wandleiste vorhanden. Feine Drehrillen.

37,6

Inv.Nr.: 1972/11.6941

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Wandfragment einer Bügelkanne mit kurzer Ausgusstülle. Ansatz von breiten, abgerundeten Wandriefen.

37,7

Inv.Nr.: 1972/11.6945

Dekor: Fingerkuppendekor

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gezogen

Warenart: I.2

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 12,8; Taf. 29,2.

Beschreibung: Bügelhenkel einer Bügelkanne mit parallel angeordneten Druckmulden.

Dreibeintopf, unglasierte IRW

37,8

Inv.Nr.: 1972/11.6942

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 14,12.

Beschreibung: BS eines massigen Dreibeintopfes mit zweifach kannelierten Beinen.

Tafel 38

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

38,1

Inv.Nr.: 1972/11.6965

OF-Besch.: fein

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: deckend, glänzend

Passscherben: 1972/11.6964

Vergleich: Taf. 31,6 und 7.

Beschreibung: Boden- und Wandfragment einer grossformatigen Dreibeinpfanne mit Leistenrand und randständiger, hohler, gedrehter Griffülle. Aussenseite mit groben Überarbeitungsspuren. Flacher Boden. Einfache Beine mit kurzer, umgelegter Lasche.

38,2

Inv.Nr.: 1972/11.6967

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: transparent, stark glänzend

Passscherben: 1972/11.6966

Vergleich: Taf. 38,1.

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit flachem, verdicktem Boden. Gering profilierter Leistenrand. Randständige, hohle Grifftülle. Beine mit gestauchtem Fuss. Aussen z.T. stark brandgeschwärzt.

38,3

Inv.Nr.: 1972/11.6943

OF-Besch.: fein

Herstellung: gezogen

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Bein einer Dreibeinpfanne. Fuss mit ausgezogener Lasche.

Schüssel, unglasierte IRW

38,4

Inv.Nr.: 1972/11.6934

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Vergleich: Taf. 17,7.

Beschreibung: Fragmente einer grossformatigen, konischen Henkelschüssel mit flachem Boden und unterschrittenem Leistenrand. Randständiger Bandhenkel. Bodenunterseite verstrichen. Aussen flache, breite Wandriefen. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

Tafel 39

Schüssel, glasierte IRW

39,1

Inv.Nr.: 1972/11.6968

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: fein

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: deckend, stark glänzend

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit Karniesrand und Aussenriefen. Drehrillen.

Sonderform, unglasierte IRW

39,2

Inv.Nr.: 1972/11.6940

Dekor: kreisrunde Riefen

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 5,4.

Beschreibung: WS mit kreisrunden, gedrehten Riefen. Feine Drehrillen. Aufgrund der runden Riefen wird die Scherbe als Fragment einer Feld- bzw. Pilgerflasche gedeutet.

Sonderform, glasierte IRW

39,3

Inv.Nr.: 1972/11.6963

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: aussen

Glasurf. a.: farblos

Glasurbem.: transparent, stark glänzend

Beschreibung: Fragment eines aussen glasierten Gefässes mit flachem, profiliertem Standfuss und einer konisch aufgehenden Wandung. Abdrehsuren auf der Bodenunterseite. Glasurlaufspuren im Inneren.

Sparbüchse, unglasierte IRW

39,4

Inv.Nr.: 1972/11.6956

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.3

Brandart: red.

Vergleich: BZ 73, 1973, 225, Abb. 2.

Beschreibung: Ganz erhaltene Sparbüchse mit breitem, zwiebelartigem Körper und leicht abgesetztem, flachem Standboden. Der Schlitz läuft vertikal zur spitz ausgeformten Oberseite. Feine Drehrillen auf der Aussenseite.

Sparbüchse, glasierte IRW

39,5

Inv.Nr.: 1972/11.6957

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: aussen

Glasurf. a.: farblos/oliv

Glasurbem.: dünn, lasierend, das ganze Gefäss bedeckend

Vergleich: BZ 73, 1973, 225, Abb. 3.

Beschreibung: Ganz erhaltene Sparbüchse mit zwiebelartigem Körper. Leicht abgesetzter Standboden. Der Schlitz läuft vertikal zu einem eher plumpen Dekorknauf. Auf dem Bauch sind drei Zierriefen unter der Glasur erkennbar. Die Münzen (BZ 73, Abb. 3–6) datieren um 1320–1335, 1314–1330, 1325–1330, die jüngste entstand nach 1340.

Tafel 40

Deckel, unglasierte IRW

40,1

Inv.Nr.: 1972/11.6949

Dekor: Fingerkuppendekor

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Ganzer Flachdeckel mit zentral angeordnetem Fingerkuppendekor und ösenartigem Bügelhenkel. Rauhe Bodenunterseite. Auf der Oberfläche feine, eng anliegende Drehrillen.

40,2

Inv.Nr.: 1972/11.6954

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Fragment eines Flachdeckels mit rauher Bodenunterseite und ösenartigem Bügelhenkel. Zentral ausgerichtete, gratige Riefe. Drehrillen auf der Oberfläche. Schwach profilierter Rand.

40,3

Inv.Nr.: 1972/11.6953

Dekor: Kerbdekor

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Fragment eines Flachdeckels mit rauher Bodenunterseite und ösenartigem Griffknauf. Mit dem Fingernagel eingedrückte Kerben.

40,4

Inv.Nr.: 1972/11.6951

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 35.

Beschreibung: Fragment eines Flachdeckels mit erhöhter Peripherie und zentralem, knopfartigem Griff. Zum Zentrum hin hochgewölbte Bodenunterseite mit Abdrehspuren. Grobe Herstellungsart. Drehrillen.

40,5

Inv.Nr.: 1972/11.6952

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Fragment eines Flachdeckels mit erhöhter Peripherie und zentralem, dekorativ abgedrehtem Griffknauf. Bodenunterseite mit Abdrehspuren. Oberfläche mit feinen Drehrillen.

40,6

Inv.Nr.: 1972/11.6948

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: I.1 Brandart: red.

Beschreibung: Ganz erhaltener Flachdeckel mit erhöhter Peripherie und zentralem Griffknauf. Leicht abgesetzte Bodenunterseite mit groben Abdrehspuren.

40,7

Inv.Nr.: 1972/11.6946

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: I.1 Brandart: red.

Beschreibung: Ganz erhaltener Flachdeckel mit erhöhter Peripherie und zentralem, spitz abgedrehtem Griffknauf. Leicht abgesetzte, grobe Bodenunterseite mit Abdrehspuren.

Tafel 41

41,1

Inv.Nr.: 1972/11.6950

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Flacher Deckel mit erhöhter Peripherie und zentralem Griffknauf. Bodenunterseite mit Abdrehspuren.

41,2

Inv.Nr.: 1972/11.6947

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Ganz erhaltener Flachdeckel mit erhöhter Peripherie und zentralem Griffknauf mit eingedrückten und umgeschlagenen Lappen. Bodenunterseite mit Abdrehspuren. Der Rand scheint auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten vor dem Brand beschnitten worden zu sein. Es sieht so aus, als hätte der Töpfer den zu grossen Randdurchmesser einem bestimmten Mündungsdurchmesser angepasst. Feine Drehrillen zieren die Oberseite.

Lämpchen, unglasierte IRW

41,3

Inv.Nr.: 1972/11.6955

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Ganz erhaltenes Lämpchen mit Abdrehspuren auf der Bodenunterseite. Nach aussen abgeschnittener Rand. Keine eindeutigen Gebrauchsspuren nachweisbar.

4. Münzschatzgefäße

4.a St. Johannis-Vorstadt 39, 1882/1

Zweite Hälfte 13. Jh.

Tafel 42

Topf, unglasierte IRW

42,1

Inv.Nr.: 1903.980

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: nachgedreht

Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 2,9. Kamber 1995, Taf. 17,146 und 153; Taf. 19,174; Taf. 21,187; Taf. 22,194.

Beschreibung: Halber Topf mit beinahe kugeligem, gedrunge-nem Körper. Wölbboden. Feine, unregelmässige Schulterriefen. Drehrillen. Auf der Innenseite sind Fingerspuren erkennbar, die entweder vom Nachdrehen oder vom Ausklopfen des Bodens herrühren. Brandgeschwärzt. Im Topf befanden sich Münzen, die in die Zeit um 1300 datieren.

4.b Nadelberg 8, 1966/11

Um 1340

Topf, unglasierte IRW

42,2

Inv.Nr.: 1966/11.B

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 8,14; Taf. 27,12. Tauber 1980, 155, Abb. 113.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener, zusammengesetzter Topf mit flachem, zur Mitte hin hochgewölbtem Standboden. Hochliegende Schulter. Geschwungener, verdickter und unterschmittener Rand. Breite, leicht gratige Schulterriefen mit einer schwachen Abschlussleiste. Feine Drehrillen. Innen schwache Drehwülste. Abschneidespuren von der laufenden Scheibe. Ohne Gebrauchsspuren.

Deckel, unglasierte IRW

42,3

Inv.Nr.: 1966/11. o. Nr.

Dekor: Drehrillen

OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht

Warenart: I.5 Brandart: red.

Vergleich: Taf. 35,1 und 3.

Beschreibung: Fragment eines flachen Deckels mit hochgezogener Peripherie und zentralem, spitz abgedrehtem Knauf. Bodenunterseite mit beinahe konzentrischen Abschneidespuren. Der Deckel passt auf den Münztopf Taf. 42,2.

5. Rittergasse 29, 1987/3

Zweite Hälfte 14. Jh. bis 1417

Folgende Angaben gelten für jede aufgeführte Fund- und Inventar-Nummer:

FK.Nr.: 17395, Sektor: 1, Fläche: 27, Schicht: 4

Tafel 43

Töpfe, unglasierte IRW

43,1

Inv.Nr.: 1987/3.6496

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Vergleich: Meyer 1974, B 77–82, vor 1415.

Beschreibung: RS eines Topfes mit ausladendem, geschwungenem Karniesrand. Ansatz einer feinen und dünnen Wandung. Feine Drehrillen.

43,2

Inv.Nr.: 1987/3.6504

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.4 Brandart: red.

Vergleich: Meyer 1974, B 128–130, vor 1415.

Beschreibung: WS eines Topfes mit kantiger Bauchleiste. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

Schüssel, glasierte IRW

43,3

Inv.Nr.: 1987/3.6498

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.2 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dick, glänzend, teilweise abgeblättert, Haarrisse

Vergleich: Meyer 1974, B 155; Mitte, eher 2.H.14.Jh.

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit unterschmitt-nem Leistenrand und Drehrillen.

Platte, unglasierte IRW

43,4

Inv.Nr.: 1987/3.6502

OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox

Vergleich: Vivre au Moyen Age 1990, 419, Nr. 2.70, Artolsheim, Schicht vor 1450.

Beschreibung: RS einer flachen, dickwandigen Platte mit steil aufsteigender Wandung und abgerundetem Rand. Leicht abgesetzter Standboden. Feine Wandriefen und Drehrillen. Reichlich gemagert. Benutzungsspuren auf der Aussenseite.

Lämpchen, unglasierte IRW

43,5

Inv.Nr.: 1987/3.6497

OF-Besch.: körnig

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: RS eines dünnwandigen Lämpchens mit ausgezogenem, schräg nach aussen abgestrichenem Rand. Drehrillen.

Ofenkeramik

Napfkachel, glasierte IRW

43,6 (Sammelnummer)

Inv.Nr.: 1987/3.6500

OF-Besch.: körnig

Herstellung: gedreht

Warenart: II.4

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, teilweise sekundär ermattet

Beschreibung: 3 RS und 3 WS diverser Napfkacheln. Ausladender Rand mit Innenkehle. Flacher, abgesetzter Standboden. Bei einem Beispiel mit Abdrehsuren von der laufenden Drehscheibe. Teilweise sekundär nachgedunkelt.

Pilzkachel, glasiert IRW

43,7

Inv.Nr.: 1987/3.6499

OF-Besch.: körnig

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: aussen auf Engobe

Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: mit Lehm überschmiert

Beschreibung: Fragment einer Pilzkachel. Innen feine Drehrillen. Brandgeschwärzt.

6. Spalenberg 12, 1986/7

Planieschicht

Zweite Hälfte 14. Jh. bis vor 1422/23

Folgende Angaben gelten für jede aufgeführte Fund- und Inventar-Nummer: FK.Nr.: 17663, Fläche: 5, Schicht: 1

Tafel 44

Töpfe, unglasierte IRW

Randfragmente

44,1

Inv.Nr.: 1986/7.25

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 43,2.

Beschreibung: Fragment eines Topfes mit ausladendem, geschwungenem, breitem Karniesrand. Hochliegende Schulter mit Dekorriefen. Relativ kurzer Hals. Drehrillen. Partiiell dick anhaftende Russchicht. In der Wandung hat es eine Delle.

44,2

Vergleichsbeispiel: Basel, Nadelberg 24, 1987/16.182. Grau gebrannter Topf mit geschwungenem, breitem Karniesrand. Abgesetzter Standboden. Mit Riefen dekorierte Schulterzone.

44,3

Inv.Nr.: 1986/7.28

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 44,1.

Beschreibung: Siehe Taf. 44,1. Partiiell dick anhaftende Russchicht.

44,4

Inv.Nr.: 1986/7.23

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: Siehe Taf. 44,1. Hier mit umgeschlagener Randspitze. Auf beiden Seiten stark mit Kalksinter bedeckt. Drehrillen.

44,5

Vergleichsbeispiel: Basel, Spalenberg 41, 1982/43.100. Fragment eines Topfes mit ausladendem Karniesrand und breiter, riefenverzierter Schulter. Die Keramik und Gläser datieren typologisch ins ausgehende 14.Jh./Anfang 15.Jh.

44,6
Inv.Nr.: 1986/7.27
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter, beinahe horizontal stark ausladender, breiter Karniesrand. Drehrillen.

44,7
Inv.Nr.: 1986/7.26
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Siehe Taf. 44,6, stark verrusst.

44,8
Inv.Nr.: 1986/7.29
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Karniesrand mit verdicktem, spitzem Dorn. Rand kantig abgestrichen.

44,9
Inv.Nr.: 1986/7.22
OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener Rand mit spitzem Dorn. Kantig abgestrichen.

44,10
Inv.Nr.: 1986/7.31
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener, breiter und spitz ausgezogener Karniesrand. Zur Randspitze hin ist das Profil innen leicht gekehlt. Im Randbereich Russspuren. Drehrillen.

44,11
Inv.Nr.: 1986/7.30
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, leicht umgeschlagener, breiter Karniesrand. Wandansatz sehr dünnwandig. Drehrillen.

Tafel 45

45,1
Inv.Nr.: 1986/7.24
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, geschwungener, breiter Karniesrand. Leicht kantig abgestrichen. Drehrillen. Innen Kalksinter.

Wandscherben

45,2
Inv.Nr.: 1986/7.38
Dekor: Leiste, Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 43,2.
Beschreibung: WS eines dünnwandigen Topfes mit einer Zierleiste und Riefen. Drehrillen. Innen stark versintert.

45,3
Inv.Nr.: 1986/7.51
Dekor: Schulterleiste
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Passscherben: 1986/7.37
Beschreibung: Wand- und Bodenfragmente eines Topfes mit hochliegender Schulter und leicht abgesetztem Standboden. Zierleiste auf der Schulter. Drehrillen.

Bodenscherben

45,4
Inv.Nr.: 1986/7.45
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Leicht abgesetzter, flacher Standboden eines dickwandigen Topfes mit schräg ansetzender Wandung. Drehrillen. Innen Gebrauchsspuren. Aussen partiell brandgeschwärzt.

Bügelkanne, glasierte IRW

45,5
Inv.Nr.: 1986/7.122
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: aussen auf Engobe Glasurf. a.: farblos
Glasurbem.: dünn, lasierend, glänzend, abgeblättert oder mit Sinter bedeckt, urspr. ganze obere Gefäßhälfte glasiert
Beschreibung: Fragmente einer Bügelkanne mit hoher Schulter und Standboden. Feine Ausgusstülle (abgebrochen). Kurze, trichterförmig geöffnete Mündung. Zierleiste und -riefen auf der Schulter. Bügelhenkel abgebrochen. Unter der farblosen, dünnen Aussenglasur sind dick aufgetragene, weisse Engobenflecken, ev. als Dekor, aufgebracht. Mässig gemagert. Innen feine Drehrillen.

Tafel 46

Dreibeintöpfe, unglasierte IRW

46,1

Inv.Nr.: 1986/7.32

Dekor: Leisten, Glättmuster

OF-Besch.: geglättet

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Passscherben: 1986/7.42

Vergleich: Taf. 14,1-3.

Beschreibung: RS und WS eines Dreibeintopfes mit trichterförmig geöffnetem Rand mit einer Innenkehle. Bauchiger, beinahe kugelig Körper. Innenseite im Randbereich geglättet, Aussenseite am Randbereich rau, dann bei ansetzender Wandung bis zum Bodenansatz auch geglättet, metallisch glänzend. Am Halsansatz und auf der Bauchmitte eine feine Zierleiste. Drehrillen. Allgemein feine Ware.

46,2

Inv.Nr.: 1986/7.36

Dekor: Leisten, Glättmuster

OF-Besch.: geglättet

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Beschreibung: WS eines Dreibeintopfes mit geglätteter Aussenseite und zwei abgerundeten Zierleisten auf Schulter und Bauchmitte. Auf beiden Seiten stark versintert.

Bodenfragment

46,3

Inv.Nr.: 1986/7.60

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit leichtem Wölboden. Lange, schlanke, kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Bauchig ansetzende Wandung. Mässig bis reichlich gemagert. Innen Sinter- und Gebrauchsspuren, ausser Brandschwärzung.

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

46,4

Inv.Nr.: 1986/7.96

Dekor: Schulterriefen, Leiste

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.2

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 10 YR 5/3 glänzend, transparent, partiell am Rand
Beschreibung: RS mit trichterförmig geöffneter Mündung. Kantig nach innen abgestrichener Rand. Innenkehle. Randständiger Bandhenkel. Am Halsansatz eine Leiste, auf Schulter Riefen. Drehrillen. Mässig gemagert. Am Rand und auf dem Henkel brandgeschwärzt. Die Glasur ist sekundär nachgedunkelt, war ursprünglich farblos.

46,5

Inv.Nr.: 1986/7.A (o. Inv. Nr.)

Dekor: Schulterriefen,

plastische Leiste

OF-Besch.: sehr rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: glänzend, transparent, partiell am Rand und Boden
Beschreibung: WS eines grob gearbeiteten Dreibeintopfes. Aussen stark brandgeschwärzt. Die partielle Innenglasur ist mit einer dicken, beigefarbenen Schicht von Kochrückständen bedeckt. Reichlich grob gemagert. Das Wandfragment gehört womöglich zu Taf. 46,4.

Tafel 47

47,1

Inv.Nr.: 1986/7.95

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: glänzend, transparent, partiell am Rand und auf dem Boden

Beschreibung: Fragmente eines Dreibeintopfes mit beinahe horizontal abgestrichenem Trichterrand und Innenkehle. Randständiger, kurzer Bandhenkel. Umlaufende Riefen auf der Höhe des unteren Henkelansatzes. Auf beiden Seiten stark versintert und verwittert. Reichlich gemagert. Im Boden Ablagerungen – ev. Gebrauchsrückstände oder dünne Knochenascheschicht. Am Rand Brandschwärzung.

47,2

Inv.Nr.: 1986/7.92

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.2

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: glänzend, transparent, partiell am Rand und am Boden, sekundär nachgedunkelt

Beschreibung: Fragmente eines kleinen Dreibeintöpfchens mit Trichterrand und Innenkehle. Zwischen Henkel und Halsansatz flache Riefen. Kugelig Körper und einfache Beine. Aussen stark brandgeschwärzt. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter.

Dreibeintopf mit Griffülle, glasierte IRW

47,3

Inv.Nr.: 1986/7.98

Dekor: Leiste, Schulterriefen

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: nur an der Randzone

Beschreibung: Fragmente eines Dreibeintopfes mit trichterförmiger Mündung. Beinahe horizontaler, kantig abgestrichener Trichterrand mit Innenkehle. Leiste am Halsansatz. Auf dem Bauch sitzt eine hohle Grifftülle. Auf der Höhe der Tülle Riefen. Drehrillen. Die nicht glasierte Innenseite ist mit einer weissen Schicht bedeckt. Reichlich gemagert.

Tafel 48

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

48,1

Inv.Nr.: 1986/7.77

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: RS einer Dreibeinpfanne mit Sichelrand und randständiger Grifftülle. Flacher Boden. Beine abgebrochen. Aussen drei kantige Riefen. Stark brandgeschwärzt.

48,2

Inv.Nr.: 1986/7.72

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, ursprünglich glänzend, mit Sinter bedeckt

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit leicht bauchigem Körper und flachem Boden. Sichelrand und randständige Grifftülle. Aussen stark mit Sinter bedeckt und brandgeschwärzt. Drehrillen. Beine abgebrochen.

48,3

Inv.Nr.: 1986/7.79

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.4

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), dicht, deckend, glänzend
Passscherben: 1986/7.78 = dazugehöriger, randständiger Tüllengriff.

Beschreibung: Siehe Taf. 48,2 – hier kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Aussen zum Teil dick anhaftende Russ-schicht.

48,4

Inv.Nr.: 1986/7.83

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, mit Sinter bedeckt, partiell abgeplatzt

Beschreibung: RS einer Dreibeinpfanne mit umgeschlagenem Rand. Kantig ausgeformte Innenkehle. Wölbboden. Stark brandgeschwärzt.

48,5

Inv.Nr.: 1986/7.71

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: olivgrün

Glasurbem.: 5 Y 4/4, dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Fragmente einer grossen Dreibeinpfanne mit kantig abgestrichenem Sichelrand. Randständige Grifftülle abgebrochen. Leicht gebauchter Körper und flacher Boden. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Aussen stark brandgeschwärzt.

48,6

Inv.Nr.: 1986/7.81

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, zum Teil abgeplatzt

Beschreibung: Siehe Taf. 48,5. Gerade geschnittene Wandung.

Tafel 49

Schüssel, unglasierte IRW

49,1

Inv.Nr.: 1986/7.61

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Beschreibung: Fragmente einer leicht bauchigen, dickwandigen Schüssel mit profiliertem, nach aussen geneigtem Leistenrand. Gratige Riefen auf der oberen Gefässhälfte. Innen Gebrauchsspuren und russgeschwärzte Partien. Recht grobe Verarbeitung. Mässig bis reichlich gemagert.

Schüsseln, glasierte IRW

49,2

Inv.Nr.: 1986/7.90

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, aussen Glasurflecken

Beschreibung: RS einer bauchigen Schüssel mit breitem, anliegendem Karniesrand. Aussenseite engobiert.

49,3

Inv.Nr.: 1986/7.68

Dekor: Randleiste mit Druckmulden

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, mit Sinter bedeckt, irisiert
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit randständigem Bandhenkel. Umgeschlagener Rand. Mit Druckmulden verzierte Leiste. Die Schüssel ist in ihrer Machart sehr grob.

49,4
Inv.Nr.: 1986/7.118
Dekor: Randleiste mit Druckmulden
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, den Aussenrand bedeckend, mit Sinter bedeckt
Beschreibung: RS einer bauchigen Schüssel mit einfachem Randabschluss. Hervorstehende Leiste mit Druckmulden. Reichlich gemagert.

49,5
Inv.Nr.: 1986/7.67
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, mit Sinter bedeckt, irisiert
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit schräg umgeschlagenem, profiliertem Rand. Randständiger Bandhenkel. Flacher Standboden. Die Aussenseite ist mit einer Engobe überzogen. Aussen farblose Glasur- und Engobenflecken. Feine Drehriefen. Reichlich mittel bis grob gemagert.

49,6
Inv.Nr.: 1986/7.69
Dekor: Druckmulden
OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Taf. 24,1.
Beschreibung: RS einer Schüssel oder Schale mit seitlich appliziertem Bügelhenkel mit Muldendekor. Die Innenglasur zieht sich auch über den Henkel fort. Reichlich gemagert.

Tafel 50

50,1
Inv.Nr.: 1986/7.87
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: signalgrün (RAL 6032), dicht, deckend, glänzend, Farbaufhellungen, mit Sinter bedeckt

Beschreibung: RS eines massigen, sehr dickwandigen, offenen – wohl flachen – Gefässes (Schüssel oder Schale) mit schrägnach aussen umgeschlagenem Rand und Innenkehle. Drehriefen. Reichlich grob gemagert.

50,2
Inv.Nr.: 1986/7.86
Dekor: Drehriefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, aussen breit überlaufend, irisiert
Beschreibung: RS einer bauchigen Schüssel mit nach aussen umgeschlagenem, profiliertem Rand. Aussenwand mit breiter Laufglasur über schwachen Riefen. Reichlich grob gemagert.

50,3
Inv.Nr.: 1996/7.133
gehört zu 50,2.
Beschreibung: Flacher, zur Mitte hin hochgewölbter Standboden mit breiter Laufglasur auf der Aussenseite. Reichlich grob gemagert.

Sparbüchsen, glasierte IRW

50,4
Inv.Nr.: 1986/7.124
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Glasur: aussen Glasurf. a.: farblos
Glasurbem.: nur vereinzelte Glasurspritzer, ursprünglich war die fehlende, obere Gefässhälfte glasiert
Beschreibung: BS mit flachem, schmalem Standfuss. Bauchig aufsteigende Wandung. Drehriefen. Sehr feine Ware. Grob abgeschnittener Boden.

50,5
Inv.Nr.: 1986/7.123
OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt?
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: aussen auf Engobe Glasurf. a.: grün
Glasurbem.: nur den oberen Teil deckend
Beschreibung: BS mit abgesetztem Standfuss. Kugeliger Körper. Obere Gefässhälfte war glasiert und engobiert. Drehriefen. Ungleichmässige Wandstärke. Grobe Ware.

Sonderform, glasierte IRW

50,6
Inv.Nr.: 1986/7.125
OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dünne Glasur

Beschreibung: BS eines ursprünglich steil hochgezogenen Gefäßes – Becher? – mit einer dicken Wandstärke. Flacher Standboden mit einem mit Druckmulden verzierten Standring. Die Innenseite ist glasiert.

Tassen, Steinzeug

50,7

Inv.Nr.: 1986/7.137

OF-Besch.: glatt

Warenart: III

Glasur: beidseitig

Glasurf. a.: farblos,
etwas braun

Herstellung: handgeformt

Brandart: red.

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: glänzende, deckende Salzglasur

Vergleich: Taf. 50,8 und 9.

Beschreibung: Kelchförmiger Gefäßkörper mit Schräggrand und abgesetztem Wellenfuss. Dünnwandig. Gratiger Umbruch. Auf Höhe des Umbruchs seitlich angesetzter Bandhenkel.

50,8

Vergleichsbeispiel: Steinzeugtasse aus Strassburg, Istra (F), datiert ins ausgehende 15. Jh. Hellbraunes Steinzeug, 8,7 cm hoch. Umzeichnung nach: Vivre au Moyen Age 1990, 387, Abb. 1.717.

50,9

Vergleichsbeispiel: Steinzeugtasse aus Dambach-Neunhoffen, Hohenfels (F). Aus Irdenware, imitiert jedoch die Form der zeitgleichen Steinzeugtassen. Umzeichnung nach: Vivre au Moyen Age 1990, 457, Abb. 3.146.

Deckel, unglasierte IRW

50,10

Inv.Nr.: 1986/7.62

OF-Besch.: rau

Warenart: I.4; I.5

Beschreibung: Knauf eines Hohldeckels. Reichlich grob gemagert.

Herstellung: gedreht

Brandart: red.

Lämpchen, unglasierte IRW

50,11

Inv.Nr.: 1986/7.63

OF-Besch.: rau

Warenart: I.4; I.5

Beschreibung: Bauchiger Körper mit nach innen geneigtem, schräg abgestrichenem Rand. Drehrillen. Brandschwärzung.

Herstellung: gedreht

Brandart: red.

Tafel 51

Ofenkeramik

Napfkachel, glasierte IRW

51,1–3

Inv.Nr.: 1986/7.145

OF-Besch.: rau

Warenart: II.4

Glasur: innen auf Engobe

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Vergleich: Taf. 43,6.

Beschreibung: RS einer Napfkachel mit ausladendem, gekehltem Rand und flachen Wandriefen. Reichlich grob gemagert. Aussen Brandflecken.

Herstellung: gedreht

Brandart: ox.

Glasurf. innen: grün

Nischenkachel, glasierte IRW

51,4

Inv.Nr.: 1986/7.143

OF-Besch.: rau

Warenart: II.4

Glasurf. aussen: grün auf Engobe

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Fragment einer Nischenkachel mit vorgesetztem Masswerk. Lanzetten und obere Zwickel sind durchbrochen. Getreppter Rahmen. Sehr stark grob gemagert.

Herstellung: model- und handgeformt

Brandart: ox.

Blattkacheln, glasierte IRW

51,5

Inv.Nr.: 1986/7.140

Dekor: Löwenmotiv

OF-Besch.: rau

Warenart: II.4

Glasurf. aussen: grün auf Engobe

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Vergleich: Taf. 55; Taf. 70,3; Taf. 77,3. Minne 1977, 170 – unglasierte Blattkacheln mit Löwenmotiv.

Beschreibung: Ganz erhaltene Blattkachel mit einem nach rechts schreitenden Löwen mit erhobener linker Pranke. Glasur stellenweise abgeplatzt. Das Blatt ist auf der Innenseite brandgeschwärzt.

Herstellung: modelgeformt

Brandart: ox.

51,6

Inv.Nr.: 1986/7.142

Das Fragment ist modelgleich zu Taf. 51,5 und stammt wohl vom gleichen Ofen. Die Glasur ist stellenweise abgeplatzt.

7. Aeschenvorstadt 2, 1906 und 1960

Grubenauffüllung, Töpferwerkstatt
Erste Hälfte 15. Jh.

Tafel 52

Töpfe, unglasierte IRW

Randscherben

52,1

Inv.Nr.: 1960.504a

Dekor: Schulterriefen, Leiste

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Geschwungener, ausladender, schräg nach aussen abgestrichener Karniesrand mit spitzem Dorn. Hochschultriger Topf mit kantigen Schulterriefen und einer Zierleiste. Drehrillen.

52,2

Inv.Nr.: 1906.2045

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.

Beschreibung: Siehe Taf. 52,1 – im Unterschied dazu hier stärker verdickter Rand mit leichter Innenkehle und kurzem Dorn. Breite, tiefe Schulterriefen. Drehrillen.

52,3

Inv.Nr.: 1960.504c

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Siehe Taf. 52,2.

52,4

Inv.Nr.: 1960.502c

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.

Beschreibung: Siehe Taf. 52,2. Drehrillen. Reichlich gemagert.

52,5

Inv.Nr.: 1960.502b

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Ausladender, geschwungener, breiter Karniesrand mit spitzem Dorn, horizontal abgestrichener und leichter Innenkehle. Drehrillen. Am Rand Russflecken.

52,6

Vergleichsbeispiel: Basel, Brunngässlein 1952.592. Historisches Museum Basel. Ganz erhaltener Topf mit ausladendem Karniesrand mit Dorn. Hochliegende Schulter mit einer umlaufenden, plastischen Leiste verziert.

52,7

Inv.Nr.: 1906.2046

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.

Beschreibung: Breiter, ausladender Karniesrand.

52,8

Inv.Nr.: 1960.502d

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender und spitz ausgezogener Rand. Auf dem Randprofil zwei feine Drehriefen. Drehrillen. Reichlich gemagert.

52,9

Inv.Nr.: 1960.504d

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Ausladender, verdickter Rand mit leichter Innenkehle. Drehrillen.

Bodenscherben

52,10

Inv.Nr.: 1960.500A

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Bodenfragment eines dickwandigen, bauchigen Topfes mit eingezogenem, schmalem, abgesetztem Standboden. Aussen markante Drehrillen mit Dekoreffekt. Innen Drehwülste.

52,11

Inv.Nr.: 1960.500D

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.

Beschreibung: BS eines Topfes mit leicht hochgewölbtem Standboden. Innen farblose und grüne, feine Glasurspritzer, aussen grüne Glasurlaufspur und weisse Engobenflecken.

52,12

Inv.Nr.: 1960.500C

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: BS eines Topfes mit zum Zentrum hin leicht hochgewölbtem, dickwandigem Planboden. Steil aufgehende Wandung. Bodenunterseite mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe. Drehrillen. Mässig gemagert.

Tafel 53

53,1

Inv.Nr.: 1960.502g

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: RS mit verdicktem, schräg nach aussen hochgestelltem Rand. Schmal nach unten sich öffnende Halszone mit breiten, tiefen Riefen. Drehrillen. Brandschwärzung. Mässig gemagert. Wegen der schmalen Mündung könnte dieses Fragment auch zu einem Krug gehören.

Henkeltopf, unglasierte IRW

Randscherben

53,2

Inv.Nr.: 1960.504h

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: Weit ausladender, kantig hochgestellter Rand mit Innenkehle. Ansatz einer schmalen Halspartie.

Henkeltöpfe, glasierte IRW

53,3

Inv.Nr.: 1960.502e

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dicht, transparent, deckend, glänzend

Beschreibung: Hochgestellter, unterschrittener Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Die eine Bruchkante ist teilweise mit einer farblosen Innenglasur bedeckt.

53,4

Inv.Nr.: 1960.502f

OF-Besch.: grob

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dicht, transparent, deckend, glänzend

Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit unterschrittener Leiste. Aussen z.T. brandgeschwärzt. Grobe Ware. Reichlich gemagert.

Bodenscherben

53,5

Inv.Nr.: 1960.500B

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.2

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: unterschiedlich dicht, transparent, glänzend

Beschreibung: BS eines Topfes mit leicht hochgewölbtem Standboden. Steil aufgehende, dicke Wandung. Die Aussen-

seite wurde vor dem Brand mit einem Tonschlicker überzogen. Reichlich gemagert.

Krug, unglasierte IRW

53,6

Inv.Nr.: 1960.504i

OF-Besch.: grob

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: RS eines Kruges mit langer Halspartie und hochgestelltem, nach innen umgeknicktem Rand. Randständiger Bandhenkel.

Bügelkannen, unglasierte IRW

53,7

Inv.Nr.: 1906.2044

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: I.3

Brandart: red.

Passscherben: 1906.2047

Beschreibung: Fragment einer Bügelkanne mit kurzem, trichterförmig geöffnetem Hals. Bauchig ansetzender Körper. Ausgusstülle. Auf der Höhe der Ausgusstülle zwei Zierriefen. Drehrillen. Ergänzend dazu ein zum Ausguss vertikal verlaufender Bügelhenkel mit parallel angeordnetem Muldendekor.

Tafel 54

54,1

Inv.Nr.: 1960.504q

Dekor: Fingerkuppendekor

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: Randfragment einer Bügelkanne mit kurzem, trichterförmig geöffnetem Hals. Bügelhenkel mit weit auseinander liegenden Druckmulden. Auf beiden Seiten ist die Kanne geschwärzt: Dies bewirkt eine metallisch glänzende Oberfläche.

Bügelkannen, glasierte IRW

54,2

Inv.Nr.: 1960.496

Dekor: Schulterriefen, Fingerkuppendekor

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.7

Brandart: ox.

Glasur: aussen auf Engobe Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: nur auf dem oberen Gefässteil, teilweise abgeplatzt, gesprenkelt, deckend, glänzend

Beschreibung: Fragment einer Bügelkanne mit offener, gekehlter Mündung ohne Halszone. Weggebrochener Ausguss. Kannelierter Bügelhenkel mit partiellem Muldendekor. Zwei Druckmulden am Ansatz des Henkels. Auf der Höhe des grössten Durchmessers feine Zierriefen, teilweise von der Glasur überdeckt. Feine Drehrillen.

54,3

Inv.Nr.: 1960.499g

Dekor: Leiste

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.7

Brandart: ox.

Glasur: aussen auf Engobe

Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), nur partiell die obere Hälfte deckend, gleichmässig, glänzend

Beschreibung: Fragmente einer bauchigen Bügelkanne mit offener, gekehlter Mündung. Kurze Ausgusstülle. Die obere Gefässhälfte ist glasiert. Innen Engobenstreifen. Den grössten Durchmesser ziert eine unter der Glasur erkennbare Leiste. Drehrillen.

54,4

Inv.Nr.: 1906.2042

OF-Besch.: glasiert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.4

Brandart: ox.

Glasur: aussen auf Engobe

Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Fragment einer dickwandigen Bügelkanne mit trichterförmig geöffnetem Rand. Bügelhenkel mit Muldendekor. Henkel partiell glasiert und engobiert. Reichlich gemagert.

54,5

Vergleichsbeispiel: Muttenz, Baselland, Kloster Engental, (o.Inv.Nr.) Fragment einer zu Tafel 54,4 identischen Bügelkanne mit kurzem Trichterrand und hochliegender, breiter Schulter mit Riefendekor. Auf der Aussenseite grüne Glasur auf Engobe. Datierung: 1450–1534.

Tafel 55

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

Randfragmente

55,1

Inv.Nr.: 1960.504t

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.1

Brandart: red.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dunkel, unschön, partiell nur am Rand

Beschreibung: Trichterrand mit Innenkehle und Leiste am Halsansatz.

55,2

Inv.Nr.: 1906.2039

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: partiell am Rand, dünn, transparent, glänzend

Passscherben: 1906/o.2049 (Henkel)

Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit Trichterrand und Innenkehle. Randständiger Bandhenkel. Feine Leiste am Halsansatz und flache Schulterriefen. Drehrillen.

55,3

Inv.Nr.: 1960.502o

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: nur partiell am Rand, transparent, glänzend

Beschreibung: Horizontal abgestrichener Rand mit Innenkehle. Reichlich gemagert.

55,4

Inv.Nr.: 1960.502m

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: nur partiell am Rand, transparent, glänzend

Beschreibung: Horizontal abgestrichener, leicht kantiger Rand mit Innenkehle. Am Halsansatz eine Zierleiste. Drehrillen.

55,5

Inv.Nr.: 1960.502n

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: nur partiell am Rand, transparent, glänzend

Beschreibung: Verdickter, schräg abgestrichener Trichterrand mit ausgeprägter, runder Innenkehle. Feine Leiste am Halsansatz. Drehrillen.

Bodenfragment

55,6

Inv.Nr.: 1906.2037

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: partiell an der Wandung und auf dem Boden, diesen jedoch nicht deckend, wie üblich

Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit leichtem Wölboden und bauchiger Wandung. Einfache Füsse mit umgeschlagener Lasche. Innen Drehrillen.

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

55,7

Inv.Nr.: 1906.2036

OF-Besch.: rau

Herstellung: handgeformt

Warenart: II.1

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: deckend, transparent, glänzend

Vergleich: Taf. 48,3.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene Dreibeinpfanne mit flachem Boden. Leicht bauchiger Körper mit kantigem, abgeplat-

tetem Sichelrand. Randständiger Tüllengriff ist abgebrochen. Der wohl von Hand geformte Körper ist verformt. Aussen stark brandgeschwärzt. Zweifach kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche.

55,8

Inv.Nr.: 1960.495

OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: 5 Y 5/6, dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene Dreibeinpfanne mit abgebrochener Tülle. Kurzer, gedrungener, wohl von Hand geformter Körper. Sichelrand mit Innenkehle. Einfach kannelierte Beine. Reichlich gemagert. Keine Gebrauchsspuren.

Randscherben

55,9

Inv.Nr.: 1960.499e

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Unverdickter, schräg nach aussen aufgestellter Rand. Leicht bauchig ansetzende Wandung. Zierriefe auf der Wandung. Drehrillen. Aussen stark brandgeschwärzt. Reichlich gemagert.

55,10

Inv.Nr.: 1960.502p

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Kantiger, nach aussen abgestrichener Sichelrand. Bauchig ansetzende Wandung. Reichlich gemagert.

55,11

Inv.Nr.: 1960.502r

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Kantig abgestrichener Sichelrand mit schräg ansetzender Wandung einer sehr grossen Pfanne.

Tafel 56

Schüsseln, unglasierte IRW

56,1

Inv.Nr.: 1960.504k

Dekor: Riefen

OF-Besch.: glatt, poliert Herstellung: gedreht

Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit leicht verdicktem, umgeschlagenem, kantigem Rand. Aussen Zier- rillen. Drehrillen. Innen geglättet.

56,2

Inv.Nr.: 1960.504

OF-Besch.: glatt, poliert Herstellung: gedreht

Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit umge- schlagenem, kantigem Rand. Innen geglättet wie 56,1.

Randscherben

56,3

Inv.Nr.: 1960.502k

OF-Besch.: geglättet, poliert Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Randfragment einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Kremprand. Innen und auf dem Rand po- liert. Dort auch Brandflecken. Mässig gemagert.

56,4

Inv.Nr.: 1960.502a

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit breitem, ausla- dendem Karniesrand. Innen feine Drehrillen. Reichlich gema- gert.

56,5

Inv.Nr.: 1960.502h

OF-Besch.: glatt, poliert Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: RS einer grossen, konischen, groben Schüssel mit umgeschlagenem Rand und Randleiste. Drehrillen. Die In- nenseite ist poliert. Brandschwärzung.

Schüsseln, glasierte IRW

56,6

Inv.Nr.: 1960.499b

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, mit Farbtonflecken

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Rand. Auf der Wandung kantige Drehriefen. Drehrillen. Glasurstreifen auf der Wandung.

56,7

Inv.Nr.: 1960.499w

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit profiliertem, nach aussen umgeschlagenem Rand. Kantige Zierriefen. Drehrillen. Aussen Glasurstreifen. Mässig gemagert.

56,8

Inv.Nr.: 1960.499a

Dekor: Randleiste mit Kerben

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Rand und randständigem Bandhenkel. Die Randaussenseite ist mit einem feinen Kerbenfries verziert. Auf dem Körper tief geschnittene Zierrillen. Drehrillen.

56,9

Inv.Nr.: 1960.499d

Dekor: Randleiste mit Druckmulden

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel. Randleiste mit groben Druckmulden verziert. Feine Drehrillen.

56,10

Inv.Nr.: 1960.499c

Dekor: Druckmulden

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit Ansatz eines randständigen Bandhenkels. Flach umgeschlagener Rand mit groben Druckmulden dekoriert. Reichlich gemagert.

Tafel 57

57,1

Inv.Nr.: 1960.493

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Rand mit Dorn. Randständiger Bandhenkel. Zwischen dem Henkel drei gratige Zierriefen. Drehrillen. Mässig gemagert.

57,2

Inv.Nr.: 1960.499h

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: RS und WS einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Rand mit Dorn. Kantige Zierriefen auf der Wandung.

57,3

Inv.Nr.: 1960.502i

OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: aussen auf Engobe

Glasurf. a.: grün Glasurf. i.: Engobe

Glasurbem.: nur partiell, die Glasur hat sich mit groben Magerungskörnern vermischt

Beschreibung: RS einer grossen, konischen, groben Schüssel. Verdickter, umgeschlagener Rand mit feinem Dorn. Die Innenseite ist zwar deckend mit einer Engobe überzogen, aber nicht deckend glasiert. Absicht des Töpfers oder Halbfabrikat? Reichlich gemagert.

57,4

Inv.Nr.: 1960.499f

OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, verwittert

Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Rand und ausgeprägtem Dorn. Drehrillen. Brandschwärzung.

Doppelhenkelschüssel, glasierte IRW

57,5

Inv.Nr.: 1906.2040

OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: nicht ganz flächendeckend, Farbunterschiede, glänzend

Beschreibung: Fragment einer grossen, flachen Schüssel mit kantig abgeplattetem Sichelrand und randständigem Bandhenkel – ursprünglich doppelhenklig. Leicht abgesetzter Standboden.

Sonderformen, unglasierte IRW

57,6

Inv.Nr.: 1960.504n

OF-Besch.: rauh

Warenart: I.1; I.5

Vergleich: Taf. 50,1.

Beschreibung: RS eines grossen, offenen Gefässes mit verdicktem, kantig nach innen abgestrichenem Rand. Steile, dicke Wandung. Drehrillen. Reichlich gemagert.

57,7

Inv.Nr.: 1960.502l

OF-Besch.: geglättet

Warenart: I.6

Herstellung: gedreht

Brandart: ox.

Beschreibung: Fragment eines konischen, offenen Gefässes mit geradem Randabschluss und dicker Wandung. Beidseitig mit einer weissen Engobe überzogen. Reichlich gemagert. Die Form erinnert an die Mündung einer Flasche.

Schale, unglasierte IRW

57,8

Inv.Nr.: 1960.504m

OF-Besch.: geglättet

Warenart: I.4

Herstellung: ev. handgeformt

Brandart: red.

Beschreibung: Fragment eines flachen, offenen Gefässes mit Standboden und abgerundetem, gerade auslaufendem Rand. Beidseitig poliert.

Schröpfung, unglasierte IRW

57,9

Inv.Nr.: 1960.500

OF-Besch.: glatt

Warenart: I.7

Herstellung: gedreht

Brandart: ox.

Vergleich: Junkes 1991, 171, Taf. 33,1.

Beschreibung: Fragment eines feinen, dünnwandigen Schröpfunges mit Linsenboden. Drehrillen. An der Aussenwand Russflecken.

Deckel, unglasierte IRW

57,10

Inv.Nr.: 1960.504u

OF-Besch.: rauh

Warenart: I.7

Vergleich: Taf. 50,10.

Herstellung: gedreht

Brandart: red.

Beschreibung: Konischer Knaufdeckel. Reichlich gemagert.

Tafel 58

Ofenkeramik

Napfkachel, unglasierte IRW

58,1

Inv.Nr.: 1960.502q

OF-Besch.: rauh

Warenart: I.7

Glasurbem.: aussen farblose Glasurspritzer

Beschreibung: Unglasierte Napfkachel mit weiter Öffnung. Geschwungener, ausladender Rand mit Innenkehle. Aussen kantige Drehrillen.

Herstellung: gedreht

Brandart: ox.

Napfkachel, glasierte IRW

58,2

Inv.Nr.: 1960.494

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh

Warenart: II.4

Glasur: innen auf Engobe

Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: Halbe Napfkachel mit geschwungenem, ausladendem Rand mit Innenkehle. Nach unten bauchig geschwungener Körper. Abgesetzter Standboden. Drehrillen.

Herstellung: gedreht

Brandart: ox.

Glasurf. i.: grün

Nischenkachel, glasierte IRW

58,3

Inv.Nr.: 1906.2029

Dekor: Masswerk

Herstellung: modelgeformt

Warenart: II.4

Glasur: grün auf Engobe

Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Vergleich: Taf. 51,4.

Beschreibung: Fragment einer Nischenkachel mit Ansatz eines Masswerks. Unterer Teil des linken Blattrahmens ist als Doppelsäule ausgearbeitet.

Brandart: ox.

Bekrönungskachel, glasierte IRW

58,4

Inv.Nr.: 1906.2056

Herstellung: modelgeformt

Warenart: II.4

Glasur: grün auf Engobe

Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: Bekrönungs-/ Gesimskachel in Form von ziegelgedeckten Burgzinnen mit einer ungegliederten Fassade.

Brandart: ox.

58,5

Vergleichsbeispiel: Gesimskachel mit ziegelgedeckten Zinnen. Die Fassade zeigt zwei Schiessscharten. Lutzelbourg, Château d'Ottrott (F). Aus: Minne 1977, 142, Abb. 52.

Tafel 59

Ofenaufsatz, glasierte IRW

59,1

Inv.Nr.: 1960.476

Dekor: baumbewachender Löwe

OF-Besch.: rauh Herstellung: modelliert

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: grün auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Vergleich: Franz 1969, 50, Abb. 94.

Beschreibung: Ofenaufsatz mit einem nach rechts ausgerichteten Löwen, der mit seiner rechten Pranke einen Baumstamm umklammert. Der dreigeteilte Schwanz führt unter seinem Leib hindurch und fällt auf eine Schriftleiste mit den Zahlen in gotischen Minuskeln *435. Eine Datierung um 1335 erscheint aus stilistischen Gründen kaum möglich – deshalb wird die Zahl zu 1435 ergänzt.

Blattkacheln, glasierte IRW

59,2

Inv.Nr.: 1906.2019

Dekor: Löwenmotiv

OF-Besch.: rauh Herstellung: modelgeformt

Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: gelb und grün auf Engobe

Glasurbem.: nicht deckend, zwei farbige Glasurstreifen

Beschreibung: Tubus mit fast quadratischer Blattkachel. Nach rechts schreitender, frontal ausgerichteter Löwe mit erhobener rechter Pranke und erhobenem Schwanz. Das Blatt ist nicht deckend, nur partiell glasiert, aber deckend engobiert. Aussen grüne und olive Glasurspuren. Risse im Blatt und die mangelhafte Glasur weisen auf einen Fehlbrand hin. Keine Benutzungsspuren – weder Brandflecken noch Lehmreste.

59,3

Inv.Nr.: 1960.478

Modelgleiches Fragment zu Taf. 59,2. Nur partiell olivbraun/gelb glasiert, deckend engobiert. Fehlglasur.

59,4

Inv.Nr.: 1906.2023

Dekor: schreitende, männliche Figur

Herstellung: modelgeformt

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: grün auf Engobe

Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), deckend, einheitlich, glänzend

Vergleich: Taf. 70,4. Minne 1977, 220, Anm. 154; gleicher Figurentypus, jedoch nicht über Eck schreitend. Franz 1969, Abb. 40 – deutet die Figur als einen der drei Heiligen Könige.

Beschreibung: Beinahe quadratisches Blatt mit einer schreitenden männlichen Figur. In der gesenkten Linken trägt er eine Gabe. Mit der erhobenen Rechten ist er im Begriff, die Mütze zum Gruss zu erheben. Er trägt einen knielangen Rock mit parallelen Falten, einen langen von der Schulter herabfallenden Mantel und auf dem Kopf eine Mütze – einen «Schlapphut». Die Tracht entspricht der Mode in der 1.H.15.Jh. Er ist barfüssig oder trägt eng anliegende Lederschuhe. Die Figur ist einer inneren Rahmung vorangestellt und im Bildfeld rhombisch angeordnet.

59,5

Inv.Nr.: 1906.2022

Dekor: Pfau mit aufgeschlagenem Rad

Herstellung: modelgeformt

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasurf. : grün auf Engobe

Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), deckend, einheitlich, glänzend

Beschreibung: Beinahe quadratische Blattkachel mit fragmentarischem Tubus. Mittel bis grob gemagert. Das Blatt zeigt einen nach links schreitenden, radschlagenden Pfau. Zweifacher Rahmen. Das Blatt ist gerissen – Fehlbrand. Im Tubus sind Lehmreste vom Einbau im Ofen erhalten.

59,6

Inv.Nr.: 1960.477

Dekor: Greifenmotiv

Herstellung: modelgeformt

Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasurf. : grün auf Engobe

Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), deckend, einheitlich, glänzend

Vergleich: Minne 1977, 160, Abb. 81.

Beschreibung: Fragment einer Blattkachel mit einem nach rechts schreitenden Greifen. Erkennbar sind die hinteren Läufe des Löwenkörpers und die nach oben ausgebreiteten Adlerschwinge. Der Löwenschwanz führt zwischen den Hinterläufen durch.

8. Bäumleingasse 1–7, 1988/41

Kelleraufschüttung

Um die Mitte des 15. Jh.

Sämtliche Funde stammen aus einer geschlossenen Einschüttung. Folgende Angaben gelten für jede aufgeführte Fund- und Inventar-Nummer: Fläche: 8, Schicht: 1

Tafel 60

Töpfe, unglasierte IRW

Randscherben

60,1

Inv.Nr.: 1988/41.616 FK.Nr.: 17794
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Passscherben: 1988/41.617 (FK 17794)
Beschreibung: Geschwungener, ausladender Karniesrand. Speckige, russige Aussenseite. Drehrillen. Brandschwärzung.

60,2

Inv.Nr.: 1988/41.485 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 44,5.
Beschreibung: RS mit verdicktem, ausladendem Karniesrand. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter. Drehrillen.

60,3

Inv.Nr.: 1988/41.618 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Passscherben: 1988/41.618 (FK 17794)
Beschreibung: Ausladender, schräg nach aussen abgestrichener, unterschrittener Karniesrand. Drehrillen. Brandschwärzung.

60,4

Inv.Nr.: 1988/41.483 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter, weit ausladender, schräg abgestrichener Karniesrand. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

60,5

Inv.Nr.: 1988/41.484 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.

Beschreibung: Schräg abgestrichener Karniesrand mit unterschrittenem Dorn. Beidseitig sehr feine, scharfe Drehrillen. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter.

60,6

Vergleichsbeispiel: Basel, Bürgerspital. Historisches Museum Basel, Inv.Nr.: 1940/757. Ganzer Topf mit geschwungenem Karniesrand. Hochliegende, riefendekoriert Schulter. Schmäler Stand.

60,7

Inv.Nr.: 1988/41.619 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Ausladender, umgeschlagener Karniesrand. Drehrillen. Brandschwärzung.

60,8

Inv.Nr.: 1988/41.614 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Stark ausladender, umgeschlagener Karniesrand mit schräg abgestrichener Randleiste. Drehrillen. Aussen leicht brandgeschwärzt. Anhaftender Sinter.

60,9

Inv.Nr.: 1988/41.615 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Vergleich: Taf. 44,10.
Beschreibung: RS eines dünnwandigen Topfes mit weit ausladendem Karniesrand mit spitzem Dorn. Drehrillen. Die reichliche Magerung tritt an der Oberfläche hervor.

60,10

Inv.Nr.: 1988/41.487 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: RS eines Topfes mit weit ausladendem, feinem Karniesrand. Drehrillen. Stark glimmerhaltige Magerung.

60,11

Inv.Nr.: 1988/41.620 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Stark ausladender, feiner, dünnwandiger, schmaler Karniesrand. Drehrillen. Brandschwärzung.

60,12

Inv.Nr.: 1988/41.636 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: RS mit weit ausladendem, flachem Rand. Drehrillen. Innen gegen die Bauchmitte zu leicht brandgeschwärzt.

60,13

Inv.Nr.: 1988/41.621

FK.Nr.: 17794

OF-Besch.: körnig

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Weit ausladender, breiter Karniesrand. Dreh-
rillen. Brandschwärzung. Reichlich gemagert, Magerung tritt
an der Oberfläche hervor. Schwarze, metallisch glänzende
Aussenseite.

Bodenscherben

60,14

Inv.Nr.: 1988/41.628

FK.Nr.: 17794

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Passscherben: 1988/41.629 (FK 17794)

Beschreibung: Kleiner, sehr dünnwandiger Standboden. Ver-
dickte, steil aufgehende Wandung. Innen Drehwülste. Dreh-
rillen. Leichter Sinterbelag.

Tafel 61

61,1

Inv.Nr.: 1988/41.633

FK.Nr.: 17794

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Beschreibung: Flacher Standboden mit konzentrischen Ab-
schneidespuren von der laufenden Drehscheibe auf der Bo-
denunterseite. Innen feine Drehrillen.

61,2

Inv.Nr.: 1988/41.626

FK.Nr.: 17794

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: Wechselbrand

Passscherben: 1988/41.631 (FK 17794)

Beschreibung: BS eines dickwandigen Karniesrandtopfes mit
flachem Standboden. Drehrillen. Massiges, schweres Gefäß.

61,3

Inv.Nr.: 1988/41.492

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: ox. od. Wechselbrand

Beschreibung: BS eines steil- und dickwandigen Topfes mit
flachem Standboden. Innen grobe Drehriefen. Massiges, schwe-
res Gefäß.

61,4

Inv.Nr.: 1988/41.623

FK.Nr.: 17794

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.5

Brandart: ox. od. Wechselbrand

Beschreibung: BS eines steil- und dickwandigen Karniesrand-
topfes. Wandung nach oben hin verjüngend. Drehrillen.
Brandschwärzung. Massiges, schweres Gefäß.

Bügelkanne, unglasierte IRW

61,5

Inv.Nr.: 1988/41.534

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: handgeformt

Warenart: I.2

Brandart: red.

Beschreibung: Ausgusstülle eines Ausgussgefäßes – einer Bü-
gelkanne. Über eine aus der Wandung herausgestülpte Run-
dung ist der Ausguss angefügt und verstrichen. Am Ansatz zwei
Eindruckspuren, die die Haftung des Ausgusses am Gefäß ver-
stärken. Darunter Ansatz einer Leiste.

Henkeltöpfe, glasierte IRW

Randscherben

61,6

Inv.Nr.: 1988/41.504

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 2.5 YR 4/4, nur die Randzone ist glasiert, kom-
pakt, glänzend

Beschreibung: RS eines Topfes. Schräg abgestrichener Rand
mit Innenkehle. Drehrillen.

61,7

Inv.Nr.: 1988/41.653

FK.Nr.: 17794

Dekor: Halsleiste

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: nur Randzone glasiert

Passscherben: 1988/41.520 (FK 17793); 1988/41.655 (FK 17794)

Beschreibung: RS mit ausladendem, hochgestelltem Rand mit
Innenkehle. Breite Leiste am Halsansatz. Am Rand brandge-
schwärzt. Aussenseite mit einem Tonschlicker zusätzlich ver-
strichen. Innen markante, kantige Drehriefen. Aussen feine
Drehrillen.

61,8

Inv.Nr.: 1988/41.502

FK.Nr.: 17793

Dekor: Halsleiste, Drehriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: 10 YR 4/6, nur auf Randzone, dicht, glänzend

Beschreibung: Hochgestellter Rand mit unterschrittener Lei-
ste und Innenkehle. Auf der Schulter Riefen und Leisten. Aus-
sen sehr feine Drehrillen.

61,9

Inv.Nr.: 1988/41.654

FK.Nr.: 17794

Dekor: Halsleiste, Riefen,
Schulterriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: nur auf Randzone, dicht, glänzend
 Beschreibung: Hochgestellter Rand mit unterschrittener Leiste und Innenkehle. Auf der Schulter kantiger Riefendekor zwischen zwei Leisten. Aussen sehr feine Drehrillen.

Tafel 62

Dreibeintopf, unglasierte IRW

62,1
 Inv.Nr.: 1988/41.533 FK.Nr.: 17793
 Dekor: Halsleiste
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart I.2 Brandart: red.
 Passscherben: 1988/41.635 (FK 17794)
 Beschreibung: Trichterförmig geöffnete Mündung mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand mit Innenkehle. Halsansatz mit feiner Leiste betont. Aussenseite stellenweise metallisch glänzend. Glatt gestrichene Innenseite. Sehr feine Drehrillen. Brandschwärzung.

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

62,2
 Inv.Nr.: 1988/41.642 FK.Nr.: 17794
 Dekor: Halsleiste
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: transparent, partiell am und über dem Rand
 Passscherben: 1988/41.648 (FK 17794)
 Beschreibung: Siehe Taf. 62,1. Drehrillen. Aussen stark brandgeschwärzt. Im Topfinneren anhaftender Sinter.

62,3
 Inv.Nr.: 1988/41.637 FK.Nr.: 17794
 Dekor: Druckmulden, Leiste
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 7,5 YR 3/3, transparent, glasiert ist nur die Randzone
 Beschreibung: Trichterförmig geöffnete Mündung mit nach innen abgestrichenem Rand mit Innenkehle. Randständiger Bandhenkel mit Druckmuldendekor. Leiste am Halsansatz. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Reichlich gemagert. Teilweise anhaftender Sinter.

62,4
 Inv.Nr.: 1988/41.506 FK.Nr.: 17793
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: glänzend, teilweise abgeplatzt
 Beschreibung: Siehe Taf. 62,1. Hier jedoch nicht kantig abgestrichen. Drehrillen.

62,5
 Inv.Nr.: 1988/41.651 FK.Nr.: 17794
 Dekor: Halsleiste
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
 Glasurbem.: 2,5 Y 4/4, transparent, partiell am Rand
 Beschreibung: Siehe Taf. 62,1.

62,6
 Inv.Nr.: 1988/41.511 FK.Nr.: 17793
 Dekor: Halsleiste
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: partiell, nur auf der Randzone glasiert
 Beschreibung: Trichterförmig geöffneter Hals mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand. Am Halsansatz feine Leiste. Drehrillen.

62,7
 Inv.Nr.: 1988/41.507 FK.Nr.: 17793
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 7,5 YR 3/3, transparent, dicht, glänzend, Farbe durch sekundäre Brandeinwirkung verändert
 Beschreibung: Siehe Taf. 62,1. Brandschwärzung.

62,8
 Inv.Nr.: 1988/41.515 FK.Nr.: 17793
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: partiell, nur auf der Randzone, irisiert
 Beschreibung: Trichterförmig geöffnete Mündung mit horizontal umgeschlagenem Rand. Kantig abgesetzte Innenkehle. Abgesetzter Halsansatz. Drehrillen. Brandschwärzung.

62,9
 Inv.Nr.: 1988/41.503 FK.Nr.: 17793
 Dekor: Leiste
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 10 YR 3/6, transparent, nur auf Randzone glasiert, dicht, glänzend
 Passscherben: 1988/41.498
 Beschreibung: Siehe Taf. 62,1. Drehrillen. Russspuren am Rand.

62,10
 Inv.Nr.: 1988/41.646 FK.Nr.: 17794

OF-Besch.: glatt
Warenart: II.3
Glasur: innen
Glasurbem.: 5 YR 4/6, irisierte Oberfläche
Beschreibung: Horizontal abgestrichener Rand mit verdickter und abgerundeter Lippe. Leichte Innenkehle. Drehrillen. Brandschwärzung.

Tafel 63

63,1
Inv.Nr.: 1988/41.638
Dekor: Halsleiste
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.2
Glasur: innen
Glasurbem.: zum Teil abgeplatzt, nicht flächendeckend
Beschreibung: Trichterförmig geöffnete Mündung mit stark verdicktem, schräg abgestrichenem Rand. Innenkehle. Markante Halsleiste. Randständiger Bandhenkel. Drehrillen. Brandschwärzung. Reichlich grob gemagert. Magerungspartikel treten an der Oberfläche hervor.

63,2
Inv.Nr.: 1988/41.501
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.3
Glasur: innen
Glasurbem.: braunoliv, nur auf der inneren Randzone
Beschreibung: Trichterförmig geöffneter Rand mit Innenkehle und feiner Randkehle. Aussen feine Drehrillen.

63,3
Inv.Nr.: 1988/41.640
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.2
Glasur: innen
Glasurbem.: nur partiell deckend
Beschreibung: Siehe Taf. 63,2. Anhaftender Sinter. Drehrillen.

63,4
Inv.Nr.: 1988/41.643
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.2
Glasur: innen
Glasurbem.: stark glänzende, dichte Glasur
Beschreibung: Siehe Taf. 63,2. Aussen anhaftender Sinter. Brandschwärzung.

63,5
Inv.Nr.: 1988/41.641
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.2
Glasur: innen
Glasurbem.: nur partiell deckend

Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

FK.Nr.: 17794
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

FK.Nr.: 17793
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: oliv

FK.Nr.: 17794
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

FK.Nr.: 17794
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

FK.Nr.: 17794
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

Beschreibung: Siehe Taf. 63,1. Hier kantige Innenkehle. Drehrillen. Rand aussen stark brandgeschwärzt. Vereinzelt grobe Magerungskörner.

63,6
Inv.Nr.: 1988/41.539
Dekor: Halsleiste, Druckmulde
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.2
Glasur: innen
Glasurbem.: partiell am Rand, teilweise irisiert
Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit trichterförmig geöffnetem Rand. Feine Innenkehle. Leiste am Halsansatz. Drehrillen. Randständiger Bandhenkel mit Druckmulde am Henkelansatz. Reichlich gemagert. Innen anhaftender Sinter.

63,7
Inv.Nr.: 1988/41.538
Dekor: Wandleiste
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.3
Glasur: innen
Glasurbem.: 5 Y 5/6, nur auf dem Rand glasiert
Beschreibung: Fragment mit ähnlichem Randprofil wie Taf. 63,6. Randständiger Bandhenkel. Umlaufende Zierleiste unter dem Henkelansatz.

Wandscherben, unglasierte IRW

63,8
Inv.Nr.: 1988/41.668
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.6
Beschreibung: WS mit gerade gezogenem Bandhenkel. Innen sehr feine Drehrillen. Reichlich grob gemagert.

Tafel 64

64,1
Inv.Nr.: 1988/41.622a
Dekor: Leiste, Riefen
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.2
Beschreibung: WS eines Topfes mit Drehriefen und einer Bauchleiste. Innen sehr feine Drehrillen.

64,2
Inv.Nr.: 1988/41.657
Dekor: Wandleisten, Schulterriefen
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.7
Vergleich: Furrer 1972, Taf. 11,30, 15.Jh.
Beschreibung: Wandfragment eines Gefäßes mit zwei markanten Leisten, gefolgt von Schulterriefen und einer gratigen

Abschlussleiste. Innen sehr feine Drehrillen. Leicht brandgeschwärzt.

Wandscherben, glasierte IRW

64,3
Inv.Nr.: 1988/41.521b FK.Nr.: 17793
Dekor: Leiste, Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.2; II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: nur Ansatz einer Glasur
Beschreibung: Schulterumbruch eines Topfes. Kantige Riefen mit Abschlussleiste. Drehrillen. Brandschwärzung. Teilweise grobe Magerungskörner.

64,4
Inv.Nr.: 1988/41.524b FK.Nr.: 17794
Dekor: Leiste, Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: nur partiell glasiert
Beschreibung: Schulterfragment mit Riefen zwischen zwei Leisten. Drehrillen. Aussen stark brandgeschwärzt.

64,5
Vergleichsbeispiel: Basel, Rittergasse 5, Bischofshof. Inv.Nr.: 1921/1175. Fragment eines Dreibeintopfes mit zwei umlaufenden Dekorleisten. Innen am Rand partiell farblos glasiert. Aussen stellenweise stark brandgeschwärzt. 15.Jh. Siehe: Furrer 1972, Taf. 11,30 und 31.

64,6
Inv.Nr.: 1988/41.521d FK.Nr.: 17793
Dekor: Leiste, Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: lasierend, glänzend, Magerungspartikel an Oberfläche
Beschreibung: WS mit gratiger Leiste gefolgt von Riefen. Drehrillen. Reichlich mittel bis grob gemagert.

64,7
Inv.Nr.: 1988/41.658c FK.Nr.: 17794
Dekor: Leisten
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: Wechselbrand
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 5 Y 4/4, am Schulterumbruch beginnend
Beschreibung: Schulterumbruch. Halsansatz durch Zierleiste markiert. Schulter ohne Dekor. Dann folgt eine Zierleiste mit anschliessenden flachen Riefen. Hals innen glasiert. Aussen sehr feine Drehrillen.

64,8
Inv.Nr.: 1988/41.522b FK.Nr.: 17793
Dekor: Wandleisten
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 2.5 Y 5/6, transparent, nicht deckend
Beschreibung: WS eines steilwandigen, innen partiell glasierten Gefässes. Die Aussenwand ist mit breiten, flachen Leisten verziert. Drehrillen. Brandschwärzung.

Tafel 65

Bodenscherbe, unglasierte IRW

65,1
Inv.Nr.: 1988/41.535 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rau Herstellung: handgeformt
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: BS eines grossen Dreibeingefässes mit massigem, dreifach kanneliertem Fuss. Glättspuren am Wandansatz aussen. Reichlich gemagert. Dünne Knochenascheschicht im Gefässinneren. Gewicht: 154,4 g.

Bodenscherben, glasierte IRW

65,2
Inv.Nr.: 1988/41.673 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gezogen
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: transparent, Magerungskörner treten hervor
Beschreibung: BS eines Dreibeingefässes mit kanneliertem Bein mit umgeschlagener Lasche. Ansatz eines Wölbbodens. Benutzungsspuren.

65,3
Inv.Nr.: 1988/41.675 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: glatt Herstellung: gezogen
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: 7.5 YR 5/8, auf beiden Seiten Glasurspuren
Beschreibung: Bodenfragment mit langgezogenem Bein. Dreifach kanneliert mit umgeschlagener Lasche. Unter dem Stand ein breiter Fingereindruck. Aussenseite mit Tonschlicker überzogen. Reichlich gemagert. Fuss stellenweise brandgeschwärzt. Innen weisser Kalkbelag. Gewicht: 125 g.

65,4
Inv.Nr.: 1988/41.677 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: rau Herstellung: gezogen
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
Glasurbem.: Glasur mit feinen Bläschen

Beschreibung: Doppelt kanneliertes Bein mit umgeschlagener Lasche. Reichlich grob gemagert. Unter dem Stand eine Druckmulde.

65,5

Inv.Nr.: 1988/41.564

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gezogen

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: stark irisiert

Passscherben: 1988/41.553 (FK 17793)

Beschreibung: BS eines hohen Dreibeingefässes. Fuss dreifach kanneliert mit umgeschlagener Lasche. Gewicht: 231,4 g.

65,6

Inv.Nr.: 1988/41.567

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: minzgrün (RAL 6029), dicht, glänzend, teilweise irisiert und mit Sinter bedeckt

Beschreibung: Bodenfragment mit flachem Boden und bauchig ansetzender Wandung. Feine Zierriefen. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Stark verrusst. Innen partielle Inkrustationen.

Tafel 66

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

66,1

Inv.Nr.: 1988/41.552

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.4

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: 2.5 Y 6/8, dicht, deckend, glänzend, leichte Farbveränderungen

Vergleich: Taf. 48,3. Marti/Windler 1988, Taf. 5,89.

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit flachem Boden und tiefem, leicht bauchigem Körper. Verdickter, hochgestellter Rand mit Innenkehle. Randständiger, nach oben gerichteter Tüllengriff. Kannelierter Fuss mit umgeschlagener Lasche. Reichlich gemagert.

Randscherben

66,2

Inv.Nr.: 1988/41.547

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: minzgrün (RAL 6029), dicht, deckend, gleichmässig, glänzend, z.T. abgeplatzt

Vergleich: Taf. 55,8.

Beschreibung: Hochgestellter, kantig abgestrichener Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Reichlich gemagert. Randaussenseite engobiert.

66,3

Inv.Nr.: 1988/41.553

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: grasgrün (RAL 6010), kompakt, dicht, glänzend, Farbveränderung, Glasur bis über die Tülle

Beschreibung: RS mit randständigem, nach oben ausgerichtetem Tüllengriff. Schräg aufsteigende Wandung mit kaum profiliertem Sichelrand mit Deckelfalz.

66,4

Inv.Nr.: 1988/41.557

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: grasgrün (RAL 6010), dicht, kompakt, glänzend, fleckig, ohne Haarrisse

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit sichelförmigem, schräg abgeschnittenem Rand und Innenkehle. Leicht gebauchter Körper. Flacher Boden. Aussen stark verrusst. Reichlich gemagert.

66,5

Inv.Nr.: 1988/41.554

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.4

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Hohle, gedrehte, schräg ausgerichtete Griffülle mit grüner Innenglasur. Reichlich grob gemagert.

66,6

Inv.Nr.: 1988/41.550

FK.Nr.: 17793

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.4

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: grasgrün (RAL 6010), dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Siehe Taf. 66,4.

66,7

Inv.Nr.: 1988/41.558

FK.Nr.: 17793

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dunkelgrün, mit heller Schicht bedeckt

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit gebauchtem Körper. Nach aussen umgeschlagener Rand mit Innenkehle. Zierriefen auf der Aussenseite. Drehrillen. Aussen mit einer Russschicht überdeckt.

Bodenfragment

66,8

Inv.Nr.: 1988/41.566 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: minzgrün (RAL 6029), stark irisiert
Beschreibung: Flacher Boden mit doppelt kanneliertem Bein mit umgeschlagener Lasche. Das Bein ist russgeschwärzt.
Reichlich gemagert.

Tafel 67

Schüsseln, unglasierte IRW

Randscherben

67,1

Inv.Nr.: 1988/41.670 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: geglättet Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Schneider 1979, 107, Taf. 8, B 125 und B 128.
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit verdicktem, lippigem Rand. Innen sehr feine Drehrillen.

67,2

Inv.Nr.: 1988/41.537 FK.Nr.: 17793
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2; I.5 Brandart: red.
Beschreibung: Fragment einer Schüssel mit leicht bauchigem Körper. Umgeschlagener Karniesrand. Randständiger Bandhenkel. Zierriefen zwischen Henkel und Hals. Aussen sehr feine Drehrillen. Innen geglättet.

Schüsseln, glasierte IRW

67,3

Inv.Nr.: 1988/41.544 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: kompakt, mit ein paar Blasen
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit umgeschlagenem Rand. Aussen Drehrillen und Glasurflecken.

67,4

Inv.Nr.: 1988/41.671 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), kompakt, dicht
Vergleich: Taf. 57.5.

Beschreibung: RS einer dickwandigen, grossen Doppelhenkelschüssel. Verdickter, nach aussen umgeschlagener, schräg abgestrichener Rand mit Innenkehle. Kurzer, randständiger Bandhenkel. Rand und Henkel stellenweise engobiert. Drehrillen.

Tafel 68

68,1

Inv.Nr.: 1988/41.548 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, kompakt, irisiert
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel. Nach aussen schräg abgestrichener Rand mit Profilierung auf der Oberseite. Drehrillen.

68,2

Inv.Nr.: 1988/41.549 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, kompakt, deckend, ohne Haarrisse
Beschreibung: Taf. 68,1. Hier mit eingezogener Schneppe. Aussen feine Drehrillen und farblose Glasurspuren.

Bodenscherben

68,3

Inv.Nr.: 1988/41.659 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün bis grasgrün
Glasurbem.: kompakt, glänzend, keine einheitliche Farbe
Passscherben: 1988/41.660 (FK 17794); 1988/41.661 (FK 17794)
Beschreibung: Flacher Standboden mit steilwandigem Körperansatz. Dünnwandig. Reichlich gemagert. Aussen z.T. leicht brandgeschwärzt.

68,4

Inv.Nr.: 1988/41.528 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5; II.9 Brandart: ox.
Glasur: beidseitig
Glasurf. a.: oliv Glasurf. i.: grün auf Engobe
Glasurbem.: aussen beinahe ganze Oberfläche und Bodenunterseite glasiert, innen dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Dickwandiger, flacher, abgesetzter Standboden mit schräger Wandung einer konischen Schüssel. Reichlich gemagert.

68,5

Inv.Nr.: 1988/41.531 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: laubgrün – tannengrün (RAL 6002–6009), dicht
Beschreibung: Flacher Standboden mit schräg aufgehender
Wandung.

Platte, glasierte IRW

68,6
Inv.Nr.: 1988/41.546 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: geglättet Herstellung: handgeformt
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: grasgrün (RAL 6010)
Vergleich: Taf. 43,4. Furrer 1972, Taf. 14,62.
Beschreibung: Fragment einer steilen, dickwandigen grossen
unförmigen Platte. Aussen stark brandgeschwärzt.

Tafel 69

Sonderformen, glasierte IRW

69,1
Inv.Nr.: 1988/41.523a FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: aussen auf Engobe Glasurf. a.: grün
Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), kompakt, dicht, glänzend
Beschreibung: WS eines aussen glasierten, steilwandigen Ge-
fässes. Innen Drehwülste und feine Drehrillen.

69,2
Inv.Nr.: 1988/41.581 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht od. hand-
geformt?
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: aussen auf Engobe Glasurf. a.: grün
Glasurbem.: kompakt, Glasur- und Engobeanalyse
Beschreibung: WS oder BS eines Siebgefässes. Eng aneinander-
gereihete Sieblöcher. Glasur auf einer dicken Engobe.

Miniaturteller, glasierte IRW

69,3
Inv.Nr.: 1988/41.611 FK.Nr.: 17794
Dekor: Tupfen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3; II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: braun
Glasurbem.: braune Glasur mit Engobentupfen (gelb)
Beschreibung: Fragment eines kleinen Tellerchens mit runder
Wandung und horizontal abgestrichener, kurzer Fahne. Vertikal
abgestrichener Rand. Leicht abgesetzter, flacher Boden.
Helle Engobentupfen unter der farblosen Glasur verzieren die
Tellerinnenseite. Aussen sehr feine Drehrillen.

69,4
Inv.Nr.: 1988/41.543 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, kompakt, glänzend
Beschreibung: Ähnlich wie Taf. 68,3. Hier Fahne nach innen
schräg abfallend. Aussen feine Drehrillen.

Deckel, unglasierte IRW

69,5
Inv.Nr.: 1988/41.583 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Vergleich: Taf. 57,10.
Beschreibung: Fragment eines konischen Hohldeckels mit
Griffknauf. Stark gemagert.

69,6
Inv.Nr.: 1988/41.692 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: Siehe Taf. 69,5. Innen Drehrillen.

69,7
Inv.Nr.: 1988/41.582 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Siehe Taf. 69,5 – hier stumpfer Knauf. Stark ge-
magert. Grob gearbeitet. Drehrillen.

69,8
Inv.Nr.: 1988/41.587 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter, schräg abgestrichener Rand eines
hohlen Knaufdeckels. Feine Drehrillen auf der Oberseite.
Reichlich gemagert. Stark glimmerhaltig. Brandschwärzung.

69,9
Inv.Nr.: 1988/41.588 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.4 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter, schräg abgestrichener Rand mit
leichter Innenkehle eines hohlen Knaufdeckels. Feine Dreh-
rillen auf der Aussenseite. Reichlich stark gemagert. Magerung
tritt an der Oberfläche kaum hervor.

69,10
Inv.Nr.: 1988/41.585 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: Wechselbrand
Beschreibung: Schräg abgestrichener, spitz zulaufender Rand
eines hohlen Knaufdeckels. Geschwungene Wandung. Scharfe
Drehrillen auf der Oberseite. Randpartie geschwärzt.

69,11
Inv.Nr.: 1988/41.594 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: RS eines Hohldeckels mit abgesetztem Rand.
Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Reichlich gemagert.

69,12
Inv.Nr.: 1988/41.592 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Passscherben: 1988/41.591 (FK 17793)
Beschreibung: Leicht horizontal abgestrichener Rand eines
hohlen Knaufdeckels. Auf beiden Seiten feine, klare Dreh-
rillen.

69,13
Inv.Nr.: 1988/41.590 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Verdickter, schräg abgestrichener Rand mit
markanter Innenkehle eines hohlen Knaufdeckels. Auf beiden
Seiten Drehrillen. Reichlich gemagert.

Lämpchen, unglasierte IRW

69,14
Inv.Nr.: 1988/41.551 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Fragment mit eingezogenem Rand und Wand-
knick. Dicke Wandung. Reichlich grob gemagert. Brand-
schwärzung.

Lämpchen, glasierte IRW

69,15
Inv.Nr.: 1988/41.545 FK.Nr.: 17793
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: deckend, glänzend, transparent
Vergleich: Müller 1980, A 125–128. Meyer 1974, B 256.
Beschreibung: Verdickter, nach aussen abgestrichener Rand
mit angedeuteter Hohlkehle.

Tafel 70

Ofenkeramik

Napfkachel, glasierte IRW

70,1
Inv.Nr.: 1988/41.695 FK.Nr.: 17794
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), Glasurstriemen über dem
Rand
Passscherben: 1988/41.663 (FK 17794)
Beschreibung: Zusammengesetzte Napfkachel mit ausladen-
dem Rand und Innenkehle. Flacher Standboden. Bodenunter-
seite mit Abdrehspuren von der laufenden Drehscheibe. Keine
Gebrauchsspuren.

Tellerkachel, glasierte IRW

70,2
Inv.Nr.: 1988/41.700 FK.Nr.: 17794
Dekor: Rosettenmotiv Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: grün auf Engobe
Glasurbem.: die Glasur ist über einer sehr dicken Engobe-
schicht aufgetragen
Beschreibung: Modelgepresste Tellerkachel mit zentralem Ro-
settenmotiv. Tubus scheidengedreht, Tellerkachel eingesetzt
und inwendig mit einem Wulst an den Tubus angefügt. Innen
Russspuren. Schauseite versintert.

Blattkacheln, glasierte IRW

70,3
Inv.Nr.: 1988/41.703 FK.Nr.: 17794
Dekor: Löwenmotiv Herstellung: modelgeformt
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: grün auf Engobe
Glasurbem.: die Glasur ist auf einer sehr dicken Engoben-
schicht aufgetragen
Vergleich: Taf. 51,6. Taf. 59,3.
Beschreibung: Fragment einer Blattkachel mit einem nach
rechts schreitenden Löwen. Kopf in Frontalansicht.

70,4
Inv.Nr.: 1988/41.603 FK.Nr.: 17794
Dekor: schreitende, Herstellung: modelgeformt
männliche Figur
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: grün auf Engobe
Vergleich: Modelgleich zu Taf. 59,4.
Beschreibung: Fragment einer Blattkachel. Erhalten ist der lin-
ke Fuss einer über Eck gezeigten, schreitenden Figur.

Glas

Nuppenbecher, Krautstrunk

70,5
Inv.Nr.: 1988/41.481 FK.Nr.: 17793
Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, 298, Abb. 341, 15.Jh.
Beschreibung: Fragment eines Krautstrunkes von grünlicher
Farbe und ca. 2,8 cm breiten, eng aneinandergereihten
Nuppen.

9. Nadelberg 37, 1979/49

Aufschüttung, Phase I Zweite Hälfte 15. Jh.

Tafel 71

Töpfe, unglasierte IRW

71,1

Inv.Nr.: 1979/49.893 FK.Nr.: 9578, Schicht: 5

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.3 Brandart: red.

Passscherben: 1979/49.1000 (FK 9582)

Vergleich: Berger 1963, Taf. 23, Abb. 68.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener, hoher, schlanker Topf mit weit ausladendem, breitem Karniesrand. Gratige Schulterriefen und feine Leiste auf Bauchhöhe. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Standboden mit Abschneidespuren von der laufenden Drehscheibe. Im Inneren am Boden anhaftende Kalkrückstände. Reichlich gemagert.

Randscherben

71,2

Inv.Nr.: 1979/49.868 FK.Nr.: 9577, Schicht: 5

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Siehe Taf. 71,1. Karniesrand hier schräg nach aussen abgeschnitten. Reichlich gemagert. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

71,3

Inv.Nr.: 1979/49.822 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.2 Brandart: red.

Beschreibung: Weit ausladender, breiter, Karniesrand mit spitzem Dorn. Feine Drehrillen.

71,4

Inv.Nr.: 1979/49.931 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Ausladender, breiter Karniesrand. Drehrillen.

Wandscherben, unglasierte IRW

71,5

Inv.Nr.: 1979/49.902 FK.Nr.: 9578, Schicht: 5

Dekor: feine Schulterriefen

OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht

Warenart: I.6

Brandart: ox.

Passscherben: 1979/49.882 (FK 9677)

Beschreibung: WS eines Topfes mit Schulterriefen. Reichlich grob gemagert. Grobe Magerungspartikel treten an der Oberfläche hervor. Drehrillen.

71,6

Inv.Nr.: 1979/49.924

FK.Nr.: 9581, Schicht: 18

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.3

Brandart: red.

Beschreibung: WS eines Topfes mit kantigen, feinen Schulterriefen. Drehrillen. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter. Reichlich gemagert.

71,7

Inv.Nr.: 1979/49.2425

FK.Nr.: 9596

Dekor: Leiste, Schulterriefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Beschreibung: WS eines grossformatigen Karniesrandtopfes mit Schulterriefen und einer Abschlussleiste. Feine Drehrillen. Innen beigefarbener Belag – Knochenasche.

71,8

Inv.Nr.: 1979/49.829

FK.Nr.: 9574, Schicht: 5

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: 2 WS eines steil- und dickwandigen Karniesrandtopfes. Innen flache Drehwülste, aussen feine Drehrillen.

Bodenscherben

71,9

Inv.Nr.: 1979/49.915

FK.Nr.: 9580, Schicht: 18

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Beschreibung: BS eines steil- und dickwandigen Topfes mit flachem, dünnwandigem Standboden. Gratige Bodenriefen. Drehrillen.

71,10

Inv.Nr.: 1979/49.916

FK.Nr.: 9580, Schicht: 18

OF-Besch.: grob

Herstellung: Glimmer

Warenart: I.1

Brandart: red.

Beschreibung: BS eines steil- und dickwandigen Topfes mit leicht abgesetztem, flachem Standboden. Grobe Arbeit. Breite Drehwülste im Inneren. Drehrillen.

Tafel 72

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

72,1

Inv.Nr.: 1979/49.930

FK.Nr.: 9581, Schicht: 18

Dekor: Riefen
 OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
 Warenart: II.4 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: nicht deckend, nur partiell aufgetragen
 Passscherben: 1979/49.895 (FK 9578)

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Dreibeintopf mit randständigem Bandhenkel. Horizontal abgestrichener Rand mit kaum angedeuteter Innenkehle. Drehriefen auf der unteren Gefäßhälfte. Sehr feine, kaum erkennbare Halsleiste. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Boden und Randzone grün glasiert. Aussen stark verrusst. Reichlich gemagert.

Randscherben

72,2

Inv.Nr.: 1979/49.824 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
 Dekor: Riefen
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.4 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: deckend, glänzend, helle und dunkle Farbveränderungen
 Passscherben: 1979/49.932 (FK 9581)
 Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand und Innenkehle. Randständiger Bandhenkel. Halsansatz mit zwei gratigen Riefen betont. Drehrillen. Aussen stellenweise stark russgeschwärzt und oberste Schicht abgeplatzt. Reichlich grob gemagert.

72,3

Inv.Nr.: 1979/49.2140 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.5 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend – für einen Dreibeintopf eher ungewöhnlich
 Beschreibung: Siehe Taf. 72,2. Drehrillen. Brandschwärzung.

72,4

Inv.Nr.: 1979/49.2141 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
 Glasurbem.: partiell nur an der Randzone
 Beschreibung: Siehe Taf. 72,1. Die Aussenseite wurde mit einem Tonschlicker überarbeitet. Drehrillen. Reichlich grob gemagert.

72,5

Inv.Nr.: 1979/49.2139 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: partiell nur am Rand, dünn, lasierend, Farbe durch Brand verändert
 Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit schräg nach innen abgestrichenem Rand. Drehrillen. Randpartie russgeschwärzt. Feine Wandung. Reichlich gemagert.

72,6

Inv.Nr.: 1979/49.939 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos bis oliv
 Glasurbem.: transparent, deckend, glänzend
 Passscherben: 1979/49.940 (FK 9581)
 Beschreibung: Trichterförmige Mündung mit kurzem, horizontal abgestrichenem Rand und Innenkehle. Aussen brandgeschwärzt. Aussen sehr feine Drehrillen.

72,7

Inv.Nr.: 1979/49.826 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend
 Beschreibung: Trichterförmig geöffnete Mündung mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand. Schwache Innenkehle.

72,8

Inv.Nr.: 1979/49.853 FK.Nr.: 9576, Schicht: 5
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: lasierend, transparent, nur partiell
 Beschreibung: Verdickter, nach innen abgestrichener und leicht abgesetzter Rand. Drehrillen.

72,9

Inv.Nr.: 1979/49.878 FK.Nr.: 9577, Schicht: 5
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: lasierend, transparent, partiell. Die Magerung tritt unter der transparenten Glasur hervor.
 Beschreibung: Stark verdickter Rand mit Innenkehle. Steil ansetzende Wandung. Drehrillen. Reichlich grob gemagert.

72,10

Inv.Nr.: 1979/49.825 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, partiell, Magerung tritt unter der Glasur hervor
 Beschreibung: Trichterförmig geöffnete Mündung mit beinahe horizontal abgestrichenem Rand. Innenkehle. Drehrillen. Reichlich gemagert.

Bodenfragmente

72,11

Inv.Nr.: 1979/49.840 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
OF-Besch.: rauh Herstellung: gezogen
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: Glasur von einem hellen Sinterbelag bedeckt
Beschreibung: BS eines massigen Dreibeintopfes. Bein mit doppelter Kannelierung und umgeschlagener Lasche. Reichlich grob gemagert. Gewicht: 139,7 g.

Dreibeintöpfe mit Tüllengriff, glasierte IRW

72,12

Inv.Nr.: 1979/49.917 FK.Nr.: 9580, Schicht: 18
Dekor: Riefen
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: farblos bis braun
Glasurbem.: fast vollständig deckend, über der Glasur anhaftender Sinter, an der Aussenwand grüner Glasurfleck
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Dreibeintopf mit kugeligem Körper und leicht gewölbtem Boden. Trichterförmig geöffnete Mündung. Ausladender, abgerundeter Rand mit schwacher Innenkehle. Drehrillen. Auf der Bauchhöhe ange-setzte hohle Griff-tülle. Schlanke, proportional zur Gesamthöhe langgezogene Beine mit einfacher Kannelur und umgeschlagener Lasche. Aussen brandgeschwärzt.

Tafel 73

73,1

Inv.Nr.: 1979/49.937 FK.Nr.: 9581 Schicht: 18
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 2.5 Y 3/3, dicht, deckend, glänzend
Passscherben: 1979/49.723 (FK 9561); 1979/49.749 (FK 9561)
Vergleich: Berger 1963, Taf. 23,66.
Beschreibung: Fragmente eines Dreibeingefässes mit topfförmigem Körper und flachem Boden. Verdickter, nach innen eingezogener, schräg abgestrichener Rand. Ansatz einer unter-randständigen Griff-tülle. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Drehrillen. Aussen geschwärzt. Reichlich gemagert.

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

73,2

Inv.Nr.: 1979/49.936 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glaser: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Vergleich: Taf. 66,3.

Beschreibung: RS einer flachen Dreibeinpfanne mit nach aussen umgeschlagenem Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Flacher Boden. Auf der Aussenseite Laufspuren der Engobe.

73,3

Inv.Nr.: 1979/49.219 FK.Nr.: 9731, Schicht: 3
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glaser: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Passscherben: 1979/49.2122 (FK 9731)
Vergleich: Taf. 66,1.

Beschreibung: Kantig abgestrichener Sichelrand mit Innenkehle. Leicht steil ansetzende Wandung. Aussen anhaftende Russ-schicht.

73,4

Inv.Nr.: 1979/49.874 FK.Nr.: 9577, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glaser: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: auf dicker Engobe, Glasur z.T. abgeplatzt
Vergleich: Taf. 73,3.

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit Beinansatz. Kantig abgestrichener Sichelrand mit Innenkehle. Leicht bauchiger Körper. Flacher Boden. Drehrillen. Reichlich gemagert. Stark brandgeschwärzt.

73,5

Inv.Nr.: 1979/49.827 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glaser: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: kompakt, glänzend, stellenweise abgeplatzt
Beschreibung: RS einer Dreibeinpfanne mit verdicktem Sichelrand. Randspitze leicht nach innen eingezogen. Innenkehle. Steil ansetzende dünne Wandung. Drehrillen. Die Engobe ist aussen über den Rand geführt. Leicht brandgeschwärzt.

73,6

Inv.Nr.: 1979/49.873 FK.Nr.: 9577, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Siehe Taf. 73,5. Aussen stark verrusst. Feine Drehrillen.

73,7

Vergleichsbeispiel: Muttentz, Baselland, Kloster Engental, Nr. 32. Fragment einer leicht bauchigen Dreibeinpfanne mit hochgestelltem Sichelrand. Olivgelbe Innenglasur auf weisser Engobe. Datierung 1450–1534.

73,8

Vergleichsbeispiel: Muttentz, Baselland, Kloster Engental Nr. 29. Fragment einer Dreibeinpfanne mit leicht kantig abgestrichenem Sichelrand. Olivgelbe Innenglasur auf weisser Engobe. Datierung 1450–1534.

73,9

Inv.Nr.: 1979/49.828 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5; II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: kompakt, glänzend, irisiert
Beschreibung: Verdickter, hängender Sichelrand mit Innenkehle. Bauchiger Körper. Drehrillen. Aussen verrusst. Reichlich, zum Teil grob gemagert.

73,10

Inv.Nr.: 1979/49.919 FK.Nr.: 9580, Schicht: 18
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6002, dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit konischem Körper. Verdickter, schräg abgestrichener Rand mit Innenkehle. Aussen Gebrauchsspuren. Drehrillen. Brandschwärzung.

Bodenscherbe

73,11

Inv.Nr.: 1979/49.841 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: BS einer Dreibeinpfanne mit Wölbboden. Bein mit einfacher Kannelierung. Drehrillen. Aussen Farbveränderung durch Gebrauch und Russpuren. Aussenseite mit Ton-schlicker überzogen.

Tafel 74

Schüssel, unglasierte IRW

Randscherbe

74,1

Inv.Nr.: 1979/49.2143 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: Verdickter, umgeschlagener Rand. Ansatz einer feinen Wandung. Auf der Aussenseite ein farbloser Glasurspritzer. Auf dem Rand eine weisse, dünne Engobenschicht. Auf beiden Seiten sehr feine Drehrillen. Innenwand geglättet.

Schüsseln, glasierte IRW

74,2

Inv.Nr.: 1979/49.918 FK.Nr.: 9580, Schicht: 18
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6010, hell bis dunkel, deckend, glänzend
Vergleich: Taf. 23,12. Furrer 1972, Taf. 13,44.
Beschreibung: Ganz erhaltene konische Schüssel mit flachem, leicht abgesetztem Standboden und einem randständigen Bandhenkel. Umgeschlagener, abgesetzter Karniesrand. Aussen feine Drehrillen und Glasurspritzer. Reichlich gemagert. Ein Teil der Wandung ist abgebrochen. Loch im Boden, ansonsten unversehrt.

74,3

Inv.Nr.: 1979/49.877 FK.Nr.: 9577, Schicht: 5
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 2.5 Y 5/6, dicht, deckend, glänzend
Passscherben: 1979/49.2427 (FK 9596)
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit abgerundetem Leistenrand. Aussen feine Drehrillen.

74,4

Inv.Nr.: 1979/49.876 FK.Nr.: 9577, Schicht: 5
Dekor: Randleiste mit Wellenbanddekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, kompakt
Passscherben: 1979/49.920 (FK 9580); 1979/49.908 (FK 9578); 1979/49.879 (FK 9677); 1979/49.2430 (FK 9596).
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit randständigem Bandhenkel. Boden zur Mitte hin etwas hochgewölbt. Verdickter, zweigeteilter und gekehlter Rand. Aussenleiste wellenförmig gestaltet. Aussenseite grob geglättet und überarbeitet.

74,5

Inv.Nr.: 1979/49.2429 FK.Nr.: 9596
Dekor: Randleiste mit Druckmulden
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6001, dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Taf. 74,7.
Beschreibung: Fragment einer konischen, dünnwandigen Schüssel mit einem zweigeteilten, nach innen leicht umgeschlagenen Rand und abgesetzter Innenkehle. Randaussenseite mit Druckmulden verziert. Drehrillen.

74,6

Inv.Nr.: 1979/49.901 FK.Nr.: 9578, Schicht: 5
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurenbem.: RAL 6032, dicht, deckend, glänzend
Passscherben: 1979/49.941 (FK 9581); 1979/49.951 (FK 9581)
Vergleich: Meyer 1974, B 174.

Beschreibung: Fragment einer fein gedrehten, steilwandigen Schüssel mit leicht hochgewölbtem Planboden. Verdickter, umgeschlagener Rand mit Innenkehle. Unterrandständiger Bandhenkel auf Bauchhöhe. Die Körpermitte zieren vier Drehriefen. Sehr feine Drehrillen. Bodenunterseite mit Abschnidspuren von der laufenden Töpferscheibe. Keine Gebrauchsspuren.

Farbtafel 75

75,1

entspricht Taf. 71,1: Karniesrandtopf
entspricht Taf. 72,1: Dreibeintopf
entspricht Taf. 74,6: steilwandige Schüssel

75,2 links

entspricht Taf. 72,12: Dreibeintopf mit Tüllengriff

75,2 rechts

entspricht Taf. 74,2: konische Henkelschüssel

Tafel 76

Sonderformen, unglasierte IRW

76,1

Inv.Nr.: 1979/49.2170 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
Dekor: parallele Druckmulden
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: Bandhenkel mit parallel angeordnetem Muldendekor. Auf beiden Seiten mit einer deckenden, weissen Engobe überzogen. Sehr stark gemagert. Der Bandhenkel könnte zu einer glasierten Bügelkanne gehören. Brandschwärzung.

76,2

Inv.Nr.: 1979/49.898 FK.Nr.: 9578, Schicht: 5
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht ev.
handgeformt
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: RS einer steilwandigen Schüssel oder Platte mit dicker Wandung. Gerade auslaufender, sich leicht verjüngender Rand. Reichlich grob gemagert. Gebrauchsspuren.

Sonderformen, glasierte IRW

76,3

Inv.Nr.: 1979/49.934 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.1 Brandart: red.
Glasuren: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurenbem.: dünn, kaum sichtbar
Passscherben: 1979/49.2198 (FK 9733)
Vergleich: Schneider 1979, B 151. Junkes 1991, Taf. 33,9–12, sie deutet die Schälchen als Gewürzbehälter.
Beschreibung: Fragment eines kleinen, konischen Gefässes. Flacher Standboden und gerade auslaufender Rand. Aussen feine Drehrillen und Brandschwärzung. Typ: Napf, Schale oder ein kleines Schüsselchen.

76,4 und 5

Vergleichsbeispiel: Konstanz, Fischmarkt. Innen glasierte, sog. Gewürzschälchen. Umzeichnung nach: Junkes 1991, Taf. 33.

76,6

Inv.Nr.: 1979/49.2190 FK.Nr.: 9733
Dekor: Riefen, Leisten
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.1; II.5 Brandart: ox.
Glasuren: aussen auf Engobe Glasurf. a.: grün
Glasurenbem.: grüner Glasurstreifen über einer Engobe
Beschreibung: Fragment eines schmalen Halses mit kantigen Riefen und einer Leiste. Wandansatz verdickt. Das Fragment könnte zu einer Flasche oder zu einem Leuchter gehören.

Miniaturteller, glasierte IRW

76,7

Inv.Nr.: 1979/49.2126 FK.Nr.: 9731, Schicht: 3
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: olivgrün/gelb
Glasurenbem.: 2.5 Y 5/6, dicht, deckend, glänzend, Punktdekor
Vergleich: Taf. 69,4.
Beschreibung: Miniaturtellerchen mit kurzer Fahne und schräger Wandung. Aussen fast flächendeckend weiss engobiert.

76,8

Inv.Nr.: 1979/49.940 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurenbem.: dicht, deckend
Vergleich: Taf. 69,4.
Beschreibung: Siehe Taf. 76,7. Taf. 76,8 mit bauchigem Körper. Feiner, klingend hart gebrannter Ton. Aussen sehr feine Drehrillen.

Lämpchen, glasierte IRW

76,9

Inv.Nr.: 1979/49.2144 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dünn, leicht aufgeblasen
Beschreibung: RS eines Lämpchens mit geradem, verdicktem Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Auf der Aussenseite Reste einer Engobe.

76,10

Inv.Nr.: 1979/49.2127 FK.Nr.: 9731, Schicht: 3
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glaser: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: nicht ganz flächendeckend, Farbunterschiede
Beschreibung: Lämpchen mit leicht abgesetztem, flachem Standboden und eingezogenem, spitz auslaufendem Rand. Stark versinterter Scherben.

Deckel, unglasierte IRW

76,11

Inv.Nr.: 1979/49.2134 FK.Nr.: 9731, Schicht: 3
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Fragment eines konischen Knaufdeckels mit reichlicher, grober Magerung. Innen feine Drehrillen.

76,12

Inv.Nr.: 1979/49.2171 FK.Nr.: 9732, Schicht: 4
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: RS eines konischen Knaufdeckels mit verdicktem, leicht abgesetztem Rand. Auf beiden Seiten sehr feine Drehrillen. Auf beiden Seiten kleine, farblose Glasurspritzer. Reichlich gemagert.

76,13

Inv.Nr.: 1979/49.2193 FK.Nr.: 9733
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Verdickter, knollenartiger Rand. Drehrillen. Reichlich und grob gemagert.

76,14

Inv.Nr.: 1979/49.953 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: I.1 Brandart: red.
Beschreibung: Verdickter, schräg abgestrichener Rand mit Innenkehle. Drehrillen.

Glas

76,15

Inv.Nr.: 1979/49.2417 FK.Nr.: 9596
Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, 309, Abb. 362, achtkantiger Rippenbecher aus Deutschland, 15.Jh. Vivre au Moyen Age 1990, 350, 1.48, Strassburg, 1.H.15.Jh.
Beschreibung: Randfragment eines achtkantigen Rippenbeckers. Grünblaues Glas.

Tafel 77

Ofenkeramik

Napfkacheln, glasierte IRW

77,1

Inv.Nr.: 1979/49.2187 FK.Nr.: 9733
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: grün auf Engobe
Glasurbem.: RAL 6009, dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Fragment einer Napfkachel mit steiler Wandung und umgeschlagenem Rand. Lehmreste und Mörtel Spuren vom Einbau in den Ofen. Glaser versintert. Reichlich gemagert.

77,2

Inv.Nr.: 1979/49.935 FK.Nr.: 9581, Schicht: 18
OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glaser: innen Glasurf. i.: grün auf Engobe
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, gesprenkelt
Beschreibung: Fragment einer Napfkachel mit weit ausladendem Rand und Innenkehle. Reichlich gemagert.

Blattkacheln, glasierte IRW

77,3

Inv.Nr.: 1979/49.813 FK.Nr.: 9572, Schicht: 5
Dekor: Löwenmotiv Herstellung: modelgeformt
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glaser: grün auf Engobe
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Taf. 70,3.

Beschreibung: Blatt und Tubus einer Blattkachel mit Löwenmotiv. Der nach rechts schreitende Löwe ist frontal ausgerichtet und hält die linke Pranke hoch. Reichlich gemagert.

77,4

Inv.Nr.: 1979/49.842 FK.Nr.: 9574, Schicht: 5
Dekor: florales Motiv Herstellung: modelgeformt
Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: grün auf Engobe
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: 4 Blatt- und 2 Tubusfragmente einer grün glasierten Blattkachel mit floralem Motiv. Sehr stark und grob gemagert. Innen Russspuren, die Kachel war also in Gebrauch.

77,5

Inv.Nr.: 1979/49.814 FK.Nr.: 9572, Schicht: 5
Dekor: Mariendarstellung? Herstellung: modelgeformt
Warenart: II.4 Brandart: ox.

Glasur: grün auf Engobe
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, auf einer dicken Engobenschicht

Vergleich: Aus einem anderen Fundkomplex mit Ofenkacheln aus dem 15.Jh. (Basel, Wasenbollwerk, Klingelbergstrasse 16a, 1956/4) sei auf das Fragment einer Blattkachel hingewiesen, das eine nach links gerichtete, im Knien betende Jungfrau zeigt. Ihr Gewand fällt in breiten, eckigen Falten in die linke untere Ecke. Siehe dazu auch: Minne 1977, 300, Abb. 224.

Beschreibung: Blatt- und Tubusfragment einer Blattkachel. In der linken unteren Blattecke ist der untere Teil eines in breiten und kantigen Falten abfallenden Gewandes erkennbar. Vermutlich gehört dieses Fragment zu einer Mariendarstellung. Reichlich grob gemagert.

Phase II

16. Jh. und 17. Jh.

Tafel 78

Henkeltopf, glasierte IRW

78,1

Inv.Nr.: 1979/49.2061 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6002, dicht, deckend, glänzend, satt grün
Beschreibung: RS eines dünnwandigen Henkeltopfes mit breitem, unterschrittenem Rand und Innenkehle. Drehrillen.

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

Randscherben

78,2

Inv.Nr.: 1979/49.2067 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.9 Brandart: ox.
Glasur: beidseitig Glasurf. a.: grün
 Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Breiter, profilierter Karniesrand. Drehrillen.

78,3

Inv.Nr.: 1979/49.2070 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Hochgestellter, stark profilierter Rand mit runder Innenkehle. Drehrillen. Reichlich gemagert.

78,4

Inv.Nr.: 1979/49.2065 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.8 Brandart: red.
Glasur: innen Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6002, dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Hochgestellter, profilierter Rand. Ansatz eines randständigen Bandhenkels. Drehrillen.

Bodenscherbe

78,5

Inv.Nr.: 1979/49.2094 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: verrusst Herstellung: gedreht
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Fragment mit flachem Boden und steiler Wandung. Langgezogene, kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Bodenaussenseite stark russgeschwärzt. Bruchstelle über dem Bein könnte ev. ein Henkelansatz sein. Reichlich gemagert.

Dreibeinpfanne, glasierte IRW

78,6

Inv.Nr.: 1979/49.2064 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: partiell abgeplatzt, mit Sinter bedeckt, dick aufliegend
Beschreibung: Verdickter Rand mit unterschrittener Hängeleiste und Deckelfalz. Bauchig ansetzende Wandung. Sekundär brandgeschwärzt, auch im Bruch. Aussen feine Drehrillen. Reichlich gemagert.

Schüssel, glasierte IRW

78,7

Inv.Nr.: 1979/49.2063 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
Warenart: II.9 Brandart: red.
Glasur: beidseitig auf Engobe Glasurf. a.: grün
 Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6001 innen, RAL 6017 aussen, dicht, deckend, glänzend, Farbveränderungen

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit verdicktem, hochgestelltem und abgesetztem Rand. Innenkehle.

Tafel 79

Teller, glasierte IRW

79,1

Inv.Nr.: 1979/49.2096 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5; II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: deckend, glänzend, grösstenteils abgeplatzt
Beschreibung: Abgesetzter Standboden und abgeknickte Fahne. Stellenweise grobe Magerungskörner.

Sonderformen

Nachttopf, glasierte IRW

79,2

Inv.Nr.: 1979/49.2082 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: dünn, transparent, glänzend, nur auf der Randoberfläche
Beschreibung: Horizontal umgeschlagener, leicht profilierter Rand. Aussen feine Drehrippen. Flache, breite Ränder sind für Nachttöpfe charakteristisch.

Blumentopf, unglasierte IRW

79,3

Inv.Nr.: 1979/49.2079 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Fragment eines grossen konischen, dickwandigen und offenen Gefässes – Blumentopf – mit verdicktem, horizontal umgeschlagenem Rand. Mit Druckmulden verzierte Wandleiste. Drehrippen. Mit einem feinen Tonschlicker überarbeitet.

Ofenkeramik

Blattkachel, glasierte IRW

79,4

Inv.Nr.: 1979/49.568 FK.Nr.: 9559, Schicht: 4
Dekor: Rhombenmuster Herstellung: modelgeformt
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: grün auf Engobe
Glasurbem.: deckend, glänzend
Beschreibung: Fragment einer Blattkachel mit kleingeschnittenem Rhombenmuster.

Sonstiges

79,5

Inv.Nr.: 1979/49.2105 FK.Nr.: 9730, Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: aus Matrize geformt
Warenart: I.2 Brandart: ox.

Beschreibung: Fragment einer aus einer Matrize geformten, hohlen figürlichen Form, die als Applikation eines Türsturzes gedeutet wird. Dargestellt ist ein barocker Engelskopf mit einem rechts noch erhaltenen, geschwungenen Flügel. Auf der Oberfläche sind Reste einer polychromen Bemalung erhalten. Schwarz um die Augen, rot um die Nase und Mundpartie und gelb oder goldgelb vorwiegend bei den Flügeln.

10. Nadelberg 20, 1985/31

Auffüllschichten zwischen zwei Plattenböden

Zweite Hälfte 15. Jh.

Tafel 80

Töpfe, unglasierte IRW

80,1

Inv.Nr.: 1985/31.1529

FK.Nr.: 15930

Fläche: 8

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Vergleich: Taf. 84,8.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender, breiter Karniesrand mit spitzem Dorn. Drehrillen.

80,2

Inv.Nr.: 1985/31.1567

FK.Nr.: 15930

Fläche: 8

Schicht: 2

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Passscherben: wohl zu Taf. 80,1, 1985/31.1529

Vergleich: Taf. 80,9, MuttENZ, Kloster Engental.

Beschreibung: Fragment eines hohen, schlanken dünnwandigen Karniesrandtopfes mit wenigen, flachen Bauchriefen. Zur Mitte hin hochgewölbter, dünnwandiger Standboden. Drehrillen.

Randscherben

80,3

Inv.Nr.: 1985/31.810

FK.Nr.: 15857

Fläche: 6

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.4

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 71,1.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender, breiter Karniesrand mit spitzem Dorn. Drehrillen.

80,4

Inv.Nr.: 1985/31.1033

FK.Nr.: 15875

Fläche: 11

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.6

Brandart: ox.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender Karniesrand mit spitzem Dorn. Reichlich gemagert.

80,5

Inv.Nr.: 1985/31.1032

FK.Nr.: 15875

Fläche: 11

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 60,1.

Beschreibung: Verdickter, geschwungener, ausladender Rand mit spitzem, unterschnittenem Dorn. Drehrillen.

80,6

Inv.Nr.: 1985/31.1528

FK.Nr.: 15930

Fläche: 8

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Geschwungener, ausladender Rand mit Hängeleiste. Drehrillen.

Bodenscherbe

80,7

Inv.Nr.: 1985/31.854

FK.Nr.: 15857

Fläche: 6

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.6

Brandart: ox.

Beschreibung: Zur Mitte hin hochgewölbter Standboden. Steil aufgehende, feine Wandung. Drehrillen.

80,8

Vergleichsbeispiel: MuttENZ, Baselland, Kloster Engental Nr. 41. Randfragment mit einem breiten, geschwungenen, ausladenden Karniesrand mit kurzem, spitzem Dorn.

80,9

Vergleichsbeispiel: MuttENZ, Baselland, Kloster Engental Nr. 43. Bodenfragment eines Karniesrandtopfes mit schmalem, flachem Standboden.

Tafel 81

Henkeltöpfe, glasierte IRW

Randscherben

81,1

Inv.Nr.: 1985/31.1538

FK.Nr.: 15930

Fläche: 8

Schicht: 2

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend

Vergleich: Taf. 53,4.

Beschreibung: Verdickter Rand mit unterschnittener Hängeleiste. Drehrillen. Brandschwärzung.

81,2

Inv.Nr.: 1985/31.814

FK.Nr.: 15857

Fläche: 6

Schicht: 2

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: RAL 6001, dicht, deckend
 Vergleich: Taf. 53,2; Taf. 61,7.
 Beschreibung: RS und WS eines Henkeltopfes mit geschwun-
 genem, hochgestelltem Rand mit Innenkehle. Ev. Ansatz eines
 randständigen Henkels. Feine Leiste am Halsansatz. Dreh-
 rillen. Zum Boden hin verdickte und eingezogene Wandung.

81,3
 Inv.Nr.: 1985/31.830 FK.Nr.: 15857
 Fläche: 6 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: dicht, transparent, glänzend
 Beschreibung: Hochgestellter Rand mit Innenkehle eines
 äusserst weitmündigen, grossen Topfes. Reichlich gemagert.

81,4
 Inv.Nr.: 1985/31.1552 FK.Nr.: 15930
 Fläche: 8 Schicht: 2
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.7 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: RAL 6017, dicht, deckend, glänzend
 Beschreibung: Aufgestellter, sich nach oben hin verzügender,
 unterschnittener Rand mit Innenkehle. Feine Ware. Aussen fei-
 ne Drehrillen.

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

81,5
 Inv.Nr.: 1985/31.1369 FK.Nr.: 15913
 Fläche: 10b Schicht: 2
 OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell am Rand
 Vergleich: Taf. 62,6.
 Beschreibung: Umgeschlagener, horizontal abgestrichener,
 verdickter Rand. Halsansatz mit Absatz betont. Randzone stel-
 lenweise stark versintert. Unter dem Rand Brandflecken.
 Reichlich gemagert.

81,6
 Inv.Nr.: 1985/31.1541 FK.Nr.: 15930
 Fläche: 8 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: Siehe Taf. 81,5.

81,7
 Inv.Nr.: 1985/31.828 FK.Nr.: 15857

Fläche: 6 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend
 Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit verdicktem, hori-
 zontal abgestrichenem Rand und Innenkehle. Aussenseite
 stark brandgeschwärzt. Reichlich gemagert.

81,8
 Inv.Nr.: 1985/31.1818 FK.Nr.: 15966
 Fläche: 10a Schicht: 1
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: ursprünglich farblos – jetzt verbrannt und in der
 Farbe entstellt
 Beschreibung: Siehe Taf. 81,5. Hier mit leichter Innenkehle.
 Äusserst reichlich gemagert. Drehrillen. Brandschwärzung.

81,9
 Inv.Nr.: 1985/31.1536 FK.Nr.: 15930
 Fläche: 8 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: Verdickter, horizontal abgestrichener Trichter-
 rand mit Innenkehle. Halsansatz mit Absatz betont. Dreh-
 rillen.

81,10
 Vergleichsbeispiel: Muttentz, Baselland, Kloster Engental, Nr.
 19. Randscherben eines Dreibeintopfes mit farbloser Innen-
 glasur im Mündungsbereich. Profil identisch mit Taf. 81,8. Da-
 tierung: 1450–1534.

Tafel 82

82,1
 Inv.Nr.: 1985/31.1370 FK.Nr.: 15913
 Fläche: 10b Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell am Rand
 Beschreibung: Umgeschlagener, verdickter, horizontal abge-
 strichener Rand mit einer Innenkehle. Randständiger Band-
 henkel. Grobe Verarbeitung. Äusserst reichlich gemagert. Parti-
 elle Brandspuren.

82,2
 Inv.Nr.: 1985/31.1534 FK.Nr.: 15930
 Fläche: 8 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht

Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: Verdickter, umgeschlagener Rand mit leichter Innenkehle. Drehrillen. Randständiger Bandhenkel. Halsansatz durch Absatz betont. Aussen um den Henkel Russspuren. Reichlich gemagert.

82,3
 Inv.Nr.: 1985/31.1035 FK.Nr.: 15875
 Fläche: 11 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.5 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
 Passscherben: 1985/31.1037 und 1040 und 1066 (FK 15875); 1985/31.1825 (FK 15966)
 Beschreibung: Fragment mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand mit Innenkehle und randständigem Bandhenkel. Halsansatz mit Absatz betont. Feine Wandung. Drehrillen. Brandschwärzung.

82,4
 Inv.Nr.: 1985/31.1816 FK.Nr.: 15966
 Fläche: 10a Schicht: 1
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: Nach innen abgestrichener Rand mit Innenkehle. Aussenseite mit Tonschlicker überarbeitet. Langgezogener Hals. Halsansatz durch Absatz betont. Zierrille am Halsansatz. Drehrillen.

Wandscherbe

82,5
 Inv.Nr.: 1985/31.1067 FK.Nr.: 15875
 Fläche: 11 Schicht: 2
 OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, dünn, nur fleckenweise
 Vergleich: Taf. 63,8.
 Beschreibung: WS mit schräg angesetztem Bandhenkel. Unter der Innenglasur eine rote Engobe. Dicht gemagert. Brandschwärzung.

Bodenscherbe, unglasierte IRW

82,6
 Inv.Nr.: 1985/31.1393 FK.Nr.: 15913
 Fläche: 10b Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.6 Brandart: ox.

Beschreibung: Leichter Wölboden mit kurzen kannelierten Beinen mit umgeschlagener Lasche. Aussen und auf der Bodenunterseite brandgeschwärzt. Gebrauchsspuren. Innen ein dünner, hellbeiger Sinterbelag.

Bodenscherben, glasierte IRW

82,7
 Inv.Nr.: 1985/31.1596 FK.Nr.: 15930
 Fläche: 8 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: Beinahe flacher Boden mit kannelierten Beinen und umgeschlagener Lasche.

Tafel 83

83,1
 Inv.Nr.: 1985/31.1062 FK.Nr.: 15875
 Fläche: 11 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, dünn, nur Spuren einer Glasur
 Beschreibung: Kurze, kannelierte Beine mit umgeschlagenen Laschen. Reichlich gemagert. Brandschwärzung.

83,2
 Inv.Nr.: 1985/31.1065 FK.Nr.: 15875
 Fläche: 11 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: transparent, dünn, glänzend, nur partiell – nicht deckend
 Beschreibung: Dickwandiger, leicht gewölbter Boden mit doppelt kanneliertem Fuss mit umgelegter Lasche. Dicht gemagert. Gebrauchsspuren. Im Inneren unter der Glasur eine rote Engobe. Brandschwärzung.

83,3
 Inv.Nr.: 1985/31.1395 FK.Nr.: 15913
 Fläche: 10b Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.2 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: BS eines sehr massiven Dreibeintopfes mit dickwandigem (1,8 cm!), leicht gewölbtem Boden. Zweifach kannelierte Beine. Reichlich gemagert. Aussen und im Bruch partiell brandgeschwärzt.

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

Randscherben

83,4

Inv.Nr.: 1985/31.821 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, irisiert
Vergleich: Taf. 73,3.
Beschreibung: Umgeschlagener, schräg abgestrichener Rand mit Innenkehle. Reichlich mittel bis grob gemagert. Brand-schwärzung.

83,5

Inv.Nr.: 1985/31.822 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, abgeplatzt, auf einer dicken Engobe
Vergleich: Taf. 73,3.
Beschreibung: RS eines bauchigen, kleinen Pfännchens mit kantig abgestrichenem Sichelrand. Brandgeschwärzt.

83,6

Inv.Nr.: 1985/31.1036 FK.Nr.: 15875
Fläche: 11 Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Taf. 73,5.
Beschreibung: Verdickter, hochgestellter Rand mit Innenkehle. Leicht bauchiger Körperansatz. Aussen anhaftende Russ-schicht. Reichlich gemagert.

83,7

Inv.Nr.: 1985/31.1548 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6029, dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Taf. 73,9.
Beschreibung: Randfragment einer leicht bauchigen Pfanne mit umgeschlagenem, unterschrittenem Rand mit Innen-kehle.

83,8

Inv.Nr.: 1985/31.1371 FK.Nr.: 15913
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: olivgelb
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, Farbvariationen
Vergleich: Taf. 83,10, Muttenz, Kloster Engental.
Beschreibung: RS einer grossen, dickwandigen Dreibein-pfanne mit einem nach aussen umgeknickten, aufgestellten und unterschrittenen Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Bis über die Aussenseite des Randes engobiert. Graue, dunkle Ver-färbungen im Scherbeninneren und die dunkle, gelbe Glasur deuten auf eine sekundäre Verfärbung durch einen Brand hin.

83,9

Inv.Nr.: 1985/31.1820 FK.Nr.: 15966
Fläche: 10a Schicht: 1
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: deckend, glänzend, mit Sinter und Asche bedeckt
Beschreibung: Siehe Taf. 83,8. Hier dornig unterschrittene Lei-ste. Aussen bis in den Bruch verbrannt. Drehrillen.

83,10

Vergleichsbeispiel: Muttenz, Baselland, Kloster Engental, Nr. 34. Randscherbe einer Dreibeinpfanne mit einer olivgelben Innenglasur auf Engobe. Umgeschlagener, verdickter Rand mit Innenkehle. Datierung: 1450–1534.

Tafel 84

Schüsseln, unglasierte IRW

84,1

Inv.Nr.: 1985/31.1034 FK.Nr.: 15875
Fläche: 11 Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.3 Brandart: red.
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit einem von der Wandung abgesetzten, nach aussen umgeschlagenen, abge-rundeten Rand. Innen geglättet. Drehrillen. Brandgeschwärzt.

84,2

Inv.Nr.: 1985/31.1532 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Konische Schüssel mit Kremprand und Innen-kehle. Drehrillen. Auffallend grob, auch reichlich gemagert.

Schüsseln, glasierte IRW

84,3

Inv.Nr.: 1985/31.817 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6010, dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit verdicktem, abgeknicktem Rand. Über den Rand engobiert. Reichlich gemagert.

84,4

Inv.Nr.: 1985/31.818 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, irisiert
Vergleich: Taf. 74,4 und 5.
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit verdicktem, leicht nach innen geneigtem Rand und spitz ausgezogener, profilierter Leiste. Reichlich gemagert.

84,5

Inv.Nr.: 1985/31.1454 FK.Nr.: 15913
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend
Vergleich: Taf. 84,6.
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit aufgestelltem, leicht nach innen geneigtem Rand mit spitz ausgezogener Leiste.

84,6

Vergleichsbeispiel: Muttenz, Baselland, Kloster Engental, Nr. 7. Randfragment einer konischen Schüssel mit einer olivgrünen Innenglasur auf Engobe. Helle, glasierte IRW. Aufgestellter, leicht nach innen geneigter Rand mit spitz ausgezogener Leiste. Datierung: 1450–1534.

84,7

Inv.Nr.: 1985/31.1547 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6030, dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit nach aussen abgeknicktem Rand. Aussen flache Zierriefen. Drehrillen.

84,8

Inv.Nr.: 1985/31.1555 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit verdicktem, nach aussen umgeschlagenem Rand. Drehrillen.

84,9

Inv.Nr.: 1985/31.1545 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: 2 Y 6/8, dicht, deckend, glänzend, gesprenkelt
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit nach aussen abgeknicktem Rand mit schwacher Innenkehle. Zur Mitte hin hochgewölbter Standboden. Aussen feine Zierriefen. Drehrillen.

Tafel 85

85,1

Inv.Nr.: 1985/31.1823 FK.Nr.: 15966
Fläche: 10a Schicht: 1
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: RAL 6029, dicht, deckend, glänzend, Farbtonunterschiede
Vergleich: Taf. 85,2.

Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit breitem, aussen leicht gekehltem Kremprand. Auf der Aussenseite feine Zierleisten. Drehrillen. Engobe über den Rand gezogen.

85,2

Muttenz, Baselland, Kloster Engental, Nr. 4. Fragment einer konischen Henkelschüssel mit einem abgestrichenen Dreiecksrand. Helle IRW. Unglasiert. Datierung: 1450–1534.

85,3

Muttenz, Baselland, Kloster Engental, Nr. 3. Fragment einer konischen Henkelschüssel mit verdicktem Kremprand. Oxidierend gebrannte IRW. Honiggelbe Innenglasur auf Engobe. Reichlich grob gemagert. Rauhe, sandige Oberfläche. Datierung: 1450–1534.

85,4

Inv.Nr.: 1985/31.1376 FK.Nr.: 15913
Fläche: 10b Schicht: 2
Dekor: Riefen

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.7 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, Farbvariationen
 Passscherben: 1985/31.1400 (FK 15913); 1985/31.1824 (FK 15913);
 1985/31.1849 (FK 15913)
 Vergleich: Taf. 74,6.
 Beschreibung: Fragment einer steilwandigen Schüssel mit verdicktem, knollenartigem Rand mit einer Innenkehle. Unter-
 randständiger Bandhenkel. Auf der Aussenseite Zierriefen.
 Drehrillen. Partielle Engobenstreifen.

Teller, glasierte IRW

85,5
 Inv.Nr.: 1985/31.1815 FK.Nr.: 15966
 Fläche: 10a Schicht: 1
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.7 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
 Glasurbem.: die Glasur ist verbrannt – urspr. wohl gelb
 Beschreibung: Verdickter, abgerundeter Rand mit kantig abge-
 setzter Innenkehle. Drehrillen. Das Fragment ist verbrannt.

Tafel 86

86,1
 Inv.Nr.: 1985/31.1827 FK.Nr.: 15966
 Fläche: 10a Schicht: 1
 Dekor: Sgraffito, gestreifte
 Wellenbänder, stilisierte
 Federn, Riefen
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.7 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
 Glasurbem.: gelblich/grün, verschieden dicht, teilweise dek-
 kend, über der Glasur eine braune, dichte Sinterschicht
 Beschreibung: Fragment eines Tellers. Flacher Boden, leicht
 bauchige Wandung, verhältnismässig kurze Fahne. Auf der
 Fahne unregelmässiger Ritzdekor in Form von gegeneinander
 gerichteten, stilisierten Federn. Auf der Wandung wellenför-
 miges Band mit quer laufenden Einritzungen. Die Glasur be-
 tont farblich den eingeritzten Dekor. Aussen unter der Fahne
 Zierriefen. Drehrillen.

86,2
 Inv.Nr.: 1985/31.1039 FK.Nr.: 15875
 Fläche: 11 Schicht: 2
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.7; II.9 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: oliv/farblos
 Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, abgeplatzt, grüner
 Glasurstreifen auf der Aussenseite
 Beschreibung: RS eines dünnwandigen Tellers mit kurzer Fah-
 ne.

Sonderformen

Miniaturteller, glasierte IRW

86,3
 Inv.Nr.: 1985/31.1373 FK.Nr.: 15913
 Fläche: 10b Schicht: 2
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.7 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
 Passscherben: 1985/31.1826 (FK 15966)
 Vergleich: Taf. 76,7.
 Beschreibung: RS eines Miniaturtellers mit leicht hoch-
 geknicktem Rand und kurzer Fahne. Drehrillen.

86,4
 Vergleichsbeispiel: MuttENZ, Baselland, Kloster Engental, Nr.
 14. Miniaturteller mit einer grünen Innenglasur auf Engobe.
 Helle IRW. Datierung: 1450 –1534.

Sonstiges

86,5
 Inv.Nr.: 1985/31.1814 FK.Nr.: 15966
 Fläche: 10a Schicht: 1
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: I.6 Brandart: ox.
 Beschreibung: Breiter Rand einer massigen Schüssel. Horizon-
 tal abgestrichen, mit kantigem Grat. Innen sehr grob verarbei-
 tet. Äusserst reichlich gemagert. Ev. ein Blumentopf.

Grillpfanne oder Bratrost, glasierte IRW

86,6
 Inv.Nr.: 1985/31.873 FK.Nr.: 15875
 Fläche: 6 Schicht: 2
 OF-Besch.: grob Herstellung: handgeformt
 Warenart: II.4 Brandart: ox.
 Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
 Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
 Vergleich: Schneid-Horn 1991, 25, Abb. 22.
 Beschreibung: BS einer Dreibeinpfanne mit einem rand-
 ständigen Tüllengriff und durchbrochenem Boden. Auf der
 Bodenunterseite und zwischen den Stäben stark brand-
 geschwärzt. Wurde wohl als Bratrost direkt in das Feuer ge-
 stellt. Stark gemagert.

86,7
 Vergleichsbeispiel: Grün glasiertes Dreibeinrechaud. Pforz-
 heim (D), 16.Jh. Aus: Schneid-Horn 1991, 25. Abb. 22.

Tafel 87

Tassen, Steinzeug

87,1

Inv.Nr.: 1985/31.858 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: III Brandart: red.
Glaser: aussen Glasurf. i.: farblos
Glaserbem.: farblose, glänzende Salzglasur
Vergleich: Taf. 50,7.
Beschreibung: WS einer Steinzeugtasse mit Henkelansatz.
Kleine, bauchige, leicht geknickte Form. Drehrillen.

87,2

Inv.Nr.: 1985/31.1556 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
Dekor: blaue Bemalung
OF-Besch.: glatt Herstellung: wohl handgeformt
Warenart: III Brandart: red.
Glaser: beidseitig
Glasurf. a.: farblos Glasurf. i.: farblos
Glaserbem.: transparent, deckend, glänzend, aussen blaue Bemalung
Vergleich: Taf. 87,3. *Vivre au Moyen Age* 1990, 374, 1.130. Nr. 2.
Beschreibung: RS eines Bechers mit kurzem, geradem Randabschluss und leicht bauchiger Wandung. Auf der Aussenseite ist unter der Glasur eine blaue Bemalung erkennbar.

87,3

Vergleichsbeispiel: Strassburg, Istra, (F). Ende 14.Jh. Steinzeugtasse mit kobaltblauem Dekor in Form von Bändern und Rosetten. Umzeichnung nach: *Vivre au Moyen Age* 1990, 374, 1.130. Nr. 2.

Sparhafen, glasierte IRW

87,4

Inv.Nr.: 1985/31.1557 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glaser: aussen auf Engobe Glasurf. a.: grün
Glaserbem.: nicht deckend, nur partiell
Vergleich: Taf. 50,4 und 5.
Beschreibung: Feine WS eines bauchigen, leicht zwiebel-förmigen Sparhafens. Obere Hälfte glasiert. Drehrillen.

Deckel, unglasierte IRW

87,5

Inv.Nr.: 1985/31.863 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Passscherben: 1985/31.865

Vergleich: Taf. 69,7.

Beschreibung: Grober, massiger Knauf mit Fingerdruckspuren. Leicht bauchig ansetzende, dicke Wandung. Flache Riefen. Schräg abgestrichener Rand. Innen Drehrillen. Reichlich gemagert. Gebrauchsspuren.

87,6

Inv.Nr.: 1985/31.864 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Passscherben: 1983/31.866 (FK 15875)

Beschreibung: Knauf eines Deckels. Auf beiden Seiten Schlickerüberzug. Verdickter, schräg abgestrichener Rand mit Innenkehle. Reichlich gemagert.

87,7

Inv.Nr.: 1985/31.1863a FK.Nr.: 15966
Fläche: 10a Schicht: 1
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.

Passscherben: 1985/31.1864 (FK 15966)

Vergleich: Taf. 76,11.

Beschreibung: Äusserst reichlich gemagert. Knauf zu spitzer Seitenkante abgedreht.

87,8

Inv.Nr.: 1985/31.1583 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Verdickter Knauf mit dick ansetzender Wandung. Parallele Druckspuren auf der Knaufoberseite – eventuell von einer Holzunterlage. Innenseite geschwärzt. Reichlich gemagert. Grob verarbeitet.

87,9

Inv.Nr.: 1985/31.862 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.

Vergleich: Taf. 69,6.

Beschreibung: Knauf eines Deckels mit abgestrichener Oberfläche. Innen feine Riefen und Drehrillen. Reichlich gemagert. Brandschwärzung. Gebrauchsspuren.

87,10

Inv.Nr.: 1985/31.1391 FK.Nr.: 15913
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.

Beschreibung: RS eines Knaufdeckels mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand und Innenkehle. Feine Drehrillen. Aussens brandgeschwärzt.

87,11

Inv.Nr.: 1985/31.1392 FK.Nr.: 15913
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Vergleich: Taf. 76,12.
Beschreibung: RS eines Knaufdeckels mit verdicktem, schräg abgestrichenem Rand und Innenkehle. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Auf der Aussenseite Glasurabriss, entstanden beim Auf- und Ineinanderstapeln der Gefässe beim Brand. Brand-schwärzung.

87,12

Inv.Nr.: 1985/31.1857 FK.Nr.: 15966
Fläche: 10a Schicht: 1
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: Fragment eines Knaufdeckels mit einer zum Knauf hin verdickten Wandung. Abgesetzter Rand mit Innenkehle. Auf beiden Seiten Drehrillen. Reichlich gemagert.

87,13

Inv.Nr.: 1985/31.1071 FK.Nr.: 15875
Fläche: 11 Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Verdickter Rand mit Brand- und Gebrauchsspuren. Drehrillen.

87,14

Inv.Nr.: 1985/31.1852 FK.Nr.: 15966
Fläche: 10a Schicht: 1
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.2 Brandart: red.
Vergleich: Taf. 76,14.
Beschreibung: RS mit einer zum Knauf hin verdickten Wandung. Abgesetzter, schräg abgestrichener Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Reichlich gemagert.

Tafel 88

Sonderformen, unglasierte IRW

88,1

Inv.Nr.: 1985/31.1566 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
Dekor: Fingerkuppendekor
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: I.6 Brandart: ox.
Beschreibung: Fragmente einer Gluthaube mit runden Ausparungen in der Wandung und einem massigen, breiten Bügelhenkel mit Fingerkuppendekor. Die Innenseite ist durchgehend stark verrusst.

Lämpchen, glasierte IRW

88,2

Inv.Nr.: 1985/31.812 FK.Nr.: 15857
Fläche: 6 Schicht: 2
OF-Besch.: körnig Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
Glasurbem.: nicht flächendeckend, unregelmässig dick, glänzend
Vergleich: Taf. 88,3.

Beschreibung: Fragment eines Lämpchens mit eingezogenem Rand und Schnauze. Drehrillen. An der Schnauze Russspuren. Äusserst reichlich gemagert.

88,3

Vergleichsbeispiel: MuttENZ, Baselland, Kloster Engental, Nr. 38. Fragment eines fein gemagerten, oxidierend gebrannten Lämpchens mit ausgezogener Schnauze für den Docht. Innen grüne Glasur auf Engobe.

88,4

Inv.Nr.: 1985/31.1389 FK.Nr.: 15913
Fläche: 10b Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
Glasurbem.: transparent, dünn, glänzend
Vergleich: Taf. 76,10.
Beschreibung: Nach innen umgeschlagener Rand. Reichlich gemagert.

88,5

Inv.Nr.: 1985/31.1589 FK.Nr.: 15930
Fläche: 8 Schicht: 2
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: deckend, glänzend, Magerung tritt unter der Glasur hervor
Beschreibung: Lämpchen mit nach innen umgeschlagenem Rand und durchbohrter Griffflasche mit feinem Loch.

11. Spalenberg 40, 1979/15

Latrine

Ende 15. Jh. bis erste Hälfte 16. Jh.

Die Abkürzung Dep.: Br. (= Depositum Bräuning) verweist auf diejenigen Funde, die nicht bei der Archäologischen Bodenforschung unter einer Fundkomplexnummer abgelegt sind, sondern sich im Besitz der Familie Bräuning befinden – vgl. Band 15 A, S. 31, Anm. 101.

Tafel 89

Töpfe, unglasierte IRW

89,1

Inv.Nr.: 1979/15.64

Dep.: Br.

Dekor: Leiste, Riefen

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Vergleich: Taf. 80,2.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener, hoher Topf mit weit ausladendem, geschwungenem Rand. Kleiner, flacher Standboden. Hochliegende, breite Schulter. Zierleiste am Halsansatz. Unregelmässige Riefen auf der Schulter, auf der Höhe des grössten Durchmessers. Feine Drehrillen. Innen Drehwülste. Bodenunterseite mit fächerartigen Abschneidespuren. Reichlich gemagert. Aussen Brandflecken und anhaftender Sinter.

89,2

Inv.Nr.: 1979/15.22

FK.Nr.: 8102

Dekor: Leiste

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener hoher, schlanker Topf mit weit ausladendem Karniesrand und kleinem, flachem, abgesetztem Standboden. Schwache Zierleiste auf der Höhe des höchsten Durchmessers. Auf derselben Höhe ein sekundär eingelassenes Loch. Aussen variiert die Farbe. Stellenweise ist eine feine Glasur vorhanden. Auf beiden Seiten feiner Schlickerüberzug. Aussen sehr feine Drehrillen. Innen Drehwülste. Innen weisse Kalkablagerungen und Sinter. Aussen anhaftende Inkrustationen.

Tafel 90

90,1

Inv.Nr.: 1979/15.123

Dep.: Br.

Dekor: Wandleiste

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Ganz erhaltener hoher, schlanker Topf mit breitem, weit ausladendem unterschrittenem Rand. Auf der Schulter eine Zierleiste. Drehrillen. Der Boden ist herausgebrochen. In der Wandung ist ebenfalls ein Loch. Innen stark versintert und verkrustet.

Randscherbe

90,2

Inv.Nr.: 1979/15.125

Dep.: Br.

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: nur partiell auf dem Rand

Beschreibung: Weit ausladender, breiter Rand mit spitzem Dorn. Drehrillen. Auffallend reichlich und sehr grob gemagert.

Auffallend: Glasur auf Karniesrandtopf.

Bodenscherben

90,3

Inv.Nr.: 1979/15.124

Dep.: Br.

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.2

Brandart: red.

Beschreibung: BS mit flachem, abgesetztem Standboden und dickwandiger, steil aufsteigender Wandung. Boden mit Abschneidespuren. Innen Drehrillen und Drehriefen.

90,4

Inv.Nr.: 1979/15.55

FK.Nr.: 8102

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: I.6

Brandart: ox.

Beschreibung: Zur Mitte hin hochgewölbter, abgesetzter Standboden. Steil ansetzende Wandung. Innen feine Drehrillen und Drehwülste. Aussen stark versintert.

90,5

Vergleichsbeispiel: MuttENZ, Baselland, Kloster Engental, Nr. 42. BS eines Topfes mit schmalen Standboden. Innen breite Drehriefen.

Tafel 91

Henkeltöpfe, glasierte IRW

91,1

Inv.Nr.: 1979/15.23

FK.Nr.: 8102

Dekor: Schulterriefen

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: 10 YR 3/6, Randpartie und Boden, lasierend, glänzend

Vergleich: Taf. 91,4 und 5.

Beschreibung: Henkeltopf mit hochgestelltem Rand, Leiste und leichter Innenkehle. Randständiger Bandhenkel. Flacher Standboden. Feine Schulterriefen. Drehrillen. Auf beiden Seiten stark verwittert und versintert. Brandgeschwärzt.

91,2

Inv.Nr.: 1979/15.33

FK.Nr.: 8102

Dekor: Schulterriefen,
Zierleiste

OF-Besch.: verwittert

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5

Brandart: ox.

Glasur: innen, über Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: signalgrün – moosgrün (RAL 6032/6005), dicht, deckend, teilweise abgeplatzt, teilweise stark mit Sinter bedeckt

Passscherben: 1979/15.34 (FK 8102)

Vergleich: Taf. 91,5.

Beschreibung: Fragmente eines Henkeltopfes Typ 91,1. Profilierter, hochgestellter Rand mit leichter Innenkehle. Randständiger Bandhenkel. Flacher Standboden. Schulterriefen. Drehrillen. Zierleiste unterhalb des Henkelansatzes. Brandgeschwärzt auch im Bruch.

Randscherbe

91,3

Inv.Nr.: 1979/15.127

Dep.: Br.

OF-Besch.: rau

Herstellung: gedreht

Warenart: II.2

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: transparent, glänzend

Vergleich: Taf. 81,3.

Beschreibung: RS mit breiter, nach oben abgerundeter Leiste und Innenkehle. Drehrillen. Aussen leichte Brandschwärzung.

91,4

Vergleichsbeispiel: Muttentz, Baselland, Kloster Engental, Inv.Nr. 22. Randscherbe eines Henkeltopfes, partiell mit farbloser Innenglasur. Reichlich grob gemagert. Orange Bruchfarbe. Datierung: 1450–1534.

91,5

Vergleichsbeispiel: Muttentz, Baselland, Kloster Engental, Inv.Nr. 18. Randscherbe eines Henkeltopfes mit deckender, farbloser Innenglasur. Reichlich grob gemagert. Magerungspartikel dringen unter der Glasur hervor. Orange Bruchfarbe. Datierung: 1450–1534.

Tafel 92

Dreibeintöpfe, unglasierte IRW

92,1

Inv.Nr.: 1979/15.65

Dep.: Br.

Dekor: Riefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Dreibeintopf mit verdicktem, umgeschlagenem Rand, nach innen kantig abgestrichen. Bauchiger Körper mit Wölbboden. Randständiger Bandhenkel. Kannelierte Beine mit umgeschlagenen Laschen. Gefäßmitte optisch mit Riefen betont. Drehrillen. Oberfläche z.T. stark verrusst. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter.

92,2

Inv.Nr.: 1979/15.66

Dep.: Br.

Dekor: Riefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.6; I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Ganz erhaltener Dreibeintopf mit kantig abgesetztem und abgestrichenem Rand. Bauchige Form mit Wölbboden. Drehrillen unterhalb des Henkels. Reichlich gemagert. Brandgeschwärzt.

Randscherben

92,3

Inv.Nr.: 1979/15.24

FK.Nr.: 8102

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Umgeschlagener, nach innen kantig abgestrichener, feiner Rand. Kaum abgesetzter Halsansatz. Deformierter Rand. Hochliegende Schulter. Aussen feine Drehrillen. Innen Drehwülste. Randzone brandgeschwärzt.

92,4

Inv.Nr.: 1979/15.38

FK.Nr.: 8102

Dekor: Leiste

OF-Besch.: sandig

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: Verdickter, abgerundeter Rand mit Innenkehle. Randständiger, leicht nach oben ausgerichteter Bandhenkel. Zierleiste am Halsansatz. Drehrillen. Reichlich gemagert. Geringe Russspuren.

Tafel 93

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

93,1

Inv.Nr.: 1979/15.129

Dep.: Br.

Dekor: Riefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.2

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: transparent, glänzend, partiell nur am Rand

Vergleich: Taf. 81,5–10.

Beschreibung: Zusammengesetzter Dreibeintopf mit verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand mit schwacher Innenkehle. Bauchiger Körper mit dünnwandigem Wölbboden.

Randständiger Bandhenkel mit Druckmulde am Henkelansatz. Abgesetzter Halsansatz. Bauchriefen unterhalb des Henkelansatzes. Drehrillen. Beine doppelt kanneliert mit umgeschlagener Lasche. Reichlich gemagert – Magerung v.a. im Bodenbereich stark hervorstehend. Innen Russ- und Gebrauchsspuren.

93,2

Inv.Nr.: 1979/15.29 FK.Nr.: 8102
 Dekor: Riefen
 OF-Besch.: rau, verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: partiell, über dem Rand, dünn, lasierend
 Beschreibung: Halb zusammengesetzter Dreibeintopf mit verdicktem, ausladendem, schräg nach innen abgestrichenem Rand mit Deckelfalz. Randständiger Bandhenkel. Kantig abgesetzter Halsansatz. Riefen unterhalb des Henkelansatzes. Drehrillen. Halspartie z.T. stark verrusst. Auf beiden Seiten anhaftender Kalksinter und Inkrustationen.

Randscherben

93,3

Inv.Nr.: 1979/15.27 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 10 YR 3/6, nur an der Randzone, lasierend, ungleichmässig
 Passscherben: 1979/15.37 (FK 8102)
 Beschreibung: RS mit einem horizontal abgestrichenen, verdickten Rand mit Innenkehle. Abgesetzte Rille am Halsansatz. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Reichlich gemagert. Aussen brandgeschwärzt.

93,4

Inv.Nr.: 1979/15.28 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: nur partiell an der Randzone, lasierend, glänzend
 Passscherben: 1979/15.51 (FK 8102); 1979/15.53, 2 WS (FK 8102)
 Beschreibung: RS eines Topfes mit ausladendem, horizontal abgestrichenem Rand und Innenkehle. Abgesetzter Halsansatz. Aussen feine Drehrillen. Brandgeschwärzt. Auf beiden Seiten partiell versintert.

93,5

Inv.Nr.: 1979/15.130 Dep.: Br.
 OF-Besch.: rau Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, partiell an Rand und Wandung

Beschreibung: RS eines Dreibeintopfes mit kurzem, verdicktem, horizontal abgestrichenem Rand und Innenkehle. Drehrillen. Fein abgesetzter Halsansatz. Randständiger Bandhenkel. Aussen russgeschwärzt.

Tafel 94

94,1

Inv.Nr.: 1979/15.30 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: nur partiell an der Randzone, lasierend, glänzend
 Passscherben: 1979/14.25 (FK 8102); 1979/14.54 (FK 8102)
 Vergleich: Taf. 91,3.
 Beschreibung: Fragment eines Dreibeintopfes mit horizontal umgeschlagenem, nach innen kantig abgestrichenem Rand. Randständiger Bandhenkel. Abgesetzter Halsansatz. Drei feine Riefen unterhalb der Gefässmitte. Drehrillen. Innen über der farblosen Glasur sinterartige Ablagerungen. Aussen dicke Russschicht. Reichlich gemagert.

Wandscherbe

94,2

Inv.Nr.: 1979/15.39 FK.Nr.: 8102
 Dekor: Leiste, Riefen
 OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: aussen Glasurf. a.: farblos
 Glasurbem.: dünn, lasierend, nur Glasurfleck
 Passscherben: 1979/14.49 (FK 8102)
 Beschreibung: 2 WS eines Topfes mit Zierleiste am Halsansatz und Schulterriefen. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Reichlich gemagert.

Bodenfragmente

94,3

Inv.Nr.: 1979/15.37 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: lasierend, sehr dünn, nur partiell, aussen dicke, glänzende Glasurstriemen
 Passscherben: 1979/15.28 (FK 8102)
 Beschreibung: BS eines Dreibeintopfes mit dünnwandigem Wölboden. Beine doppelt kanneliert mit umgeschlagener Lasche und leichter Druckmulde. Auf beiden Seiten Kalk- und Sinterablagerungen. Reichlich gemagert. Brandschwärzung.

94,4

Inv.Nr.: 1979/15.131 Dep.: Br.
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: transparent, glänzend, nur partiell
 Beschreibung: BS eines Dreibeintopfes mit kurzen, kanne-
 lierten Beinen mit umgeschlagener Lasche. Ungleichförmiger
 Wölboden. Fussunterseite mit Druckmulden versehen. In-
 nen Drehrillen. An einem Fuss klebt ein Stück grün glasierte
 Keramik, während des Brandes angeschmolzen. Keine Ge-
 brauchsspuren an der Bodenaussenseite – wurde vermutlich
 nie benutzt.

Tafel 95

95,1

Inv.Nr.: 1979/15.44 FK.Nr.: 8102
 Dekor: Schulterriefen
 OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: aussen Glasurf. a.: farblos/oliv
 Glasurbem.: dünn, lasierend, glänzend
 Vergleich: Taf. 95,2.

Beschreibung: RS eines kleinen Dreibeintöpfchens mit ver-
 dicktem Trichterrand mit Innenkehle. Randständiger Band-
 henkel. Schulter mit Zierriefen unter der Glasur. Innen ge-
 schwärzt.

95,2

Vergleichsbeispiel: Basel, Rittergasse 5. Historisches Museum
 Basel. Inv.Nr.: 1972.4013. Ein aussen glasiertes Dreibeintöpf-
 chen (Beine abgebrochen) mit randständigem Bandhenkel
 und farblos/oliver Aussenglasur. Die Oberfläche ist unter der
 Glasur mit Riefen verziert.

Dreibeinpfannen, glasierte IRW

95,3

Inv.Nr.: 1979/15.69 Dep.: Br.
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: II.5 Brandart: ox.
 Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: gelb
 Glasurbem.: 5 Y 6/8, currygelb (RAL 1027), deckend, glänzend,
 gesprenkelt
 Beschreibung: Ganz erhaltene Dreibeinpfanne mit abgebro-
 chener Grifftülle. Hochgestellter Rand mit abgetrepter
 Innenkehle. Tiefer Körper. Flacher Boden. Doppelt kannelierte
 Beine mit umgeschlagener Lasche. Aussen stark russge-
 schwärzt.

95,4

Inv.Nr.: 1979/15.135 Dep.: Br.
 OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 5 YR 4/6, dicht, deckend, glänzend
 Vergleich: Taf. 83,8.

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit hohem,
 leicht bauchigem Körper und verdicktem, flachem Boden.
 Hochgestellter Rand mit verdickter Hängeleiste und Innen-
 kehle. Unterrandständiger Tüllengriff und (abgebrochene)
 einfach kannelierte Beine. Oberfläche überarbeitet.

95,5

Inv.Nr.: 1979/15.36 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: II.3 Brandart: ox.
 Glasur: innen Glasurf. i.: farblos
 Glasurbem.: 5 YR 4/6, dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Fragment einer Dreibeinpfanne mit hoher, stei-
 ler, dicker Wandung. Hochgestellter, verdickter Rand mit kan-
 tiger Innenkehle. Zu ergänzen wäre ein wohl unterrand-
 ständiger Tüllengriff (siehe Taf. 95,6). Drehrillen. Flacher Bo-
 den. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Russfleck-
 en und Sinterbelag auf der Aussenseite. Reichlich gemagert.

Grifftülle

95,6

Inv.Nr.: 1979/15.56 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: Ursprünglich unterrandständige, hohle Griff-
 tülle einer Dreibeinpfanne. Reichlich gemagert. Gehört ver-
 mutlich zur Dreibeinpfanne Taf. 95,5.

Tafel 96

Schüsseln, unglasierte IRW

Randscherben

96,1

Inv.Nr.: 1979/15.42 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht
 Warenart: I.9 Brandart: ox.
 Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit brei-
 tem, verdicktem, leicht abgerundetem Kremprand mit schwa-
 cher Innenkehle. Randständiger Bandhenkel mit schwacher
 Druckmulde am unteren Ansatz. Abgesetzter, flacher Stand-
 boden. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

96,2

Inv.Nr.: 1979/15.43 FK.Nr.: 8102
 OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
 Warenart: I.7 Brandart: ox.
 Beschreibung: RS einer konischen Schüssel mit verdicktem
 Knollenrand. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Auf beiden
 Seiten Russflecken. Farbe sekundär beeinträchtigt. Reichlich
 gemagert.

Schüsseln, glasierte IRW

96,3

Inv.Nr.: 1979/15.41 FK.Nr.: 8102
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt, verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: ginstergelb (RAL 1032), dicht, deckend, glänzend, braun gesprenkelt
Passscherben: 1979/15.68 (Dep.: Br.)
Vergleich: Taf. 84,7; Taf. 85,1.
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit verdicktem Kremprand. Flacher, zur Mitte hin leicht hochgewölbter, etwas abgesetzter Standboden. Randständiger Bandhenkel. Auf Henkelhöhe vier scharfkantige Zierriefen. Aussen sehr feine Drehrillen. Die Aussenseite ist stellenweise mit stark anhaftendem Sinter bedeckt. Dicht gesinterter Scherben.

96,4

Inv.Nr.: 1979/15.68a Dep.: Br.
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: goldgelb (RAL 1004), deckend, glänzend, braun gesprenkelt
Vergleich: Taf. 96,3.
Beschreibung: Fragment einer konischen Schüssel mit verdicktem, umgeschlagenem Rand. Verdickter, zur Mitte hin leicht hochgewölbter Standboden. Gratige Zierriefen und feine Drehrillen.

Wandscherbe

96,5

Inv.Nr.: 1979/15.45 FK.Nr.: 8102
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), dicht, deckend, glänzend, Farbtonvariation
Vergleich: Taf. 74,6; Taf. 85,4.
Beschreibung: WS einer steilwandigen Schüssel mit unterrandständigem Bandhenkel. Henkelzone mit Zierriefen betont.

Tafel 97

Bodenscherbe

97,1

Inv.Nr.: 1979/15.136 Dep.: Br.
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: BS einer steil- und dünnwandigen Schüssel. Abgesetzter, zur Mitte hin hochgewölbter Standboden. Aussen feine Drehrillen.

Sonderform

97,2

Inv.Nr.: 1979/15.31 FK.Nr.: 8102
OF-Besch.: glatt, verwittert Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: smaragdgrün (RAL 6001), dicht, deckend, glänzend, über den Rand reichend
Beschreibung: Zusammengesetztes bauchiges Töpfchen mit weit ausladendem, geschwungenem Karniesrand. Flacher, etwas abgesetzter Standboden. Bauchpartie mit Zierrille betont. Drehrillen.

Nachtopf, glasierte IRW

97,3

Inv.Nr.: 1979/15.32 FK.Nr.: 8102
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen mit Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: patinagrün (RAL 6000), dicht, deckend, mit Sinter bedeckt
Beschreibung: Randfragment eines steilwandigen, offenen Gefäßes. Langer, umgeschlagener Rand. Zwei gegenüberliegende Wandverstärkungen mit Druckmuldendekor. Feine Halsleiste. Aussen feine Drehrillen. Aussenfarbe durch Bodenlagerung beeinträchtigt.

Sparbüchse, glasierte IRW

97,4

Inv.Nr.: 1979/15.72 Dep.: Br.
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: aussen Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: flaschengrün (RAL 6007), deckend, glänzend, Verlaufglasur
Vergleich: Vivre au Moyen Age 1990, 360, 1.93.
Beschreibung: Ganz erhaltene Sparbüchse mit zwiebelartigem, oben spitz ausgezogenem Körper. Eingezogener Fuss mit flachem Standboden mit Wellenrand. 4 cm lange schmale Öffnung. Auf der Seite ein ca. 3 cm grosses, sekundär entstandenes Loch. Aussen feine Drehrillen. Obere Gefässhälfte grün glasiert.

Tassen, Steinzeug

97,5

Inv.Nr.: 1979/15.77
OF-Besch.: glasiert
Warenart: III
Glasur: beidseitig
Glasurf. a: farblos
Glasurbem.: transparente Salzglasur

Dep.: Br.
Herstellung: gedreht
Brandart: red.
Glasurf. i.: farblos

Vergleich: Taf. 97,6. Schnitzler 1985, 145, Pl. I-III.

Beschreibung: Fragment einer Tasse mit flachem, glockenförmigem Körper und abgesetztem Wellenboden. Durch Grat abgesetzter, breiter Rand mit gerader, zugespitzter Lippe. Abgebrochener feiner Bandhenkel. Innen Drehrillen und Drehwülste.

97,6

Vergleichsbeispiel: Muttenz, Baselland, Kloster Engental, Nr. 37. Steinzeugtasse mit einer zum Standfuss hin eingezogener Wandung. Wandknick, gerade auslaufender Rand und randständiger Bandhenkel. Hellgraues Steinzeug. Datierung: 1450-1534.

Tafel 98

Miniaturgefäße

98,1

Inv.Nr.: 1979/15.71
OF-Besch.: rau
Warenart: II.7
Glasur: innen mit Engobe
Glasurbem.: farngrün (RAL 6025), deckend, glänzend, gesprenkelt

Dep.: Br.
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: grün

Beschreibung: Ganz erhaltenes Miniaturdreibeinpfännchen. Schalenförmiger Körper mit dickem Boden. Abgebrochene Griffstütze. Leicht verdickter, innen gekehlter Rand. Feine Beinchen mit umgeschlagener Lasche.

98,2

Inv.Nr.: 1979/15.70
OF-Besch.: glatt
Warenart: II.7
Glasur: innen
Glasurbem.: 10 YR 3/4;3/6, deckend, glänzend, gesprenkelt, aussen grüne Glasurflecken

Dep.: Br.
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.
Glasurf. i.: farblos

Vergleich: Taf. 86,4.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltenes Miniaturtellerchen mit beinahe horizontaler Fahne. Kantig nach oben abgestrichener Rand und leicht hochgewölbter, verdickter Standboden. Aussen feine Drehrillen und grobe Glasurflecken.

98,3

Inv.Nr.: 1979/15.40
OF-Besch.: rau

FK.Nr.: 8102
Herstellung: handgeformt

Warenart: II.3
Glasur: innen
Glasurbem.: flaschengrün (RAL 6007), gleichmässig, verhältnismässig dünn, mit Sinter bedeckt

Brandart: ox.
Glasurf. i.: grün

Beschreibung: Fragment eines kleinen Tellers mit kurzer Fahne. Die Bodenmitte ist sehr dünn. Der Teller ist unsorgfältig hergestellt; grobe, rauhe Aussenseite.

Deckel, unglasierte IRW

98,4

Inv.Nr.: 1979/15.59
OF-Besch.: rau
Warenart: I.7; I.6
Vergleich: Taf. 87,6.

FK.Nr.: 8102
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Hohldeckel mit zentralem Griffknopf. Leicht eingezogener Rand mit Innenkehle. Griffoberseite mit parallelen Abschneidespuren. Feine Drehrillen. Reichlich, z.T. grob gemagert. Deckelinnenseite mit Russspuren.

98,5

Inv.Nr.: 1979/15.73
OF-Besch.: rau
Warenart: I.7
Vergleich: Taf. 87,11.

Dep.: Br.
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener konischer Knaufdeckel mit verdicktem, schräg abgestrichenem Rand und leichter Innenkehle.

98,6

Inv.Nr.: 1979/15.141
OF-Besch.: rau
Warenart: I.4

Dep.: Br.
Herstellung: gedreht
Brandart: red.

Beschreibung: Kleiner, konischer Knaufdeckel mit grobem, oben abgestrichenem, verhältnismässig grossem Knauf. Auf beiden Seiten feine Drehrillen.

98,7

Inv.Nr.: 1979/15.58
OF-Besch.: rau
Warenart: I.7; I.6
Vergleich: Taf. 87,12.

FK.Nr.: 8102
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.

Beschreibung: Fragment eines konischen Hohldeckels mit zentralem Griffknopf. Abgesetzter, eingezogener Rand. Innen feine Drehrillen. Randpartie brandgeschwärzt. Reichlich, vereinzelt grob gemagert.

98,8

Inv.Nr.: 1979/15.60
OF-Besch.: glatt
Warenart: I.7
Vergleich: Taf. 87,7.

FK.Nr.: 8102
Herstellung: gedreht
Brandart: ox.

Beschreibung: RS eines Hohldeckels mit schräg abgestrichenem Rand. Auf beiden Seiten feine Drehrillen. Randzone stark russgeschwärzt.

Lämpchen, glasierte IRW

98,9

Inv.Nr.: 1979/15.76
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.7
Glasur: innen
Glasurbem.: 10 YR 3/4 3/6, glänzend, gesprenkelt, Oberfläche nicht vollständig deckend
Vergleich: Taf. 88,5.
Beschreibung: Ganz erhaltenes Lämpchen mit umgeschlagenem Griffappen und durchbohrter Öse. Breite Dochtmulde. Auf der Innenseite ein beim Brand an die Glasur angebackener Wandscherben. Drehrillen.

98,10

Inv.Nr.: 1979/15.75
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.7
Glasur: innen
Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), glänzend, Oberfläche nicht vollständig deckend, mit Sinter bedeckt
Vergleich: Taf. 88,2,4–5. Laskowski 1988, 256, Abb. 185,8, 1.H.16.Jh. Vivre au Moyen Age 1990, 418, 2.67. Artolsheim, 1.H.16.Jh. Vor dem grossen Brand 1992,109, 143. Innen glasierte Lämpchen, spätes 15./Anfang 16.Jh.
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltenes Lämpchen mit spitzen, nach innen umgeschlagenem Rand und Ansatz einer Dochtmulde. Rudimentäre Arbeit.

Farbtafel 99

99,1

entspricht Taf. 91,1: Henkeltopf
entspricht Taf. 96,3: Dreibeinpfanne
entspricht Taf. 90,1: Karniesrandtopf
entspricht Taf. 91,1: Dreibeintopf

99,2

Auswahl an Randscherben glasierter und unglasierter Schüsseln

99,3

entspricht Taf. 98,2: Teller in Miniaturform
entspricht Taf. 98,1: Dreibeinpfanne in Miniaturform
entspricht Taf. 98,3: Teller in Miniaturform

99,4

entspricht Taf. 97,2: innen grün glasiertes Töpfchen
entspricht Taf. 97,6: Steinzeugtasse
entspricht Taf. 97,4: Sparbüchse
entspricht Taf. 98,10: Lampe
entspricht Taf. 98,11: Lampe mit Griffflasche

Tafel 100

Ofenkeramik

Napfkacheln, unglasierte IRW

100,1

Inv.Nr.: 1979/15.79
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.7
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene Napfkachel mit weit ausladendem Rand mit breiter, flacher Innenkehle. Gerade Wandung. Flacher Standboden. Aussen gratige Drehriefen, innen Drehwülste. Drehrillen. Auf beiden Seiten stark versintert und verwittert. Aussen anhaftende Mörtelspuren.

100,2

Inv.Nr.: 1979/15.78
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh
Warenart: I.7
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene Napfkachel mit weit ausladendem Rand mit breiter, flacher Innenkehle. Gerade Wandung. Flacher Standboden. Aussen gratige Drehriefen, innen Drehwülste. Drehrillen. Auf beiden Seiten stark versintert und verwittert. Aussen anhaftende Mörtelspuren.

Napfkachel, glasierte IRW

100,3

Inv.Nr.: 1979/15.35
Dekor: Riefen
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.5
Glasur: innen mit Engobe
Glasurbem.: minzgrün (RAL 6029), dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Fragmente einer Napfkachel mit gerader Wandung und flachem Standboden. Umgelegter Rand mit kantiger Innenkehle. Drehrillen. Auf der Bodenunterseite anhaftende, verkrustete Russschicht.

Tellerkachel, glasierte IRW

100,4

Inv.Nr.: 1979/15.81
Dekor: Rosettenmotiv
OF-Besch.: rauh
Warenart: II.5
Glasur: aussen mit Engobe
Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), deckend, glänzend, homogen
Beschreibung: Zwei Fragmente einer Tellerkachel mit zentralem Rosettendekor. Innen und auf dem Tubus Mörtelspuren vom Einbau in den Ofen. Stark reliefiert.

Blattkacheln, glasierte IRW

100,5

Inv.Nr.: 1979/15.147 Dep.: Br.
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasure: aussen mit Engobe Glasurf. a.: grün

Glasurbem.: deckend, glänzend

Vergleich: Minne 1977, 62, 63. Schneid-Horn 1991, 22, Abb. 16, 16.Jh. Vivre au Moyen Age 1990, 445, Abb. 3.98, Windstein, 16.Jh. Kaufmann u.a. 1994, 212, Kat.Nr. 248/249, 2.H.15.Jh. Gross/Prohaska 1986, 275, Abb. 241,1. Laskowski 1986, 275, Abb. 241,1, Blattkachel mit Rosettenmotiv aus Kirchheim, 15./16.Jh.

Beschreibung: Fragment einer Blattkachel mit grüner Glasur. In der einen Ecke ist ein stilisiertes Blattwerk zu erkennen, das zu einem blattfüllenden Rosettendekor gehört. Reichlich grob gemagert. Tubus beidseitig geschwärzt.

Tafel 101

101,1

Inv.Nr.: 1979/15.83 Dep.: Br.
Dekor: sitzendes Paar
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasure: aussen mit Engobe Glasurf. a.: grün, variiert

Glasurbem.: minzgrün (RAL 6029), deckend, glänzend, homogen

Vergleich: Taf. 101,2 und 3.

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene, fast quadratische Blattkachel mit Tubus. Reichlich grob gemagerter Ton. Innen russgeschwärzt (war in Funktion). Dargestellt ist ein ganzfiguriges, idealisiertes Doppelpor­trät eines Liebespaares. Das Paar sitzt auf einer Bank unter einer mit stilisierten Kriechblumen oder Krabben bekrönten und von Säulen gestützten Arkade. Sie reichen sich die rechte Hand. Die Figuren sind nach höfischer Tracht des ausgehenden 15. Jahrhunderts gekleidet. Der Mann trägt einen langen Mantel mit einem breiten Pelzkragen und einer langen Schleppe. Auf dem Haupt eine hochgezogene Mütze – eventuell ein zylinderförmiger Filzhut mit Kornreif als Abzeichen eines fürstlichen Standes. Er trägt schulterlanges, lockiges Haar. Unter dem Gewand knapp zu erkennen ist die Spitze eines Schnabelschuhs. Die Frau ist in einen gleichartigen langen, faltenreichen Mantel gehüllt. Ihr Haupt mit langem, gewelltem Haar ist mit einer oben eckig gefalteten Haube, die direkt in den Halskragen übergeht, bedeckt. In ihrer Linken hält sie eine Blume.

Das Motiv entspricht dem Vergleichsbeispiel Taf. 101,2. Die Tracht des Mannes entspricht dem Vergleichsbeispiel Taf. 101,3.

101,2

Vergleichsbeispiel: Blattkachel aus Strassburg (F), aus: Minne 1977, 213, Abb. 146. Unter einer mit Kriechblumen besetzten und von zwei tordierten Säulen gestützten Arkade sitzt ein Liebes-

paar auf einer Bank und gibt sich die rechte Hand. Ihre einander zugeneigte Haltung orientiert sich nach dem Rund der Arkade. Er trägt einen kurzen Rock, sie einen langen Mantel ohne Schärpe und eine eckig gefaltete Haube. Beide haben schulterlanges, gewelltes Haar.

101,3

Vergleichsbeispiel: Strassburg (F), aus: Minne 1977, 230, Abb. 163. Auf einer schmalen Bank thront eine Herrscherfigur mit langem, faltenreichem Mantel mit Pelzkragen. Auf dem Haupt mit schulterlangem, gewelltem Haar trägt er eine Krone. In der rechten hält er ein Lilienszepter, in der linken einen kreuzgeschmückten Globus. Datiert gegen Mitte des 15.Jh.

Tafel 102

102,1

Inv.Nr.: 1979/15.146 Dep.: Br.
Dekor: Hippogryphenmotiv
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasure: aussen Glasurf. a.: farblos

Glasurbem.: deckend, glänzend

Vergleich: Minne 1977, 155, Abb. 66–71. Blattkacheln mit Darstellungen von Hippogryphen – halb Pferd – halb Greif.

Beschreibung: Fragment einer Blattkachel mit farbloser Glasur. In der rechten unteren Ecke sind die Hinterbeine eines Pferdes und die Fänger eines Greifen zu erkennen. Das Tubusinnere ist brandgeschwärzt.

102,2

Inv.Nr.: 1979/15.84 Dep.: Br.
Dekor: Greifenmotiv
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasure: aussen mit Engobe Glasurf. a.: grün, variiert

Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), deckend, glänzend, homogen

Vergleich: Minne 1977, 160, Abb. 80.

Beschreibung: Fragment einer Blattkachel mit der Darstellung eines nach rechts schreitenden Greifen mit geöffnetem Schnabel und heraushängender Zunge. Reichlich grob gemagerter Ton. Innen brandgeschwärzt.

Eckkachel, glasierte IRW

102,3

Inv.Nr.: 1979/15.82 Dep.: Br.
Dekor: Diamantbossen und Lilienmotiv
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasure: aussen mit Engobe Glasurf. a.: grün
Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), deckend, glänzend, homogen

Vergleich: Kaufmann u.a. 1994, 237–243, Abb. 302–314. Eckkacheln mit Diamantbossenmotiv, 2.H.15.Jh.

Beschreibung: Ganz erhaltene Eckkachel mit Tubus. Innen brandgeschwärzt. Die Eckkachel ist zweigeteilt in ein um Ecklaufendes vertieftes, versetztes Diamantbossenmotiv und ein Feld mit einer stilisierten, lilienförmigen Blume mit langen, geschwungenen Blättern und einer nach oben spitz ausgezogenen Blüte. Diamantquader waren ein in der Renaissance und im Barock beliebtes Motiv.

Tafel 103

Glas

Sämtliche Gläser haben eine grüne bis blaugrüne Farbe und datieren in das ausgehende 15.Jh. und in die erste Hälfte 16.Jh.

Flaschen

103,1

Inv.Nr.: 1979/15.90 Dep.: Br.

Vergleich: Rademacher 1933, Taf. 12,d, um 1500. Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 384 und 529, 15.Jh./1.H.16.Jh.

Beschreibung: Ganz erhaltener, zweiröhriger Kuttrolf mit stark ausgeweiteter Lippe. Körper mit optisch geblasenen Rippen, hochgestochener Boden.

103,2

entspricht Taf. 105,9: Krautstrunk

entspricht Taf. 103,1: Kuttrolf

entspricht Taf. 105,1: Maigelein

Tafel 104

104,1

Inv.Nr.: 1979/15.91 Dep.: Br.

Vergleich: Rademacher 1933, Taf. 13,b, Anfang 16.Jh. Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 529, 1.H.16.Jh.

Beschreibung: Halsfragment eines einröhrigen Kuttrolfs mit leicht geneigtem, tordiertem Hals. Ausgeweitete Dreipasslippe und optisch geblasene Rippen. Der leicht gebogene Hals gehört einer relativ späten Entwicklungsstufe innerhalb der Typologie der Kuttrolfe an.

104,2

Inv.Nr.: 1979/15.90A. Dep.: Br.

Vergleich: Rademacher 1933, 65, D 4, Anfang 16.Jh.

Beschreibung: Halsfragment eines zweiröhrigen Kuttrolfs mit stark ausgeweiteter Lippe.

104,3–9

Inv.Nr.: 1979/15.98–102 Dep.: Br.

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 383. Gross/Prohaska 1986, Abb. 241,7, 15./16.Jh. Laskowski 1986, 275, Abb.

241,7, 15./16.Jh. Laskowski 1988, 257, Abb. 186,12 und 13. Gai/Scholkmann 1993, 283,1 und 2, 2.H.15.Jh.

Beschreibung: Oberteil und Hals von einröhrigen Kuttrolfen mit geradem, tordiertem, diagonal geripptem Hals und kreisförmiger Mündung.

Tafel 105

Optisch geblasene Becher

105,1

Inv.Nr.: 1979/15.110 Dep.: Br.

Vergleich: Rademacher 1933, Taf. 24,a–d, 15.Jh. Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 359, 15.Jh. Vor dem grossen Brand 1992, Abb. 92: optisch geblasene Becher aus Heidelberg, 15.Jh. bis 1.H.16.Jh. Laskowski 1988, 257, Abb. 186,1–5. Gai/Scholkmann 1993, Abb. 383,3–8, 2.H.15.Jh.

Beschreibung: Fragment eines Kreuzrippenbeckers. Feine Wandung mit optisch geblasenem Kreuzrippenmuster. Boden sehr spitz hochgestochen.

105,2

Inv.Nr.: 1979/15.114 Dep.: Br.

Beschreibung: Siehe Taf. 105,1. Boden weniger stark hochgestochen. Sehr dünnwandig.

105,3

Inv.Nr.: 1979/15.113 Dep.: Br.

Beschreibung: Siehe Taf. 105,1.

105,4

Inv.Nr.: 1979/15.109 Dep.: Br.

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 359, 15.Jh. Vivre au Moyen Age 1991, 514, 5.99, Münster, Silberwald, Anfang 16.Jh.

Beschreibung: Bodenfragment und WS eines Kreuzrippenbeckers mit dicker Wandung und hochgezogenem Boden.

105,5

Inv.Nr.: 1979/15.116 Dep.: Br.

Beschreibung: RS eines kelchförmigen Bechers mit optisch geblasenen Rippen.

105,6–8

Inv.Nr.: 1979/15.14.15.111 Dep.: Br.

Beschreibung: Bodenfragmente von Kreuzrippenbechern mit spitz hochgestochenen Boden, versintert.

Krautstrünke

105,9

Inv.Nr.: 1979/15.103 Dep.: Br.

Vergleich: Rademacher 1933, Taf. 41,b, 1.H.16.Jh. Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 425–426, vor 1522. Glatz 1991, 20, Abb. 3. Vor dem grossen Brand 1992, 85, Abb. 97.

Beschreibung: Beinahe unversehrter Krautstrunk mit 4 hochovalen, grossen Nuppen (Fladennuppen) mit eingedrückten Spitzen. Kein Faden am Halsansatz. Glatter Fussring und hochgestochener Boden.

105,10

Inv.Nr.: 1979/15.104 Dep.: Br.

Vergleich: Taf. 105,9.

Beschreibung: RS eines Krautstrunks mit ovaler, grosser Nuppe, ohne Fadenaufgabe am Halsansatz.

105,11

Inv.Nr.: 1979/15.11a FK: 8102

Vergleich: Rademacher 1933, Taf. 42,b,d, 15.Jh. Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 341–342, 15.Jh. Glatz 1991,19 und 20, Abb. 5. Laskowski 1986, 275, Abb. 241,6, 15./16.Jh. Laskowski 1988, 257, Abb. 186,9–10.

Beschreibung: RS eines Krautstrunks mit ausgebogener Lippe. Fadenaufgabe am Halsansatz und spitz gezogene Nuppen.

105,12

Inv.Nr.: 1979/15.105 Dep.: Br.

Beschreibung: RS eines Krautstrunks ohne Fadenaufgabe am Halsansatz.

105,13

Inv.Nr.: 1979/15.106 Dep.: Br.

Beschreibung: WS eines Krautstrunks mit grosser, ovaler Nuppe.

105,14

Inv.Nr.: 1979/15.119 Dep.: Br.

Beschreibung: BS eines Bechers mit Fussring und leicht hochgestochenen Boden.

105,15

Inv.Nr.: 1979/15.120 FK.Nr.: 8102

Beschreibung: BS eines Bechers mit Fussring und leicht hochgestochenen Boden. Ansatz einer Rippe erkennbar.

Tafel 106

Stangengläser

106,1

Inv.Nr.: 1979/15.95 Dep.: Br.

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 402, Anfang 16.Jh. Beschreibung: Zwei Fragmente eines Stangenglases mit senkrecht angeordneten, gekerbten Fadenaufgaben und Nuppen. Optisch geblasene Rippen. Fadenaufgabe am Halsansatz. Ausgebogene Mündung.

106,2

Inv.Nr.: 1979/15.93 Dep.: Br.

Passscherben: 1979/15.36 (FK 8102)

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 494 und 496, Anfang 16.Jh.

Beschreibung: Fragment eines Stangenglases auf durchbrochenem Fuss mit kreisförmig angeordnetem Girlandenfaden. Kleine, schneckenförmige Nuppen. Faden am Ansatz zur ausgebogener Lippe.

106,3

Inv.Nr.: 1979/15.94 Dep.: Br.

Vergleich: Rademacher 1933, Taf. 48,a, Anfang 16.Jh. Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 402, 1.H.16.Jh. – ev. sogar 1.V.16.Jh.

Beschreibung: Bodenfragment eines Stangenglases mit diagonal laufender Fadenaufgabe und Nuppen. Durchbrochener, hochgestochener Fuss.

Becher mit Nuppen und Fadenaufgabe

106,4

Inv.Nr.: 1979/15.97 Dep.: Br.

Beschreibung: RS eines Bechers mit Fadenaufgabe und Nuppe. Fadenaufgabe am Halsansatz. Konischer Hals.

106,5

Inv.Nr.: 1979/15.107 Dep.: Br.

Beschreibung: Becher mit aufgelegten Rippen und geblasenem Griff (?), nicht genau bestimmbar Form, könnte auch ein Krug sein.

Kugelflasche

106,6

Inv.Nr.: 1979/15.92 Dep.: Br.

Vergleich: Baumgartner/Krueger 1988, Abb. 525, spätes 15./frühes 16.Jh. Gai/Scholkmann 1993, 391, Abb. 283,16, 2.H.15.Jh.

Beschreibung: Leicht konischer Hals einer Kugelflasche mit leicht ausgebogener Lippe.

Sonderformen

106,7

Inv.Nr.: 1979/15.9 FK: 8102

Beschreibung: RS eines Bechers mit trichterförmig geöffneter Mündung und schräg ansetzender Wandung.

106,8

Inv.Nr.: 1979/15.118 Dep.: Br.

Vergleich: Vor dem grossen Brand 1992, 129, Abb. 183. Schröpfköpfe aus Keramik und Glas.

Beschreibung: RS mit leicht ausschwingendem Rand. Die Form entspricht einem Schröpfkopf aus Glas.

107,1

entspricht Taf. 104,3–9: Kuttrolfe, Halsfragmente

107,2

entspricht Taf. 105,1–8: optisch geblasene Becher

107,3

entspricht Taf. 106,3: Stangenglas mit Nuppen und Fadenauf-
lage

107,4

entspricht Taf. 106,2: Stangenglas mit Nuppen

107,5

entspricht Taf. 106,3: Stangenglas mit Nuppen und Fadenauf-
lage

12. Petersgraben 47–55, 1983/15

Grube

Zweite Hälfte 16. Jh.Folgende Angaben gelten für sämtliche Fund- und Inventar-
Nummern: FK.Nr.: 13135, Sektor: 1, Fläche: 5

Tafel 108

Töpfe, unglasierte IRW

Bodenscherbe

108,1

Inv.Nr.: 1983/15.283

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.7

Brandart: ox.

Beschreibung: BS von einem grossen Gefäss (Topf oder Hen-
keltopf) mit leicht abgesetztem, dickwandigem Standboden
und schräg aufsteigender Wandung. Auf beiden Seiten sehr fei-
ne Drehrillen. Innen partiell anhaftender Sinter. Aussen grüne
und farblose Glasurflecken. Reichlich gemagert mit z.T. gro-
ben Körnern. Vermutlich Vorratsgefäss, da keine Russspuren
und voluminös.

Dreibeintopf, unglasierte IRW

108,2

Inv.Nr.: 1983/15.274

OF-Besch.: rauh

Herstellung: gedreht

Warenart: I.6

Brandart: red.

Vergleich: Taf. 95,4.

Beschreibung: Bodenfragment eines massigen Dreibeintopfes
mit flachem Boden und schräg aufsteigender Wandung. Beine
einfach kanneliert mit umgeschlagenen Laschen. Auf beiden
Seiten Drehrillen. Innen Gebrauchsspuren, aber keine Russ-
spuren. Reichlich gemagert. Sandmagerung tritt an der Ober-
fläche hervor.

Dreibeintopf, glasierte IRW

108,3

Inv.Nr.: 1983/15.260

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.3

Brandart: ox.

Glasur: innen

Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: bis über den Rand deckend, z. T. sehr lasierend

Vergleich: Taf. 116,3.

Beschreibung: Kleines, zusammengesetztes Dreibeintöpfchen
mit hochovalen Körper und hochgezogener Halspartie. Um-
geschlagener Rand mit randständigem Bandhenkel. Halsan-
satz mit abgesetzter Riefe. Am unteren Henkelansatz drei um-

laufende Zierriefen. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter. Aus-
sen Russspuren. Drehrillen. Reichlich gemagert.

Henkeltopf, glasierte IRW

108,4

Inv.Nr.: 1983/15.264

OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht

Warenart: II.9 Brandart: red.

Glasur: beidseitig auf Engobe

Glasurf. a.: grün Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: grasgrün (RAL 6010), dicht, deckend, glänzend,
beide Glasuren mit Farbabstufungen

Vergleich: Taf. 121,3.

Beschreibung: RS und WS eines Henkeltopfes mit hochgezoge-
ner Schulter und ausladendem, profiliertem Rand mit Innen-
kehle.

Tafel 109

Henkeltopf, unglasierte IRW

109,1

Inv.Nr.: 1983/15.280

OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox.

Beschreibung: WS eines grossen Henkeltopfes mit einem
unterrandständigen Bandhenkel mit tiefer Druckmulde am
unteren Henkelansatz. Randansatz mit Innenkehle und
Druckmuldendekor auf der Randaussenseite. Aussen schwa-
che, olivfarbene Glasurflecken. Reichlich gemagert.

Doppelhenkeltöpfe, glasierte IRW

109,2

Inv.Nr.: 1983/15.259

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 5 Y 5/6, deckend, glänzend, v.a. am Boden stark
abgeplatzt

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener, zusammengesetzter
zylindrischer Henkeltopf mit flachem Boden. Breiter, ausla-
dender, hochgestellter und unterschrittener Rand mit Innen-
kehle. Zwei gegenständig angeordnete, gesattelte Bandhenkel.
Zwei Zierriefen zwischen den Henkeln durchlaufend. Dreh-
rillen. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter. Innen braune
Sinterrückstände

109,3

Inv.Nr.: 1983/15.279

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.3 Brandart: ox.

Glasur: innen Glasurf. i.: oliv/braun

Glasurbem.: oliv mit braunen Horizontalstreifen, dicht, de-
ckend, glänzend

Vergleich: Taf. 74,6; Taf. 85,4.

Beschreibung: WS eines kleinen Henkelgefässes mit steiler
Wandung und einem unterrandständigen Bandhenkel.

Schüsseln, glasierte IRW

109,4

Inv.Nr.: 1983/15.247

OF-Besch.: verwittert Herstellung: gedreht

Warenart: II.9 Brandart: ox.

Glasur: beidseitig auf Engobe

Glasurf. a.: grün Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: ursprünglich deckend, glänzend, abgeplatzt, verwit-
tert

Beschreibung: Randfragment eines hohen Gefässes mit ausla-
dendem, profiliertem Rand. Applizierte Leiste mit Wellen-
banddekor. Auf beiden Seiten stark verwittert. Ev. Blumentopf.

Tafel 110

110,1

Inv.Nr.: 1983/15.258

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen ohne Engobe Glasurf. i.: farblos/oliv

Glasurbem.: deckend, glänzend, versintert

Beschreibung: Konische Schüssel leicht bauchiger Form mit
abgesetztem, etwas hochgewölbtem Standboden. Breiter, aus-
ladender, hochgestellter Rand mit Innenkehle. Aussen feine
Zierriefen. Feine Drehrillen. Kaum erkennbarer, randständiger
Bandhenkelansatz. Aussen grüne Glasurflecken.

110,2

Inv.Nr.: 1983/15.248

OF-Besch.: rauH Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: chromgelb (RAL 1007), dicht, deckend, glänzend,
Verfärbungen

Beschreibung: Fragment einer bauchigen Schüssel mit ver-
dicktem, aufgestelltem Rand und Innenkehle. Feine Drehril-
len. Aussen Glasurflecken und ein Glasurabriss.

110,3

Inv.Nr.: 1983/15.249

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: maisgelb (RAL 1006), dicht, deckend, glänzend,
gelbbraun, gesprenkelt

Passscherben: 1983/15.276 und 250.

Beschreibung: Fragment einer bauchigen Schüssel mit abge-
setztem, leicht hochgewölbtem Standboden und ausladen-

dem, hochgestelltem Rand. Randständiger Bandhenkel mit Druckmulde am Henkelansatz. Aussen sehr feine Drehrillen.

110,4

Inv.Nr.: 1983/15.244

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, z.T. abgeblättert und mit Sinter bedeckt

Beschreibung: Fragment einer grossen, bauchigen Schüssel mit geschwungenem, fein profiliertem Rand und Innenkehle. Aussen feine Zierriefen und Drehrillen. Auf beiden Seiten anhaftender Sinter.

Teller, glasierte IRW

110,5

Inv.Nr.: 1983/15.266

OF-Besch.: glasiert Herstellung: gedreht

Warenart: II.9 Brandart: red.

Glasur: beidseitig

Glasurf. a.: grün Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: laubgrün, (RAL 6002), dicht, deckend, stark glänzend, qualitativ

Beschreibung: Fragment eines Tellers mit abgesetztem, leicht hochgewölbtem Standboden und breitem, profiliertem Rand. Reichlich gemagert.

Tafel III

111,1

Inv.Nr.: 1983/15.255

Dekor: Sgraffito mit geometrischen Motiven

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: goldgelb, (RAL 1004), dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Teller mit verdicktem, eckigem Knollenrand und abgesetztem Standboden. Im Spiegel und auf der Fahne vierfach gezogenes, eingeritztes Wellenbandmuster, gerahmt von umlaufenden Linien. Glasur erscheint im Dekor braun. Aussen Engoben- und Glasurflecken. Innen stark anhaftende Sinterschicht.

111,2

Inv.Nr.: 1983/15.254

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.7 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: goldgelb (RAL 1004), dicht, deckend, glänzend, gleichmässig

Beschreibung: Fragment eines Tellers mit flachem Standboden, kurze gebauchte Wandung, breite Fahne, verdickter, nach oben gezogener Rand.

Tafel 112

Sonderformen

Nachttöpfe, glasierte IRW

112,1

Inv.Nr.: 1983/15.262

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv

Glasurbem.: 5 Y 5/4, 5/6, dicht, deckend, glänzend, Laufglasuren

Passscherben: 1983/15.263

Vergleich: Taf. 123,3.

Beschreibung: Mehrere Fragmente eines Henkeltopfes mit breitem, beinahe horizontal umgeschlagenem Rand und applizierter Randverstärkung mit Fingerkuppenderkor. Zwei randständige Bandhenkel mit einer Druckmulde am unteren Henkelansatz. Flacher, leicht abgesetzter Standboden. Zierrille am unteren Henkelansatz. Aussen Glasurflecken und anhaftender Sinter.

112,2

Inv.Nr.: 1983/15.251

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: variiert, deckend, glänzend, partiell abgeplatzt

Passscherben: 1983/15.252

Vergleich: Taf. 112,1.

Beschreibung: Fragmente eines zweihenkligen Topfes mit breitem, umgeschlagenem Rand und zwei randständigen Bandhenkeln. Zwei applizierte Randstützen mit Fingerkuppenderkor. Am unteren Randansatz drei zierende Druckmulden. Am Halsansatz und über dem unteren Henkelansatz feine Zierriefen. Auf der Aussenseite Engobenflecken.

Tafel 113

Siebgefäss, unglasierte IRW

113,1

Inv.Nr.: 1983/15.282

OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: I.7 Brandart: ox.

Vergleich: Taf. 24,2.

Beschreibung: BS eines steilwandigen Topfes mit flachem Standboden. Im Boden von aussen nach innen gestochene

Sieblöcher. Innen sehr feine Drehrillen. Aussen schwach ange-deutete Zierriefen und schwache Brandflecken.

Siebschüssel, glasierte IRW

113,2

Inv.Nr.: 1983/15.243

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.7

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: maisgelb (RAL 1006), dicht, deckend, glänzend, Farbveränderungen

Beschreibung: RS einer konischen Siebschüssel mit verdicktem, nach aussen umgeschlagenem Rand. Dicht eingestanzte Sieblöcher in der Wandung.

Schale, unglasierte IRW

113,3

Inv.Nr.: 1983/15.267

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: I.6

Brandart: ox.

Beschreibung: Fragment einer massigen, schweren Schale mit abgerundetem Rand und abgesetztem, flachem Standboden. Reichlich grob gemagert. Aussenseite fein engobiert.

Tassen, Fayence

113,4

Inv.Nr.: 1983/15.256

Dekor: Puttenmotiv

OF-Besch.: glasiert

Herstellung: gedreht

Warenart: IV

Brandart: ox.

Glasur: beidseitig

Glasurf. a.: weiss

Glasurf. i.: weiss

Glasurbem.: weisse Zinnglasur mit Unterglasurbemalung, dicht, deckend, glänzend

Vergleich: Kovacsovics 1991, 306.333, Salzburg, Teller aus Fayence – vergleichbar ist die Darstellung im Spiegel, die einen nackten Eros auf einer Wolke sitzend zeigt. Parallelen sind in der Farbgebung und in der Pinselführung zu verzeichnen.

Beschreibung: Halbe Tasse mit geradem Randabschluss und Standring von napfartiger Form. Auf der Innenseite ist ein Putte mit Flügelkranz aufgemalt. Blau als Hauptfarbe, durch Gelb, Grün und Braun nuanciert.

113,5

Inv.Nr.: 1983/15.257

Dekor: Puttenmotiv

OF-Besch.: glasiert

Herstellung: gedreht

Warenart: IV

Brandart: ox.

Glasur: beidseitig

Glasurf. a.: weiss

Glasurf. i.: weiss

Glasurbem.: weisse Zinnglasur mit Unterglasurbemalung, dicht, deckend, glänzend

Beschreibung: Gleicher Typ wie Taf. 113,4. Im Inneren ein nackter geflügelter Putto in Schrittstellung auf einer Wolke. Geschwungene Bänder wehen vom Körper weg. Die Arme sind erhoben.

Farbtafel 114

114,1

entspricht Taf. 109,2: innen glasierter Henkeltopf

114,2

entspricht Taf. 111,1: gelb glasierter Teller mit Sgraffitodekor

114,3

entspricht Taf. 113,4.5: Fragmente von zwei Fayencetassen

114,4

entspricht Taf. 112,2: innen gelb glasierter Nachttopf

13. Münsterplatz 16, 1977/3

Reischacherhof – Latrine

Erste Hälfte 17. Jh.

Tafel 115

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

115,1

Inv.Nr.: 1977.A.4804 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: dicht, flächendeckend, glänzend, gesprenkelt, mit Farbtonveränderungen

Passscherben: div. WS und RS (FK 4618); 1977/A.4819 (FK 4710)
Beschreibung: Zusammengesetzter Dreibeintopf mit bauchigem Körper und nur schwachem Wölboden. Kantig umgeschlagener Rand. Randständiger Bandhenkel. Zierrille auf der Gefässmitte – Höhe Henkelansatz. Grobe Aussenseite mit hervorstehenden, z.T. sehr groben Magerungspartikel. Beine mit einfacher, aber schräg angesetzter Kannelierung. Sehr stark gemagert. Beinahe ganze Aussenseite, ausschliesslich Henkelpartie, brandgeschwärzt.

115,2

Inv.Nr.: 1977.A.4971 FK.Nr.: 4723
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: innen bis über den Rand, aber nicht flächendeckend, verschieden dicht, Farbveränderungen
Beschreibung: Siehe Taf. 115,1. Hier profilierter Rand. Feine Leiste am Halsansatz. Drehrillen. Auf der gegenüberliegenden Henkelseite leicht brandgeschwärzt. Aussenseite dünn engobiert.

115,3

Inv.Nr.: 1977.A.4974 FK.Nr.: 4723
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: II.5; II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: 5 Y 6/8, dicht, deckend, glänzend, gesprenkelt, am Rand ein dicker «Sammelglasurfleck»

Passscherben: 1977.A.5521 (FK 4800)
Beschreibung: Körper mit hochgezogener, bauchiger Schulter und Wölboden. Horizontal umgeschlagener Rand mit verdickter Hängeleiste. Randständiger Bandhenkel mit Druckmulde am unteren Ansatz. Zierrille am Halsansatz und auf der Gefässmitte. Drehrillen. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Auf der Aussenseite und am Henkel farblos/olive Glasurflecken. Schwach erkennbare, rote Engobe. Reichlich mittel bis grob gemagert. Keine Gebrauchsspuren.

Tafel 116

116,1

Inv.Nr.: 1977.A.4808 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: grob Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: 5 Y 6/6, dicht, flächendeckend, glänzend
Passscherben: 1977.A.5128 (FK 4738); 1977.A.4936 (FK 4721); 1977.A.4950 (FK 4722)

Beschreibung: Dreibeintopf mit breitem, hochgestelltem und kantig abgesetztem Rand mit Innenkehle. Leicht bauchiger Körper mit Wölboden. Randständiger Bandhenkel mit Druckmulde am unteren Ansatz. Durch das Abwischen der Oberfläche und damit der obersten Magerungspartikel sind auf der Aussenseite feine Löcher entstanden. Zierrille auf der Gefässmitte – Höhe unterer Henkelansatz. Drehrillen. Keine Gebrauchsspuren.

116,2

Inv.Nr.: 1977.A.4820 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.2 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: 5 Y 6/6, dicht, flächendeckend, glänzend
Passscherben: 1977.A.4976 (FK 4723); 1977.A.5116 (FK 4738); 1977.A.4951 (4722)

Beschreibung: Siehe Taf. 116,1. Hier stark profilierter Rand. Drehrillen. Auf der dem Henkel gegenüberliegenden Seite stark brandgeschwärzt.

Dreibeintopf, unglasierte IRW

116,3

Inv.Nr.: 1977.A.4956 FK.Nr.: 4722
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: I.5 Brandart: ox.
Passscherben: 1977.A.4981 (FK 4723); 1977.A.5508 (FK 4799); 1977.A.5119 (FK 4738)

Vergleich: Taf. 78,3 und 4.

Beschreibung: Gedrungener Körper mit offener Halszone und beinahe flachem Boden. Hochgestellter, profilierter Rand mit Innenkehle. Drehrillen. Randständiger Bandhenkel. Kannelierte Füße mit umgeschlagener Lasche. Auf der dem Henkel gegenüberliegenden Seite sehr stark brandgeschwärzt. Brandschwärzung auch am Rand, am Henkel, Boden und partiell auf der Innenseite. Innen Gebrauchsspuren.

Tafel 117

Dreibeintöpfe, glasierte IRW

117,1

Inv.Nr.: 1977.A.4803 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: dicht, flächendeckend, glänzend, gesprenkelt,
mit Farbtonveränderungen
Vergleich: Taf. 116,3.

Beschreibung: Gedrungener Körper mit Wölboden. Breiter, hochgestellter, profilierter Rand. Randständiger Bandhenkel mit Druckmulde am unteren Ansatz. Zierrille auf der Gefässmitte – Höhe unterer Henkelansatz. Drehrillen. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Brandschwärzung auf der dem Henkel gegenüberliegenden Seite.

117,2

Inv.Nr.: 1977.A.5115 FK.Nr.: 4738
OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, flächendeckend, glänzend, gesprenkelt,
mit Farbtonveränderungen

Beschreibung: Ganzer Dreibeintopf mit tiefem, gedrungenem Körper und flachem Boden. Breiter, ausladender, hochgestellter, profilierter Rand mit Innenkehle. Randständiger Bandhenkel reicht fast bis an den Boden. Auf der Gefässmitte eine umlaufende Zierrille. Drehrillen. Kannelierte Füße mit umgeschlagener Lasche. Auf der Aussenseite breitflächige, grüne Glasurflecken. Reichlich grob gemagert. Brandschwärzung.

117,3

Inv.Nr.: 1977.A.4815 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 5 Y 5/6, dicht, flächendeckend, glänzend, teilweise abgeplatzt, am Rand dunklere Verfärbung
Passscherben: 1977.A.4812 (FK 4710)

Vergleich: Taf. 78,3.

Beschreibung: Siehe Taf. 117,2. Hier verdickter, ausgeprägt profilierter Rand. Beine verlaufen beinahe senkrecht zum Körper. Tief angesetzte Zierrille. Drehrillen. Zweifach kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Die dem Henkel gegenüberliegende Seite ist stark brandgeschwärzt. Aussenseite mit Tonschlacker überzogen.

Deckel, unglasierte IRW

117,4

Inv.Nr.: 1977.A.5511 FK.Nr.: 4799
OF-Besch.: rauher Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Passscherben: 1977.A.5533 (FK 4799); 1977.A.5133 (FK 4799); 5522 und 5529 (FK 4800); 1977.A.4980 (FK 4723)

Vergleich: Taf. 87,10.

Beschreibung: Fragmente eines konischen Knaufdeckels mit abgesetztem, breitem Rand. Drehrillen. Aussenseite stellenweise mit einer weissen Engobe (?) überzogen. Der Deckel passt in die Mündung des Dreibeintopfes Taf. 117,3.

Tafel 118

Dreibeintopf mit Griffülle

118,1

Inv.Nr.: 1977.A.4812 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/braun

Glasurbem.: dicht, transparent, glänzend
Passscherben: 1977.A.4958 (FK 4722); 1977.A.4815 (FK 4710)
Beschreibung: Zusammengesetzter Dreibeintopf mit breitem, bauchigem Körper und Wölboden. Abgesetzter, unterschnittener Rand mit ausgeprägter Innenkehle. Verstärkte Halszone. Unterrandständiger hohler Tüllengriff. Aussenwand stark brandgeschwärzt. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Die Gefässmitte zieren flache Drehriefen.

Dreibeinpflanzen, glasierte IRW

118,2

Inv.Nr.: 1977.A.4811 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos

Glasurbem.: dicht, deckend, kompakt, glänzend
Passscherben: 1977.A.5119 (FK 4738)
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene Dreibeinpflanze mit steiler Wandung und Wölboden. Kantig umgeschlagener, hochgestellter Rand mit Innenkehle. Unterrandständiger, kurzer, hohler Tüllengriff. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche. Aussenseite brandgeschwärzt. An der Aussenseite tritt die Magerung deutlich hervor.

118,3

Inv.Nr.: 1977.A.4809 FK.Nr.: 4710
Dekor: Schulterriefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: farblos/oliv
Glasurbem.: 10 YR 6/8, dicht, deckend, kompakt, glänzend, leichte Farbvariationen

Beschreibung: Zusammengesetzte Dreibeinpflanze mit schräger Wandung und flachem Boden. Kantig umgeschlagener, verdickter, unterschnittener und profilierter Rand mit Innenkehle. Randständiger, nach oben gerichteter Tüllengriff. Aussen feine Drehrillen. Kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche und Druckmulde auf der Unterseite.

Farbtafel 119

119,1

entspricht Taf. 115,3: Dreibeintopf mit gelboliver Innenglasur
entspricht Taf. 115,2: Dreibeintopf mit grüner Innenglasur auf Engobe
entspricht Taf. 115,1: Dreibeintopf mit farbloser Innenglasur

119,2

entspricht Taf. 117,3: Dreibeintopf mit farbloser Innenglasur
entspricht Taf. 117,2: Dreibeintopf mit grüner Innenglasur
entspricht Taf. 117,1: Dreibeintopf mit gelber Innenglasur
entspricht Taf. 116,2: Dreibeintopf mit gelbgrüner Innenglasur
entspricht Taf. 116,3: unglasierter Dreibeintopf

119,3

entspricht Taf. 118,2: Dreibeinpfanne
entspricht Taf. 118,1: Dreibeintopf mit Tüllengriff
entspricht Taf. 118,3: Dreibeinpfanne

119,4

entspricht Taf. 120,2: Henkeltopf
entspricht Taf. 120,1: beidseitig glasierter Henkeltopf

Tafel 120

Henkeltöpfe, glasierte IRW

120,1

Inv.Nr.: 1977.A.4810 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.9 Brandart: ox.
Glasur: beidseitig auf Engobe
Glasurf. a.: grün Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: gesprenkelt, beidseitig dicht, deckend, glänzend,
ausen partiell abgeplatzt, am Rand fließen die Glasuren in-
einander über
Passscherben: 1977.A.5125 und 5129 (FK 4738); 1977.A.4934 (FK
4721); 1977.A.5510 (FK 4799)
Vergleich: Taf. 109,4.
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Henkeltopf mit fla-
chem Standboden und Standring. Breiter ausladender, aufge-
stellter, profilierter Rand mit tiefer Innenkehle. Randständiger,
gekehrter Bandhenkel.

120,2

Inv.Nr.: 1977.A.5114 FK.Nr.: 4736
Dekor: Schulterriefen
Brandart: ox. Härte: hart
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend
Beschreibung: Ganz erhaltener Henkeltopf mit gedrunenem,
bauchigem Körper und flachem Standboden. Hochgestellter
Rand mit Innenkehle. Randständiger Bandhenkel mit tiefer
Mulde am Henkelansatz. Ausen zwei Zierriefen und feine
Drehrollen. Im Bodeninneren anhaftender Sinter.

Schüsseln, glasierte IRW

120,3

Inv.Nr.: 1977.A.4954 FK.Nr.: 4722
Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, mit dunklen Striemen
Passscherben: 1977.A.4970 (FK 4723); 1977.A.5507 (FK 4799)
Vergleich: Kovacsovics 1991, 236–238, Abb. 198–203.
Beschreibung: Konische Schüssel mit abgesetztem, flachem
Standboden und Standring. Breiter, fein profilierter Rand mit
unterschnittener, langgezogener Hängeleiste. Unterrandstän-
diger Bandhenkel. Drehrollen. Henkel teilweise engobiert. Aus-
senseite mit Tonschlicker überzogen. Ausen partiell aufgetra-
gene farblose, am Boden grüne Glasur.

120,4

Inv.Nr.: 1977.A.4969 FK.Nr.: 4723
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: maigrün (RAL 6017), dicht, deckend, glänzend
Passscherben: 1977.A. WS und RS o.Nr. (FK 4710); 1977.A.5509
(FK 4799)
Beschreibung: Siehe Taf. 120,3. Abgesetzter Standboden, hier
profilierter.

Tafel 121

121,1

Inv.Nr.: 1977.A.4813 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: smaragdgrün (RAL 6001), dicht, deckend, glän-
zend, kompakt
Passscherben: 1977.A.5118 (FK 4738)
Vergleich: nur Formvergleich: Oexle 1985, 497, Abb. 753, Kon-
stanz, 17.Jh. Vivre au Moyen Age 1990, 377, 1.133,3, Strassburg,
Mitte 17.Jh.
Beschreibung: Vollständig erhaltene, konische Schüssel mit
flachem Standboden und Standring. Umgeschlagener, hoch-
gestellter Rand mit breiter Innenkehle und spitzer Hängeleiste.
Ausen feine Drehrollen und anhaftender Sinter.

121,2

Inv.Nr.: 1977.A.4806 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, Farbveränderungen
Vergleich: Taf. 121,1.
Beschreibung: Siehe Taf. 121,1. Glasurlaufspur über der Ausen-
wand.

121,3

Vergleichsbeispiel: Konstanz, Brückengasse. Konische Schüs-
sel mit abgesetztem Standboden und verdicktem, hochgestell-
tem Rand. Malhorndekorierte Innenseite mit der Jahreszahl
1678. Umzeichnung nach: Oexle 1985, 497 Abb. 752.

Schüssel, glasierte IRW mit Malhorndekor

121,4
Inv.Nr.: 1977.A.4807 FK.Nr.: 4710
Dekor: Malhorndekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.6 Brandart: ox.
Glasuren: innen Glasurf. i.: oliv
Glasurenbem.: transparent, dicht, glänzend, Malhorndekor
Passscherben: 1977.A.5126 (FK 4738)
Vergleich: Stephan 1987, 240 ff., Abb. 5, S. 243. Oexle 1985, 497, Abb. 752.
Beschreibung: Konische Schüssel mit flachem Standboden und Standring. Breiter, hochgestellter Rand mit Deckelfalz. Sehr feine Oberfläche mit feinen Drehrillen. Malhorndekor auf der Innenseite: stilisierte Blume in einem zentralen Medaillon, umrahmt von geometrischen Motiven. Auf dem Rand ein gebrochenes Wellenbandmuster.

Schale, glasierte IRW mit Malhorndekor

121,5
Inv.Nr.: 1977.A.4972 FK.Nr.: 4723
Dekor: Malhorndekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.6 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurenbem.: transparent, dicht, deckend, glänzend, Malhorndekor
Vergleich: Stephan 1987, 42, Abb. 30. Wyss 1973, Abb. S. 13.
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltenes, konisches Schälchen mit hochgewölbtem Boden und Standring. Umgeschlagener Rand mit Innenkehle und randständigem, herzförmigem Griffklappen mit geritzter Binnenzeichnung. Aussen feine Drehrillen. Malhorndekor auf der Innenseite: Im Zentrum ein linearer Dekor umrahmt von vier stilisierten Blumen. Auf dem Rand ein gebrochenes Wellenbandmuster.

Schale, glasierte IRW

121,6
Inv.Nr.: 1977.A.4805 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: gelb
Glasurenbem.: dicht, deckend, glänzend, braun gesprenkelt
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltene Schale mit zwei seitlichen, tordierten Bügelhenkeln. Der eine Henkel ist gelb, der zweite (defekte) grün glasiert. Rand nach innen abgestrichen. Unter dem Rand eine abgesetzte Gratleiste. Abgesetzter, hochgewölbter Standboden mit Standring. Aussen feine Drehrillen.

Teller, glasierte IRW mit Malhorndekor

121,7
Inv.Nr.: 1977.A.5127 FK.Nr.: 4738
Dekor: Malhorndekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv
Glasurenbem.: weisser Malhorndekor unter transparenter, oliver Glasur
Beschreibung: Fragment eines Tellers mit breiter Fahne und hochgestelltem Rand. Drehrillen. Aussenseite mit Tonschlicker überzogen. Dekor: gebrochenes Wellenband auf der Fahne. Wandknick mit umlaufenden Linien betont.

Tafel 122

122,1
Inv.Nr.: 1977.A.4817 FK.Nr.: 4710
Dekor: Malhorndekor
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.3 Brandart: ox.
Glasuren: innen Glasurf. i.: grün
Glasurenbem.: dicht, glänzend, mit Dekor in Form von konzentrischen Kreisen auf der Fahne
Passscherben: 1977.A.5128 (FK 4710)
Beschreibung: Beinahe ganz erhaltener Teller mit hochgewölbtem Boden und Standring. Breite Fahne und spitz hochgezogener Rand. Auf der Innenseite Malhorndekor in Form von konzentrischen Kreisen auf der Fahne. Aussen anhaftender Sinter. Bodenunterseite mit parallel laufenden Abschneidespuren.

122,2
Inv.Nr.: 1977.A.4948 FK.Nr.: 4722
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün
Glasurenbem.: laubgrün (RAL 6002), dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Vivre au Moyen Age 1990, 419, 2.71, Artolsheim, nach 1561.
Beschreibung: RS eines Tellers mit verdicktem Keulenrand. Breite Fahne. Randaussenseite weiss engobiert.

Sonderformen

Nachttopf, glasierte IRW

122,3
Inv.Nr.: 1977.A.4947 FK.Nr.: 4722
Dekor: Riefen
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.4 Brandart: ox.
Glasuren: innen auf Engobe Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, stellenweise abgeplatzt, Farbveränderungen

Passscherben: 1977.A.5121 (FK 4738); 1977.A.5510 (FK 4799); 1977.A.4962 (FK 4618); 1977.A.4957 (FK 4722)

Vergleich: Taf. 113,1. Vivre au Moyen Age 1990, 391, 1.177, Strassburg, Istra, Mitte 17.Jh.

Beschreibung: Zusammengesetzter Topf mit flachem, zur Mitte hin hochgewölbtem Standboden. Breiter, umgeschlagener Rand. Zwei randständige Bandhenkel mit je drei Druckmulden am Henkelansatz. Applizierte Randverstärkung mit drei Druckmulden verziert. Zwei Zierriefen an der Randpartie, eine in der Gefässmitte – Höhe unterer Henkelansatz. Drehrillen.

Farbtafel 123

123,1

entspricht Taf. 122,3.4: konische Henkelschüsseln

123,2

entspricht Taf. 122,1: Teller

entspricht Taf. 121,1: Schüssel

entspricht Taf. 121,2: Schüssel

123,3

entspricht Taf. 121,5: Schale mit Griffklappen

entspricht Taf. 121,4: Schüssel mit Malhorndekor

123,4

entspricht Taf. 121,6: Schale mit honiggelber Innenglasur

123,5

entspricht Taf. 124,3–6: Miniaturgefäße

123,6

entspricht Taf. 122,3: Nachttopf

Tafel 124

Sparhafen, glasierte IRW

124,1

Inv.Nr.: 1977.A.5136 FK.Nr.: 4738

Dekor: Riefen

OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.

Glasur: aussen auf Engobe Glasurf. a.: gelb

Glasurbem.: 5 Y 7/8, deckend, stark glänzend, braune Laufglasur

Beschreibung: Ganz erhaltener, kugelig Sparhafen mit hohem Fuss und abgesetztem Standboden. Die obere Hälfte ist mit einer Glasur auf Engobe überzogen. Horizontal eingeschnittene, schmale Öffnung. Drehrillen.

Medizinalgefäße, Fayence

Albarello

124,2

Inv.Nr.: 1977.A.4816

FK.Nr.: 4710

Dekor: Unterglasurmalerei,

blaue Zierstreifen

OF-Besch.: glasiert

Herstellung: gedreht

Warenart: IV

Brandart: ox.

Glasur: beidseitig

Glasurf. a.: grauviolett

Glasurf. i.: grauviolett

Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, Zinnglasur mit drei blauen Zierstreifen

Vergleich: Czysz/Endres 1988, 176, Abb. 203. Lithberg 1932, Pl. 341.

Beschreibung: Kleines Salbtöpfchen zylindrischer Form mit flachem, leicht hochgezogenem Standboden und eingezogenem Fuss. Eingezogener, nach aussen umgeschlagener, unverdickter Rand (sog. Binderand). Insgesamt befanden sich 3 Albarelli in der Latrine (1977.A.4821.5120), eines enthielt Reste von Quecksilber.

Miniaturgefäße, glasierte IRW

124,3

Inv.Nr.: 1977.A.4973

FK.Nr.: 4723

Dekor: Riefen

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.7

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: gelb

Glasurbem.: 5 Y 5/6, dicht, deckend, glänzend; grüne, dick aufgetragene Glasurverfärbungen

Beschreibung: Henkeltopf in Miniaturform mit flachem, deutlich abgesetztem Standboden. Umgeschlagener, hochgestellter, profilierter Rand mit Innenkehle. Randständiger, schmaler Bandhenkel mit tief geschnittener Mittelkerbe. Aussenseite mit feinen Riefen verziert. Drehrillen. Im Inneren dicke, grüne Glasurfehler, die ev. beim Brand von einem grün glasierten Gefäss eingeflossen sind.

124,4

Inv.Nr.: 1977.A.4979

FK.Nr.: 4723

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.7

Brandart: ox.

Glasur: innen auf Engobe

Glasurf. i.: grün

Glasurbem.: laubgrün (RAL 6002), dicht, deckend, glänzend

Passscherben: 1977.A.5132 (FK 4738); 1977.A.4949 (FK 4722)

Vergleich: Taf. 118,3.

Beschreibung: Dreibeinpfanne in Miniaturform mit breitem Rand und Innenkehle. Flacher Boden, randständige Griffstücke und einfach kannelierte Beine mit umgeschlagener Lasche.

124,5

Inv.Nr.: 1977.A.4952

FK.Nr.: 4722

OF-Besch.: glatt

Herstellung: gedreht

Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: oliv
Glasurbem.: 2.5 Y 5/6, dicht, deckend, mit braunen Farbflecken
Beschreibung: Schüssel in Miniaturform mit konischem Körper, verdicktem Rand mit Hängeleiste und Innenkehle. Abgesetzter, flacher Standboden. Auf der Aussenseite grosse, grüne Glasurflecken.

124,6
Inv.Nr.: 1977.A.4818 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glatt Herstellung: gedreht
Warenart: II.5 Brandart: ox.
Glasur: innen Glasurf. i.: oliv/farblos
Glasurbem.: dicht, deckend, glänzend, Farbveränderungen
Beschreibung: Teller in Miniaturform mit spitz hochgezogenem Rand, breiter Fahne und deutlich abgesetztem, flachem Standboden.

124,7
Inv.Nr.: 1977.A.4822 FK.Nr.: 4710
OF-Besch.: glasiert Herstellung: handgeformt
Warenart: II.6–II.9 Brandart: ox.
Glasur: beidseitig
Glasurf. a.: grau Glasurf. i.: grau
Glasurbem.: seidengrau (RAL 7044), dicht, deckend, glänzend
Vergleich: Gross 1993, 8, Abb. 14,15.
Beschreibung: RS eines kleinen Gefässes mit länglichen Aussparungen. Die Gefässkontur und die ausgeschnittene Wandung erinnern an Räuchergefässe, wie sie von der Hinterburg in Neckarsteinach aus der frühen Neuzeit bekannt sind (siehe Vergleich).

124,8
Inv.Nr.: 1977.A.5512 FK.Nr.: 4799
OF-Besch.: rauh Herstellung: handgeformt
Warenart: II.7 Brandart: ox.
Glasur: innen auf Engobe Glasurf. i.: olivgrün
Glasurbem.: zum grössten Teil abgeplatzt, deckend, glänzend
Beschreibung: Ganz erhaltenes, kleines Siebschüsselchen mit abgebrochenem, randständigem Bandhenkel. Horizontal umgeschlagener Rand. Flacher, perforierter Standboden. Wandung aussen z. T. engobiert.

Deckel, unglasierte IRW

124,9
Inv.Nr.: 1977.A.4960 FK.Nr.: 4722
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht
Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: Konischer Deckel mit zentralem, kleinem Knauf. Auf beiden Seiten Drehrillen. Leicht abgesetzter, etwas profilierter Rand. Brandschwärzung.

124,10
Inv.Nr.: 1977.A.4961 FK.Nr.: 4722
OF-Besch.: rauh Herstellung: gedreht





Warenart: I.7 Brandart: ox.
Beschreibung: Ganzer konischer Knaufdeckel mit feinen Drehrillen. Abgesetzter, breiter Rand.






Glas

Kelchglas








124,11
Inv.Nr.: 1977.A.5515 FK: 4977
Vergleich: Vor dem grossen Brand 1992, 93, Abb. 114, Heidelberg, 2.H.16.Jh./17.Jh.
Beschreibung: Venezianisches Flügelglas mit hohem Kelch. Tordierte, geschwungene Stäbchen aus farblosem Glas dekorieren in geschwungener Form den Stiel. Seitlich aufsitzende, schwanenkopfförmige Applikation aus blauem Glas. Zwei seitlich angebrachte, flügelförmige, farblose Glasapplikationen.

Phase I, 2. Hälfte 13. Jahrhundert







Tafel 3




Basel, Augustinergasse 2







Basel, Augustinergasse 2, 1:4



Basel, Petersgraben 33


Tafel 5




Amsterdam, Rijksmuseum 2



3



4








5


























6


Pleigne, Jura, Löwenburg




Basel, Augustinergasse 2







1



8

Basel, Rittergasse 16



2



3



4




5



6




7




9

Pratteln, Baselland, Burg Madeln




10


Basel, Augustinergasse 2




11



12




13



14

Burg Madeln




15



16




17




18


Burg Madeln




19



20





21




22





Tafel 9














Tafel 11
































1











Tafel 15








Basel, Augustinergasse 2

Tafel 17



























Basel, Augustinergasse 2










Tafel 21
















Tafel 23













1


















2








3


Tafel 27

















Tafel 29









Tafel 31










Hildesheim



















Stetten am Heuchelberg




Freudenburg, Krs. Trier-Saarburg




Tafel 35








1




2




3




4




6




7















5











8









Tafel 39









1



2






3



4






5









6




7








2. Hälfte 13. Jahrhundert und um 1340








2. Hälfte 14. Jahrhundert bis 1417






2. Hälfte 14. Jahrhundert bis vor 1422/23








Basel, Nadelberg 24











Basel, Spalenberg 41









Tafel 45

























Tafel 49









Dambach-Neunhoffen,
Hohenfels, Elsass


Strassburg, Istra










Tafel 51






1. Hälfte 15. Jahrhundert







Basel, Brunngässlein




Tafel 53


















Muttenz, Baselland, Kloster Engental

Tafel 55









Lutzelbourg, Château d'Ottrott, Elsass



1



2



3



4




5




6









Um die Mitte des 15. Jahrhunderts




Basel, Bürgerspital




Tafel 61









Tafel 63







5

Basel, Rittergasse 5, Bischofshof













Tafel 65








Tafel 67







Tafel 69













Phase I, 2. Hälfte 15. Jahrhundert








Tafel 73








Muttenz, Baselland,
Kloster Engental



Muttenz, Baselland,
Kloster Engental








1






2




Konstanz, Fischmarkt

Tafel 77




aussen



3



aussen











5








aussen







4
















2. Hälfte 15. Jahrhundert




Muttenz, Baselland,
Kloster Engental










Muttenz, Baselland,
Kloster Engental




Muttenz, Baselland,
Kloster Engental





Tafel 83




Muttenz, Baselland,
Kloster Engental











Muttenz, Baselland, Kloster Engental






Muttenz, Baselland, Kloster Engental






Muttenz, Baselland,
Kloster Engental
















Pforzheim

Tafel 87






Strassburg, Istra













Muttenz, Baselland,
Kloster Engental







Ende 15. bis 1. Hälfte 16. Jahrhundert







Muttenz, Baselland, Kloster Engental








Muttenz, Baselland,
Kloster Engental





Muttenz, Baselland,
Kloster Engental





















Tafel 95





Basel, Rittergasse 5

















4



6

Muttenz, Baselland, Kloster Engental





1







2





3





4



aussen



aussen






aussen



1




2

Strassburg




3



Strassburg




aussen












aussen






2




Tafel 105








1




2




4




3




5



7



8



6



1



2












3











4



2. Hälfte 16. Jahrhundert















Tafel 113






2




1




3



4



5



1



2







3




4




1. Hälfte 17. Jahrhundert





Tafel 117







1







2






3








4







Tafel 121



Konstanz, Brückengasse





Tafel 123




1



2



3















4



5



6



Konkordanzliste

Fundstellen, Fundkomplexe, Inventar-
nummern und Verweis auf den Katalog.

Leonhardsgraben 47, 1985/10

FK.Nr.: 15391

1985/10.2388 (Taf. 4,6)

FK.Nr.: 15392

1985/10.2392 (Taf.8,13)
1985/10.2396 (Taf.9,1)
1985/10.2397 (Taf.8,5)
1985/10.2398 (Taf.9,13)
1985/10.2401 (Taf.9,10)
1985/10.2402 (Taf.7,1)
1985/10.2408 (Taf.7,3)
1985/10.2409 (Taf.8,22)
1985/10.2410 (Taf.9,11)
1985/10.2427 (Taf.18,5)
1985/10.2437 (Taf.11,10)
1985/10.2451 (Taf.18,6)
1985/10.2452 (Taf.18,7)
1985/10.2453 (Taf.16,4)
1985/10.2454 (Taf.16,3)
1985/10.2455 (Taf.17,4)
1985/10.2456 (Taf.16,1)
1985/10.2457 (Taf.17,2)
1985/10.2459 (Taf.17,3)
1985/10.2488 (Taf.21,6)

FK.Nr.: 15393

1985/10.2501 (Taf.1,9)
1985/10.2502 (Taf.1,8)
1985/10.2509 (Taf.2,11)
1985/10.2516 (Taf.6,6)

FK.Nr.: 15395

1985/10.2556 (Taf.7,8)
1985/10.2558 (Taf.7,10)
1985/10.2560 (Taf.8,12)
1985/10.2563 (Taf.7,11)
1985/10.2565 (Taf.9,2)
1985/10.2569 (Taf.9,6)
1985/10.2571 (Taf.7,5)
1985/10.2592 (Taf.11,7)
1985/10.2608 (Taf.13,2)
1985/10.2612 (Taf.20,4)
1985/10.2621 (Taf.21,1a)
1985/10.2641 (Taf.8,1)

FK.Nr.: 15396

1985/10.2642 (Taf.1,1)
1985/10.2644 (Taf.1,3)
1985/10.2654 (Taf.1,6)
1985/10.2662 (Taf.2,5)
1985/10.2665 (Taf.2,1)
1985/10.2682 (Taf.2,10)
1985/10.2683 (Taf.3,3)
1985/10.2706 (Taf.3,5)
1985/10.2708 (Taf.4,3)
1985/10.2710 (Taf.5,1)
1985/10.2711 (Taf.4,8)
1985/10.2714 (Taf.6,1)
1985/10.2723 (Taf.6,8)

FK.Nr.: 16974

1985/10.895c (Taf.22,4)
1985/10.897 (Taf.22,3)
1985/10.900 (Taf.23,12)
1985/10.902 (Taf.22,17)
1985/10.903 (Taf.22,18)
1985/10.916 (Taf.24,2)
1985/10.920 (Taf.23,4)

FK.Nr.: 16975

1985/10.937 (Taf.8,19)
1985/10.941 (Taf.7,2)
1985/10.947 (Taf.22,1)
1985/10.948 (Taf.22,5)
1985/10.952 (Taf.10,3)
1985/10.955 (Taf.22,9)
1985/10.957 (Taf.22,10)
1985/10.987 (Taf.24,5)
1985/10.994 (Taf.24,6)
1985/10.1000 (Taf.23,5)
1985/10.1005 (Taf.24,4)
1985/10.1007 (Taf.22,15)
1985/10.1008 (Taf.23,6)
1985/10.1012 (Taf.23,1)
1985/10.1014 (Taf.23,2)
1985/10.1015 (Taf.23,3)
1985/10.1016 (Taf.22,14)
1985/10.1017 (Taf.24,1)
1985/10.1025 (Taf.24,7)

FK.Nr.: 16977

1985/10.1115 (Taf.9,9)
1985/10.1116 (Taf.7,14)
1985/10.1117 (Taf.8,20)
1985/10.1121 (Taf.8,17)
1985/10.1122 (Taf.9,7)
1985/10.1123 (Taf.7,4)
1985/10.1124 (Taf.8,4)
1985/10.1125 (Taf.8,7)
1985/10.1126 (Taf.9,5)
1985/10.1128 (Taf.9,4)

1985/10.1149 (Taf.11,9)
1985/10.1150 (Taf.11,8)
1985/10.1151 (Taf.11,1)
1985/10.1161 (Taf.10,9)
1985/10.1167 (Taf.13,1)
1985/10.1168 (Taf.14,1)
1985/10.1170 (Taf.12,7)
1985/10.1171 (Taf.15,1)
1985/10.1174 (Taf.14,12)
1985/10.1181 (Taf.19,1)
1985/10.1188 (Taf.19,6)

FK.Nr.: 16979

1985/10.1286 (Taf.21,7)
1985/10.1288 (Taf.9,8)
1985/10.1293 (Taf.8,11)
1985/10.1294 (Taf.7,15)
1985/10.1297 (Taf.8,15)
1985/10.1301 (Taf.18,8)
1985/10.1303 (Taf.14,5)
1985/10.1306 (Taf.13,7)
1985/10.1315 (Taf.10,4)
1985/10.1319a (Taf.10,6)
1985/10.1331 (Taf.11,2)
1985/10.1333 (Taf.11,5)
1985/10.1335 (Taf.11,11)
1985/10.1338 (Taf.11,12)
1985/10.1346 (Taf.16,7)
1985/10.1353 (Taf.20,5)
1985/10.1354 (Taf.19,2)
1985/10.1356 (Taf.20,1)
1985/10.1362 (Taf.21,3d)
1985/10.1364 (Taf.21,5b)

FK.Nr.: 16981

1985/10.1377 (Taf.7,12)
1985/10.1383 (Taf.10,10)
1985/10.1387 (Taf.14,2)
1985/10.1388 (Taf.14,8)
1985/10.1389 (Taf.20,7)
1985/10.1393 (Taf.21,4b)

FK.Nr.: 16982

1985/10.1401 (Taf.1,12)
1985/10.1402 (Taf.1,11)
1985/10.1404 (Taf.1,13)
1985/10.1406 (Taf.1,5)
1985/10.1408 (Taf.1,14)
1985/10.1409 (Taf.2,9)
1985/10.1416 (Taf.5,4)
1985/10.1421 (Taf.4,4)
1985/10.1422 (Taf.3,9)
1985/10.1423 (Taf.6,7)

FK.Nr.: 16983

1985/10.1433 (Taf.22,2)

1985/10.1434 (Taf.22,7)
1985/10.1435 (Taf.22,6)
1985/10.1436 (Taf.22,8)
1985/10.1438 (Taf.23,9)
1985/10.1441 (Taf.22,11)
1985/10.1444 (Taf.22,12)
1985/10.1445 (Taf.22,13)
1985/10.1459 (Taf.23,8)
1985/10.1460 (Taf.22,16)
1985/10.1462 (Taf.23,7)
1985/10.1463 (Taf.23,11)
1985/10.1464 (Taf.23,10)
1985/10.1479 (Taf.24,3)

FK.Nr.: 16984

1985/10.1493 (Taf.1,4)
1985/10.1495 (Taf.1,10)
1985/10.1505 (Taf.2,12)
1985/10.1506 (Taf.3,2)
1985/10.1513 (Taf.6,4)
1985/10.1515 (Taf.6,5)
1985/10.1521 (Taf.3,8)
1985/10.1523 (Taf.6,9)

FK.Nr.: 16986

1985/10.1534 (Taf.1,7)
1985/10.1537 (Taf.2,7)
1985/10.1538 (Taf.2,6)
1985/10.1542 (Taf.4,1)
1985/10.1548 (Taf.1,2)
1985/10.1552 (Taf.2,2)
1985/10.1553 (Taf.2,4)
1985/10.1554 (Taf.2,3)
1985/10.1560 (Taf.2,8)
1985/10.1575 (Taf.3,4)
1985/10.1578 (Taf.3,1)
1985/10.1600 (Taf.3,6)
1985/10.1601 (Taf.4,2)
1985/10.1602 (Taf.6,2)
1985/10.1606 (Taf.6,10)

FK.Nr.: 16988

1985/10.1625 (Taf.4,7)
1985/10.1634 (Taf.3,7)

FK.Nr.: 16997

1985/10.1919 (Taf.8,21)
1985/10.1920 (Taf.9,3)
1985/10.1925 (Taf.7,9)
1985/10.1929 (Taf.8,3)
1985/10.1943 (Taf.8,6)
1985/10.1947 (Taf.9,14)
1985/10.1953 (Taf.10,2)
1985/10.1966 (Taf.11,3)
1985/10.2001 (Taf.18,4)
1985/10.2002 (Taf.14,4)

1985/10.2003 (Taf.14,3)
1985/10.2004 (Taf.13,3)
1985/10.2006 (Taf.13,4)
1985/10.2008 (Taf.14,11)
1985/10.2009 (Taf.15,4)
1985/10.2012 (Taf.14,10)
1985/10.2015 (Taf.17,6)
1985/10.2017 (Taf.12,2)
1985/10.2018 (Taf.12,3)
1985/10.2020 (Taf.12,4)
1985/10.2022 (Taf.12,5)
1985/10.2027 (Taf.17,7)
1985/10.2030 (Taf.17,1)
1985/10.2032 (Taf.18,1)
1985/10.2033 (Taf.18,2)
1985/10.2036 (Taf.18,11)
1985/10.2037 (Taf.18,10)
1985/10.2038 (Taf.18,9)
1985/10.2041 (Taf.17,5)
1985/10.2043 (Taf.16,5)
1985/10.2045 (Taf.18,13)
1985/10.2047 (Taf.19,7)
1985/10.2052 (Taf.20,6)
1985/10.2054 (Taf.18,13)
1985/10.2056 (Taf.20,3)
1985/10.2072 (Taf.21,4a)
1985/10.2074 (Taf.21,1c)
1985/10.2075 (Taf.21,3b)

FK.Nr.: 16998

1985/10.2183 (Taf.12,8)

FK.Nr.: 16999

1985/10.2245 (Taf.7,6)
1985/10.2246 (Taf.8,16)
1985/10.2251 (Taf.10,1)
1985/10.2256A (Taf.10,7)
1985/10.2256B (Taf.10,5)
1985/10.2260 (Taf.10,8)
1985/10.2273 (Taf.13,5)
1985/10.2274 (Taf.15,3)
1985/10.2276 (Taf.14,7)
1985/10.2282 (Taf.19,3)
1985/10.2283 (Taf.19,5)
1985/10.2289 (Taf.16,6)
1985/10.2290 (Taf.16,2)
1985/10.2295 (Taf.21,2a)
1985/10.2296 (Taf.21,3a)

FK.Nr.: 17000

1985/10.2310 (Taf.21,8)
1985/10.2311 (Taf.7,13)
1985/10.2315 (Taf.7,7)
1985/10.2317 (Taf.8,2)
1984/10.2318 (Taf.1,15)
1985/10.2319 (Taf.7,16)

1985/10.2323 (Taf.7,17)
1985/10.2326 (Taf.9,12)
1985/10.2327 (Taf.14,6)
1985/10.2337 (Taf.11,6)
1985/10.2346 (Taf.11,4)
1985/10.2359 (Taf.12,6)
1985/10.2360 (Taf.12,1)
1985/10.2361 (Taf.14,9)
1985/10.2364 (Taf.17,8)
1985/10.2368 (Taf.19,4)
1985/10.2371 (Taf.20,2)
1985/10.2377 (Taf.21,2d)
1985/10.2378 (Taf.21,2b)
1985/10.2378 (Taf.21,3c)
1985/10.2379 (Taf.21,5a)
1985/10.2381 (Taf.13,6)

Andreasplatz 7-12, 1983/11

FK.Nr.: 12959

1983/11.111 (Taf.29,2)
1983/11.113 (Taf.30,8)
1983/11.114 (Taf.31,1)
1983/11.116 (Taf.31,6)

FK.Nr.: 13068

1983/11.394 (Taf.27,13)
1983/11.395 (Taf.36,4)
1983/11.397 (Taf.28,11)

FK.Nr.: 13070

1983/11.407 (Taf.30,9)
1983/11.408 (Taf.27,4)
1983/11.409 (Taf.33,1)
1983/11.415 (Taf.28,2)

FK.Nr.: 13071

1983/11.428 (Taf.30,5)
1983/11.429 (Taf.30,11)

FK.Nr.: 13073

1983/11.457 (Taf.25,6)
1983/11.459 (Taf.27,12)
1983/11.461 (Taf.27,10)
1983/11.462 (Taf.25,4)
1983/11.463 (Taf.25,7)
1983/11.464 (Taf.32,5)
1983/11.466 (Taf.29,3)
1983/11.467 (Taf.29,1)
1983/11.468 (Taf.30,1)
1983/11.469 (Taf.36,2)
1983/11.471 (Taf.36,3)
1983/11.473 (Taf.36,7)
1983/11.474 (Taf.36,1)
1983/11.476 (Taf.30,7)

1983/11.477 (Taf.32,4)
1983/11.478 (Taf.32,3)
1983/11.479 (Taf.31,4)
1983/11.480 (Taf.31,3)
1983/11.501 (Taf.28,9)
1983/11.502 (Taf.28,10)
1983/11.503 (Taf.28,8)
1983/11.509 (Taf.28,12)
1983/11.511 (Taf.34,1)
1983/11.527 (Taf.34,7)
1983/11.528 (Taf.29,5)
1983/11.529 (Taf.30,4)
1983/11.536 (Taf.28,7)
1983/11.540 (Taf.28,4)
1983/11.542 (Taf.34,4)
1983/11.559 (Taf.36,8)

FK.Nr.: 13077

1983/11.574 (Taf.25,8)
1983/11.575 (Taf.25,9)

FK.Nr.: 13078

1983/11.585 (Taf.25,1)

FK.Nr.: 13081

1983/11.668 (Taf.33,2)
1983/11.669 (Taf.27,14)
1983/11.670 (Taf.26,2)
1983/11.671 (Taf.32,2)
1983/11.678 (Taf.35,1)
1983/11.679 (Taf.34,6)
1983/11.680 (Taf.35,6)

FK.Nr.: 13082

1983/11.690 (Taf.27,5)
1983/11.693 (Taf.27,8)
1983/11.694 (Taf.30,10)
1983/11.695 (Taf.36,5)
1983/11.696 (Taf.34,3)
1983/11.701 (Taf.31,8)
1983/11.702 (Taf.30,13)

FK.Nr.: 13091

1983/11.740 (Taf.25,2)
1983/11.741 (Taf.26,1)
1983/11.742 (Taf.27,7)
1983/11.743 (Taf.28,3)
1983/11.744 (Taf.27,1)
1983/11.745 (Taf.27,9)
1983/11.746 (Taf.36,6)
1983/11.751 (Taf.31,7)
1983/11.752 (Taf.35,4)
1983/11.754 (Taf.28,1)

FK.Nr.: 13097

1983/11.798 (Taf.26,3)

FK.Nr.: 13099

1983/11.832 (Taf.25,3)

FK.Nr.: 13236

1983/11.1132 (Taf.29,4)
1983/11.1133 (Taf.27,2)
1983/11.1135 (Taf.27,3)
1983/11.1138 (Taf.31,5)
1983/11.1140 (Taf.30,6)
1983/11.1141 (Taf.25,5)
1983/11.1145 (Taf.27,6)
1983/11.1146 (Taf.27,11)
1983/11.1147 (Taf.32,1)
1983/11.1148 (Taf.31,5)
1983/11.1151 (Taf.31,2)
1983/11.1160 (Taf.35,2)
1983/11.1161 (Taf.35,5)
1983/11.1163 (Taf.35,3)
1983/11.1169 (Taf.30,2)
1983/11.1170 (Taf.30,3)
1983/11.1171 (Taf.28,5)
1983/11.1172 (Taf.28,6)
1983/11.1178 (Taf.30,12)

Marktplatz 11, 1972/11

1972/11.6934 (Taf.38,4)
1972/11.6935 (Taf.37,1)
1972/11.6936 (Taf.37,2)
1972/11.6937 (Taf.37,4)
1972/11.6939 (Taf.37,3)
1972/11.6940 (Taf.39,2)
1972/11.6941 (Taf.37,6)
1972/11.6942 (Taf.37,8)
1972/11.6943 (Taf.38,3)
1972/11.6944 (Taf.37,5)
1972/11.6945 (Taf.37,7)
1972/11.6946 (Taf.40,7)
1972/11.6947 (Taf.41,2)
1972/11.6948 (Taf.40,6)
1972/11.6949 (Taf.40,1)
1972/11.6950 (Taf.41,1)
1972/11.6951 (Taf.40,4)
1972/11.6952 (Taf.40,5)
1972/11.6953 (Taf.40,3)
1972/11.6954 (Taf.40,2)
1972/11.6955 (Taf.41,3)
1972/11.6956 (Taf.39,4)
1972/11.6957 (Taf.39,5)
1972/11.6963 (Taf.39,3)
1972/11.6965 (Taf.38,1)
1972/11.6967 (Taf.38,2)
1972/11.6968 (Taf.39,1)

Rittergasse 29, 1987/3

FK.Nr.: 17395

1987/3.6496 (Taf.43,1)
1987/3.6497 (Taf.43,5)
1987/3.6498 (Taf.43,3)
1987/3.6499 (Taf.43,7)
1987/3.6500 (Taf.43,6)
1987/3.6502 (Taf.43,4)
1987/3.6504 (Taf.43,2)

Spalenberg 12, 1986/7

FK.Nr.: 17663

1986/7.22 (Taf.44,9)
1986/7.23 (Taf.44,4)
1986/7.24 (Taf.45,1)
1986/7.25 (Taf.44,1)
1986/7.26 (Taf.44,7)
1986/7.27 (Taf.44,6)
1986/7.28 (Taf.44,3)
1986/7.29 (Taf.44,8)
1986/7.30 (Taf.44,11)
1986/7.31 (Taf.44,10)
1986/7.32 (Taf.46,1)
1986/7.36 (Taf.47,2)
1986/7.38 (Taf.45,2)
1986/7.45 (Taf.45,4)
1986/7.51 (Taf.45,3)
1986/7.60 (Taf.46,3)
1986/7.61 (Taf.49,1)
1986/7.62 (Taf.50,10)
1986/7.63 (Taf.50,11)
1986/7.67 (Taf.49,5)
1986/7.68 (Taf.49,3)
1986/7.69 (Taf.49,6)
1986/7.71 (Taf.48,5)
1986/7.72 (Taf.48,2)
1986/7.77 (Taf.48,1)
1986/7.79 (Taf.48,3)
1986/7.81 (Taf.48,6)
1986/7.83 (Taf.48,4)
1986/7.86 (Taf.50,2)
1986/7.87 (Taf.50,1)
1986/7.90 (Taf.49,2)
1986/7.92 (Taf.47,2)
1986/7.95 (Taf.47,1)
1986/7.96 (Taf.46,4)
1986/7.98 (Taf.47,3)
1986/7.118 (Taf.49,4)
1986/7.122 (Taf.45,5)
1986/7.123 (Taf.50,5)
1986/7.124 (Taf.50,4)
1986/7.125 (Taf.50,6)
1986/7.133 (Taf.50,3)

1986/7.137 (Taf.50,7)
1986/7.140 (Taf.51,5)
1986/7.142 (Taf.51,6)
1986/7.143 (Taf.51,4)
1986/7.145 (Taf.51,1-3)

Aeschenvorstadt 2, 1906/1960

1906.2019 (Taf.59,2)
1906.2022 (Taf.59,5)
1906.2023 (Taf.59,4)
1906.2029 (Taf.58,3)
1906.2036 (Taf.55,7)
1906.2037 (Taf.55,6)
1906.2039 (Taf.55,2)
1906.2040 (Taf.57,5)
1906.2042 (Taf.54,4)
1906.2044 (Taf.53,7)
1906.2045 (Taf.52,2)
1906.2046 (Taf.52,7)
1906.2056 (Taf.58,4)
1960.476 (Taf.59,1)
1960.477 (Taf.59,6)
1960.478 (Taf.59,3)
1960.493 (Taf.57,1)
1960.494 (Taf.58,2)
1960.495 (Taf.55,8)
1960.496 (Taf.54,2)
1960.499a (Taf.56,8)
1960.499b (Taf.56,6)
1960.499c (Taf.56,10)
1960.499d (Taf.56,9)
1960.499e (Taf.55,9)
1960.499f (Taf.57,4)
1960.499g (Taf.54,3)
1960.499h (Taf.57,2)
1960.499w (Taf.56,7)
1960.500 (Taf.57,9)
1960.500A (Taf.52,10)
1960.500B (Taf.53,5)
1960.500C (Taf.52,11)
1960.500D (Taf.52,12)
1960.502a (Taf.56,4)
1960.502b (Taf.52,5)
1960.502c (Taf.52,4)
1960.502d (Taf.52,8)
1960.502e (Taf.53,3)
1960.502f (Taf.53,4)
1960.502g (Taf.53,1)
1960.502h (Taf.56,5)
1960.502i (Taf.57,3)
1960.502k (Taf.56,3)
1960.502l (Taf.57,7)
1960.502m (Taf.55,4)
1960.502n (Taf.55,5)

1960.502o (Taf.55,3)
1960.502p (Taf.55,10)
1960.502q (Taf.58,1)
1960.502r (Taf.55,11)
1960.504 (Taf.56,2)
1960.504a (Taf.52,1)
1960.504c (Taf.52,3)
1960.504d (Taf.52,9)
1960.504h (Taf.53,2)
1960.504i (Taf.53,6)
1960.504k (Taf.56,1)
1960.504m (Taf.57,8)
1960.504n (Taf.57,6)
1960.504t (Taf.55,1)
1960.504u (Taf.57,10)
1960.544q (Taf.54,1)

Bäumleingasse 1-7, 1988/41

FK.Nr.: 17793

1988/41.481 (Taf.70,5)
1988/41.483 (Taf.60,4)
1988/41.484 (Taf.60,6)
1988/41.485 (Taf.60,2)
1988/41.487 (Taf.60,10)
1988/41.492 (Taf.61,3)
1988/41.501 (Taf.63,2)
1988/41.502 (Taf.61,8)
1988/41.503 (Taf.62,9)
1988/41.504 (Taf.61,6)
1988/41.506 (Taf.62,4)
1988/41.507 (Taf.62,7)
1988/41.511 (Taf.62,6)
1988/41.515 (Taf.62,8)
1988/41.519 (Taf.61,9)
1988/41.521b (Taf.64,3)
1988/41.521d (Taf.64,6)
1988/41.522b (Taf.64,8)
1988/41.523a (Taf.69,1)
1988/41.524b (Taf.64,4)
1988/41.528 (Taf.68,4)
1988/41.531 (Taf.68,5)
1988/41.533 (Taf.62,1)
1988/41.534 (Taf.61,5)
1988/41.535 (Taf.65,1)
1988/41.537 (Taf.67,2)
1988/41.538 (Taf.63,7)
1988/41.539 (Taf.63,6)
1988/41.543 (Taf.69,4)
1988/41.544 (Taf.67,3)
1988/41.545 (Taf.69,15)
1988/41.546 (Taf.68,6)
1988/41.547 (Taf.66,2)
1988/41.548 (Taf.68,1)
1988/41.549 (Taf.68,2)

1988/41.550 (Taf.66,6)
1988/41.551 (Taf.69,14)
1988/41.552 (Taf.66,1)
1988/41.553 (Taf.66,3)
1988/41.554 (Taf.66,5)
1988/41.557 (Taf.66,4)
1988/41.558 (Taf.66,7)
1988/41.564 (Taf.65,5)
1988/41.566 (Taf.66,8)
1988/41.567 (Taf.65,6)
1988/41.581 (Taf.69,2)
1988/41.582 (Taf.69,7)
1988/41.583 (Taf.69,5)
1988/41.585 (Taf.69,10)
1988/41.587 (Taf.69,8)
1988/41.588 (Taf.69,9)
1988/41.590 (Taf.69,13)
1988/41.592 (Taf.69,12)
1988/41.594 (Taf.69,11)
1988/41.603 (Taf.70,4)
1988/41.611 (Taf.69,3)

FK.Nr.: 17794

1988/41.614 (Taf.60,8)
1988/41.615 (Taf.60,9)
1988/41.616 (Taf.60,1)
1988/41.618 (Taf.60,3)
1988/41.619 (Taf.60,7)
1988/41.620 (Taf.60,11)
1988/41.621 (Taf.60,13)
1988/41.622a (Taf.64,1)
1988/41.623 (Taf.61,4)
1988/41.626 (Taf.61,2)
1988/41.628 (Taf.60,14)
1988/41.633 (Taf.61,1)
1988/41.636 (Taf.60,12)
1988/41.637 (Taf.62,3)
1988/41.638 (Taf.63,1)
1988/41.640 (Taf.63,3)
1988/41.641 (Taf.63,5)
1988/41.642 (Taf.62,2)
1988/41.643 (Taf.63,4)
1988/41.646 (Taf.62,10)
1988/41.651 (Taf.62,5)
1988/41.653 (Taf.61,7)
1988/41.654 (Taf.61,9)
1988/41.657 (Taf.64,2)
1988/41.658c (Taf.64,7)
1988/41.659 (Taf.68,3)
1988/41.668 (Taf.63,8)
1988/41.670 (Taf.67,1)
1988/41.671 (Taf.67,4)
1988/41.673 (Taf.65,2)
1988/41.675 (Taf.65,3)
1988/41.677 (Taf.65,4)
1988/41.692 (Taf.69,6)

1988/41.695 (Taf.70,1)
1988/41.700 (Taf.70,2)
1988/41.703 (Taf.70,3)

Nadelberg 37, 1979/49

FK.Nr.: 9559

1979/49.568 (Taf.79,4)

FK.Nr.: 9572

1979/49.813 (Taf.77,3)
1979/49.814 (Taf.77,5)

FK.Nr.: 9574

1979/49.822 (Taf.71,3)
1979/49.824 (Taf.72,2)
1979/49.825 (Taf.72,10)
1979/49.826 (Taf.72,7)
1979/49.827 (Taf.73,5)
1979/49.828 (Taf.73,9)
1979/49.829 (Taf.71,8)
1979/49.840 (Taf.72,11)
1979/49.841 (Taf.73,11)
1979/49.842 (Taf.77,5)

FK.Nr.: 9576

1979/49.853 (Taf.72,8)

FK.Nr.: 9577

1979/49.868 (Taf.71,2)
1979/49.873 (Taf.73,6)
1979/49.874 (Taf.73,4)
1979/49.876 (Taf.74,4)
1979/49.877 (Taf.74,3)
1979/49.878 (Taf.72,9)

FK.Nr.: 9578

1979/49.893 (Taf.71,1)
1979/49.898 (Taf.76,2)
1979/49.901 (Taf.74,6)
1979/49.902 (Taf.71,5)

FK.Nr.: 9580

1979/49.915 (Taf.71,9)
1979/49.916 (Taf.71,10)
1979/49.917 (Taf.72,12)
1979/49.918 (Taf.74,2)
1979/49.919 (Taf.73,10)

FK.Nr.: 9581

1979/49.924 (Taf.71,6)
1979/49.930 (Taf.72,1)
1979/49.931 (Taf.71,4)
1979/49.934 (Taf.76,3)
1979/49.935 (Taf.77,2)

1979/49.936 (Taf.73,2)
1979/49.937 (Taf.73,1)
1979/49.939 (Taf.72,6)
1979/49.940 (Taf.76,8)
1979/49.953 (Taf.76,14)

FK.Nr.: 9596

1979/49.2417 (Taf.76,15)
1979/49.2425 (Taf.71,7)
1979/49.2429 (Taf.74,5)

FK.Nr.: 9730

1979/49.2061 (Taf.78,1)
1979/49.2063 (Taf.78,7)
1979/49.2064 (Taf.78,6)
1979/49.2065 (Taf.78,4)
1979/49.2067 (Taf.78,2)
1979/49.2070 (Taf.78,3)
1979/49.2079 (Taf.79,2)
1979/49.2082 (Taf.79,1)
1979/49.2094 (Taf.78,5)
1979/49.2096 (Taf.78,8)
1979/49.2105 (Taf.79,3)

FK.Nr.: 9731

1979/49.2119 (Taf.73,3)
1979/49.2126 (Taf.76,7)
1979/49.2127 (Taf.76,10)
1979/49.2134 (Taf.76,11)

FK.Nr.: 9732

1979/49.2139 (Taf.72,5)
1979/49.2140 (Taf.72,3)
1979/49.2141 (Taf.72,4)
1979/49.2143 (Taf.74,1)
1979/49.2144 (Taf.76,9)
1979/49.2170 (Taf.76,1)
1979/49.2171 (Taf.76,12)

FK.Nr.: 9733

1979/49.2187 (Taf.77,1)
1979/49.2190 (Taf.76,6)
1979/49.2193 (Taf.76,13)

Nadelberg 20, 1985/31

FK.Nr.: 15857

1985/31.810 (Taf.80,3)
1985/31.812 (Taf.88,2)
1985/31.814 (Taf.81,2)
1985/31.817 (Taf.84,3)
1985/31.818 (Taf.84,4)
1985/31.821 (Taf.83,4)
1985/31.822 (Taf.83,5)
1985/31.828 (Taf.81,7)

1985/31.830 (Taf.81,3)
1985/31.854 (Taf.80,7)
1985/31.858 (Taf.87,1)
1985/31.862 (Taf.87,9)
1985/31.863 (Taf.87,5)
1985/31.864 (Taf.87,6)
1985/31.873 (Taf.86,6)

FK.Nr.: 15875

1985/31.1032 (Taf.80,5)
1985/31.1033 (Taf.80,4)
1985/31.1034 (Taf.84,1)
1985/31.1035 (Taf.82,3)
1985/31.1036 (Taf.83,6)
1985/31.1039 (Taf.86,2)
1985/31.1062 (Taf.83,1)
1985/31.1065 (Taf.83,2)
1985/31.1067 (Taf.82,5)
1985/31.1071 (Taf.87,13)

FK.Nr.: 15913

1985/31.1369 (Taf.81,5)
1985/31.1370 (Taf.82,1)
1985/31.1371 (Taf.83,8)
1985/31.1373 (Taf.86,3)
1985/31.1376 (Taf.85,4)
1985/31.1389 (Taf.86,4)
1985/31.1391 (Taf.87,10)
1985/31.1392 (Taf.87,11)
1985/31.1393 (Taf.82,6)
1985/31.1395 (Taf.83,3)
1985/31.1454 (Taf.84,5)

FK.Nr.: 15930

1985/31.1528 (Taf.80,6)
1985/31.1529 (Taf.80,1)
1985/31.1532 (Taf.84,2)
1985/31.1534 (Taf.82,2)
1985/31.1536 (Taf.81,9)
1985/31.1538 (Taf.81,1)
1985/31.1541 (Taf.81,6)
1985/31.1545 (Taf.84,9)
1985/31.1547 (Taf.84,7)
1985/31.1548 (Taf.83,7)
1985/31.1552 (Taf.81,4)
1985/31.1555 (Taf.84,8)
1985/31.1556 (Taf.87,2)
1985/31.1557 (Taf.87,4)
1985/31.1566 (Taf.88,1)
1985/31.1567 (Taf.80,2)
1985/31.1583 (Taf.87,8)
1985/31.1589 (Taf.86,5)
1985/31.1596 (Taf.82,7)

FK.Nr.: 15966

1985/31.1814 (Taf.86,5)

1985/31.1815 (Taf.85,5)
1985/31.1816 (Taf.82,4)
1985/31.1818 (Taf.81,8)
1985/31.1820 (Taf.83,9)
1985/31.1823 (Taf.85,1)
1985/31.1827 (Taf.86,1)
1985/31.1852 (Taf.87,14)
1985/31.1857 (Taf.87,12)
1985/31.1863a (Taf.87,7)

Spalenberg 40, 1979/15

FK.Nr.: 8102

1979/15.9 (Taf.106,7)
1979/15.11a (Taf.105,11)
1979/15.14 (Taf.105,6–8)
1979/15.15 (Taf.105,6–8)
1979/15.22 (Taf.89,2)
1979/15.23 (Taf.91,1)
1979/15.24 (Taf.92,3)
1979/15.27 (Taf.93,3)
1979/15.28 (Taf.93,4)
1979/15.29 (Taf.93,2)
1979/15.30 (Taf.94,1)
1979/15.31 (Taf.97,2)
1979/15.32 (Taf.97,3)
1979/15.33 (Taf.91,2)
1979/15.35 (Taf.100,3)
1979/15.36 (Taf.95,5)
1979/15.37 (Taf.94,3)
1979/15.38 (Taf.92,4)
1979/15.39 (Taf.94,2)
1979/15.40 (Taf.98,3)
1979/15.41 (Taf.96,3)
1979/15.42 (Taf.96,1)
1979/15.43 (Taf.96,2)
1979/15.44 (Taf.95,1)
1979/15.45 (Taf.96,5)
1979/15.55 (Taf.90,4)
1979/15.56 (Taf.95,6)
1979/15.58 (Taf.98,7)
1979/15.59 (Taf.98,4)
1979/15.60 (Taf.98,8)

Depositum Bräuning

1979/15.64 (Taf.89,1)
1979/15.65 (Taf.92,1)
1979/15.66 (Taf.92,2)
1979/15.68a (Taf.96,4)
1979/15.69 (Taf.95,3)
1979/15.70 (Taf.98,2)
1979/15.71 (Taf.98,1)
1979/15.72 (Taf.97,4)
1979/15.73 (Taf.98,5)

1979/15.75 (Taf.98,10)
1979/15.76 (Taf.98,9)
1979/15.77 (Taf.97,5)
1979/15.78 (Taf.100,2)
1979/15.79 (Taf.100,1)
1979/15.81 (Taf.100,4)
1979/15.82 (Taf.102,3)
1979/15.83 (Taf.101,1)
1979/15.84 (Taf.102,2)
1979/15.90 (Taf.103,1)
1979/15.90a (Taf.104,2)
1979/15.91 (Taf.104,1)
1979/15.92 (Taf.106,6)
1979/15.93 (Taf.106,2)
1979/15.94 (Taf.106,3)
1979/15.95 (Taf.106,1)
1979/15.97 (Taf.106,4)
1979/15.98 (Taf.104,3–9)
1979/15.103 (Taf.105,9)
1979/15.104 (Taf.105,10)
1979/15.105 (Taf.105,12)
1979/15.106 (Taf.105,13)
1979/15.107 (Taf.106,5)
1979/15.109 (Taf.105,4)
1979/15.110 (Taf.105,1)
1979/15.111 (Taf.105,6–8)
1979/15.113 (Taf.105,3)
1979/15.114 (Taf.105,2)
1979/15.116 (Taf.105,5)
1979/15.118 (Taf.106,8)
1979/15.119 (Taf.105,14)
1979/15.120 (Taf.105,15)
1979/15.123 (Taf.90,1)
1979/15.124 (Taf.90,3)
1979/15.125 (Taf.90,2)
1979/15.127 (Taf.91,3)
1979/15.129 (Taf.93,1)
1979/15.130 (Taf.93,5)
1979/15.131 (Taf.94,4)
1979/15.135 (Taf.95,4)
1979/15.136 (Taf.97,1)
1979/15.141 (Taf.98,6)
1979/15.146 (Taf.102,1)
1979/15.147 (Taf.100,5)

Petersgraben 57, 1983/15

FK.Nr.: 13135

1983/15.243 (Taf.113,2)
1983/15.244 (Taf.110,4)
1983/15.247 (Taf.109,4)
1983/15.248 (Taf.110,2)
1983/15.249 (Taf.110,3)
1983/15.251 (Taf.112,2)
1983/15.254 (Taf.111,2)

1983/15.255 (Taf.111,1)
1983/15.256 (Taf.113,4)
1983/15.257 (Taf.113,5)
1983/15.258 (Taf.110,1)
1983/15.259 (Taf.109,2)
1983/15.260 (Taf.108,3)
1983/15.262 (Taf.112,1)
1983/15.264 (Taf.108,4)
1983/15.266 (Taf.110,5)
1983/15.267 (Taf.113,3)
1983/15.274 (Taf.108,2)
1983/15.279 (Taf.109,3)
1983/15.280 (Taf.109,1)
1983/15.282 (Taf.113,1)
1983/15.283 (Taf.108,1)

Münsterplatz 16, 1977/3

FK.Nr.: 4710

1977.A.4803 (Taf.117,1)
1977.A.4804 (Taf.115,1)
1977.A.4805 (Taf.121,6)
1977.A.4806 (Taf.121,2)
1977.A.4807 (Taf.121,4)
1977.A.4808 (Taf.116,1)
1977.A.4809 (Taf.118,3)
1977.A.4810 (Taf.120,1)
1977.A.4811 (Taf.118,2)
1977.A.4812 (Taf.118,1)
1977.A.4813 (Taf.121,1)
1977.A.4815 (Taf.117,3)
1977.A.4815 (Taf.117,3)
1977.A.4816 (Taf.124,2)
1977.A.4817 (Taf.122,1)
1977.A.4818 (Taf.124,6)
1977.A.4820 (Taf.116,2)
1977.A.4822 (Taf.124,7)

FK.Nr.: 4722

1977.A.4947 (Taf.122,3)
1977.A.4948 (Taf.122,2)
1977.A.4952 (Taf.124,5)
1977.A.4954 (Taf.120,3)
1977.A.4956 (Taf.116,3)
1977.A.4960 (Taf.124,9)
1977.A.4961 (Taf.124,10)

FK.Nr.: 4723

1977.A.4969 (Taf.120,4)
1977.A.4971 (Taf.115,2)
1977.A.4972 (Taf.121,5)
1977.A.4973 (Taf.124,3)
1977.A.4974 (Taf.115,3)
1977.A.4979 (Taf.124,4)

FK.Nr.: 4736

1977.A.5114 (Taf.120,2)

FK.Nr.: 4738

1977.A.5115 (Taf.117,2)

1977.A.5127 (Taf.121,7)

1977.A.5136 (Taf.124,1)

FK.Nr.: 4799

1977.A.5511 (Taf.117,4)

1977.A.5512 (Taf.124,8)

1977.A.5515 (Taf.124,11)

